

**Leistungserklärung**  
**Nr.: 58100111-CPR (Version: 20200428)**

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Flooring LVT, Art.-Nr. 5809468 + 5810010 + 5810011 + 5917919 + 5918320 + 6047582 + 6047583 + 6172559 + 6335259 + 6335265 + 6702825 + 10063759 + 10183606 + 10286936 + 10286937 + 10286939 + 10286940

**2. Verwendungszweck(e):**

Elastische Vinyl-Klebeplanken für die Anwendung als Bodenbelag in Innenräumen gemäß EN 14041:2004

**3. Hersteller:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Bevollmächtigter:**

-

**5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

System 3

**6. Harmonisierte Norm:**

EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006

**Notifizierte Stelle(n):**

Ghent University – Department of Textiles  
Technologiepark 907  
9025 Zwijnaarde, Belgium  
Notified Body N° 1611  
report-No.: CR 13-471/01

**7. Erklärte Leistung(en):**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Bfl-s1	EN 13501-1:2007+A1:2009
Formaldehyd	E1	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Gleitverhalten	DS	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Gehalt an Pentachlorphenol	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Elektrisches Verhalten	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Wasserdichtheit	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Andreas Back  
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR  
Bornheim, 28.04.2020

**Declaration of Performance**  
**No 58100111-CPR (Version: 20200428)**

**1. Unique identification code of the product-type:**

Flooring LVT, Art.-Nr. 5809468 + 5810010 + 5810011 + 5917919 + 5918320 + 6047582 + 6047583 + 6172559 + 6335259 + 6335265 + 6702825 + 10063759 + 10183606 + 10286936 + 10286937 + 10286939 + 10286940

**2. Intended use/es:**

Elastic self-adhesive vinyl planks for covering interior floors in accordance with EN 14041:2004

**3. Manufacturer:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Authorised representative:**

-

**5. System/s of AVCP:**

System 3

**6. Harmonised standard:**

EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006

**Notified body/ies:**

Ghent University – Department of Textiles  
Technologiepark 907  
9025 Zwijnaarde, Belgium  
Notified Body N° 1611  
report-No.: CR 13-471/01

**7. Declared performance/s:**

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Br-s1	EN 13501-1:2007+A1:2009
Formaldehyde	E1	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Sliding performance	DS	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Concentration of pentachlorophenol	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Electrical behaviour	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Thermal conductivity	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Water tightness	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Andreas Back

Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR

At Bornheim on 28.04.2020

## Déclaration des Performances

### N° 58100111-CPR (Version 20200428)

**1. Code d'identification unique du produit type :**

Flooring LVT, Art.-Nr. 5809468 + 5810010 + 5810011 + 5917919 + 5918320 + 6047582 + 6047583 + 6172559 + 6335259 + 6335265 + 6702825 + 10063759 + 10183606 + 10286936 + 10286937 + 10286939 + 10286940

**2. Usage(s) prévu(s) :**

Planches élastiques adhésives en vinyle pour l'utilisation comme revêtement de sol à l'intérieur, selon EN 14041:2004

**3. Fabricant :**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Mandataire :**

-

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**

Système 3

**6. Norme harmonisée :**

EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006

**Organisme(s) notifié(s) :**

Ghent University – Department of Textiles  
Technologiepark 907  
9025 Zwijnaarde, Belgium  
Notified Body N° 1611  
report-No.: CR 13-471/01

**7. Performance(s) déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Bfl-s1	EN 13501-1:2007+A1:2009
Formaldéhyde	E1	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Comportement au glissement	DS	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Teneur en pentachlorophénol	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Comportement électrique	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Conductibilité thermique	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Étanchéité à l'eau	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Andreas Back

Directeur Management de la qualité & CSR

À Bornheim, le 28.04.2020

**Dichiarazione di Prestazione**  
**N. 58100111-CPR (Versione 20200428)**

**1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:**

Flooring LVT, Art.-Nr. 5809468 + 5810010 + 5810011 + 5917919 + 5918320 + 6047582 + 6047583 + 6172559 + 6335259 + 6335265 + 6702825 + 10063759 + 10183606 + 10286936 + 10286937 + 10286939 + 10286940

**2. Usi previsti:**

Tavole adesive viniliche elastiche per l'applicazione come rivestimento per pavimenti in ambienti interni, conformemente a EN 14041:2004

**3. Fabbricante:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Mandatario:**

-

**5. Sistemi di VVCP:**

Sistema 3

**6. Norma armonizzata:**

EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006

**Organismi notificati:**

Ghent University – Department of Textiles  
Technologiepark 907  
9025 Zwijnaarde, Belgium  
Notified Body N° 1611  
report-No.: CR 13-471/01

**7. Prestazione(i) dichiarata(e):**

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento alla combustione	Bfl-s1	EN 13501-1:2007+A1:2009
Formaldeide	E1	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Comportamento in scivolamento	DS	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Tenore di pentaclorofenolo	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Comportamento elettrico	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Conducibilità termica	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Impermeabilità	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



**Andreas Back**  
**Responsabile Qualità & CSR**  
**In Bornheim addì 28.04.2020**

**Prestatieverklaring**  
**Nr. 58100111-CPR (Versie 20200428)**

**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

Flooring LVT, Art.-Nr. 5809468 + 5810010 + 5810011 + 5917919 + 5918320 + 6047582 + 6047583 + 6172559 + 6335259 + 6335265 + 6702825 + 10063759 + 10183606 + 10286936 + 10286937 + 10286939 + 10286940

**2. Beoogd(e) gebruik(en):**

Elastische vinyl- kleefplanken voor toepassing als vloerbedekking in binnenruimtes conform EN 14041:2004

**3. Fabrikant:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Gemachtigde:**

-

**5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

Systeem 3

**6. Geharmoniseerde norm:**

EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006

**Aangemelde instantie(s):**

Ghent University – Department of Textiles  
Technologiepark 907  
9025 Zwijnaarde, Belgium  
Notified Body N° 1611  
report-No.: CR 13-471/01

**7. Aangegeven prestatie(s):**

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Bfl-s1	EN 13501-1:2007+A1:2009
Formaldehyde	E1	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Glijgedrag	DS	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Gehalte aan pentachloorfenol	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Elektrisch gedrag	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Warmtegeleidingsvermogen	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Waterdichtheid	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Andreas Back  
hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR  
Te Bornheim op 28.04.2020

**Prestandadeklaration**  
**Nr 58100111-CPR (Version 20200428)**

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

Flooring LVT, Art.-Nr. 5809468 + 5810010 + 5810011 + 5917919 + 5918320 + 6047582 + 6047583 + 6172559 + 6335259 + 6335265 + 6702825 + 10063759 + 10183606 + 10286936 + 10286937 + 10286939 + 10286940

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:**

Elastiska självhäftande vinylplankor för användning som golvbeläggning inomhus enligt EN 14041:2004

**3. Tillverkare:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Tillverkarens representant:**

-

**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

System 3

**6. Harmoniserad standard:**

EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006

**Anmält/anmälda organ:**

Ghent University – Department of Textiles  
Technologiepark 907  
9025 Zwijnaarde, Belgium  
Notified Body N° 1611  
report-No.: CR 13-471/01

**7. Angiven prestanda:**

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Förhållningssätt vid brand	Bfl-s1	EN 13501-1:2007+A1:2009
Formaldehyd	E1	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Glidbeteende	DS	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Pentaklorfenolhalt	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Elektriskt beteende	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Värmeledningsförmåga	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Vattentäthet	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Andreas Back

ledare för kvalitetsmanagement & CSR

Bornheim den 28.04.2020

**Prohlášení o Vlastnostech**  
**č. 58100111-CPR (Verze 20200428)**

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

Flooring LVT, Art.-Nr. 5809468 + 5810010 + 5810011 + 5917919 + 5918320 + 6047582 + 6047583 + 6172559 + 6335259 + 6335265 + 6702825 + 10063759 + 10183606 + 10286936 + 10286937 + 10286939 + 10286940

**2. Zamýšlené/zamýšlená použití:**

Elastické vinylové nalepovací desky pro použití jako podlahová krytina ve vnitřních prostorách podle EN 14041:2004

**3. Výrobce:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Zplnomocněný zástupce:**

-

**5. Systém/systémy POSV:**

Systém 3

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006

**Oznámený subjekt/oznámené subjekty:**

Ghent University – Department of Textiles  
Technologiepark 907  
9025 Zwijnaarde, Belgium  
Notified Body N° 1611  
report-No.: CR 13-471/01

**7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	Bfl-s1	EN 13501-1:2007+A1:2009
Formaldehyd	E1	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Klouzavost	DS	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Pentachlorfenol	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Elektrické vlastnosti	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Součinitel tepelné vodivosti	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Vodotěsnost	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Andreas Back  
vedoucí oddělení kvality & CSR  
V Bornheim dne 28.04.2020

## Vyhlasenie o Parametroch č. 58100111-CPR (Verzia 20200428)

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

Flooring LVT, Art.-Nr. 5809468 + 5810010 + 5810011 + 5917919 + 5918320 + 6047582 + 6047583 + 6172559 + 6335259 + 6335265 + 6702825 + 10063759 + 10183606 + 10286936 + 10286937 + 10286939 + 10286940

**2. Zamýšľané použitie/použitia:**

Elastické vinylové lepiace lišty na používanie ako podlahová krytina v interiéroch podľa EN 14041:2004

**3. Výrobca:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Splnomocnený zástupca:**

-

**5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

Systém 3

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006

**Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**

Ghent University – Department of Textiles  
Technologiepark 907  
9025 Zwijnaarde, Belgium  
Notified Body N° 1611  
report-No.: CR 13-471/01

**7. Deklarované parametre:**

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Správanie sa pri požiari	Bfl-s1	EN 13501-1:2007+A1:2009
Formaldehyd	E1	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Klzné vlastnosti	DS	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Obsah pentachlórfenolu	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Elektrické vlastnosti	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Tepelná vodivosť	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Nepremokavosť	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Andreas Back  
vedúci manažmentu kvality & CSR  
V Bornheim dňa 28.04.2020



**Declarația de Performanță**  
**Nr. 58100111-CPR (Versiunea 20200428)**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Flooring LVT, Art.-Nr. 5809468 + 5810010 + 5810011 + 5917919 + 5918320 + 6047582 + 6047583 + 6172559 + 6335259 + 6335265 + 6702825 + 10063759 + 10183606 + 10286936 + 10286937 + 10286939 + 10286940

**2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**

Plăci adevize elastice din vinil pentru utilizare ca îmbrăcăminte de pardoseală în spații interioare, conform EN 14041:2004

**3. Fabricant:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Reprezentant autorizat:**

-

**5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:**

Sistemul 3

**6. Standard armonizat:**

EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006

**Organism (organisme) notificat(e):**

Ghent University – Department of Textiles  
Technologiepark 907  
9025 Zwijnaarde, Belgium  
Notified Body N° 1611  
report-No.: CR 13-471/01

**7. Performanța (performanțe) declarată (declarat):**

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Bfl-s1	EN 13501-1:2007+A1:2009
Formaldehidă	E1	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Comportare la alunecare	DS	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Concentrație de pentaclorfenol	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Comportarea electrică	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Conductivitate termică	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Etanșeitatea la apă	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Andreas Back

Șeful managementului calității & CSR

În Bornheim la 28.04.2020