

Kanlux

NOVÁ GENERACE


Kanlux
BENO CCT



Kanlux

KANLUX BENO CCT nová řada plafoniér:

Dva tvary na výběr:
čtvercový (L) a **kulatý (O)**



Dvě barvy na výběr:
grafitová (GR) a **bílá (W)**

Dvě verze svítidla:
bez čidla a
s čidlem pohybu

Životnost 50 000h
5 let záruka




Kanlux

ŘADA KANLUX BENO CCT

2 výkony
v každém modelu




12W-18W
24W-30W



3 teploty
chromatičnosti

Možnost změny barvy světla. Barva světla se volí pomocí DIP přepínačů uvnitř rozvodné krabice.

Nastavení barvy světla umožňuje přizpůsobení individuálním podmínkám uživatele.



CCT



Kanlux


ŘADA KANLUX BENO CCT

Pro vaše pohodlí jsme stropní svítidla vybavili:

► rychlá montáž systémem „click“,



► senzor pohybu s možností nastavení.



► svítidlo je vybaveno dvěma průchodkami - možnost průchozího napájení

Kanlux

ŘADA KANLUX BENO CCT

Vysoká odolnost vůči
povětrnostním vlivům.
Kanlux BENO CCT
to je stupeň krytí **IP65**.

**IP
65**

Svítlidla lze použít jak v interiéru (koupelny, chodby, obývací pokoje, pokrovy, kuchyně), tak v exteriéru: na fasády, na balkóny nebo do venkovních podhledů.

Svítlidlo Kanlux BENO CCT lze namontovat jak na strop, tak na fasádu.




Díky použité rychlosvrce je instalace rychlejší a pohodlnější.

Kanlux



Široká škála použití a aplikací.

SERIA KANLUX BENO CCT



LG

LW

OG


OW

SEW - verze s čidlem bílá
SEG - verze s čidlem grafitová


38787	BENO 12-18W CCT-L G	12 / 18	max 1630 / 1770 / 1750	3000/3500/4000	grafitová	
38776	BENO 12-18W CCT-L W	12 / 18	max 1840 / 2000 / 1980	3000/3500/4000	bílá	
38788	BENO 12-18W CCT-L-SEG	12 / 18	max 1630 / 1770 / 1750	3000/3500/4000	grafitová	mikrovlnný
38775	BENO 12-18W CCT-L-SEW	12 / 18	max 1840 / 2000 / 1980	3000/3500/4000	bílá	mikrovlnný
38789	BENO 12-18W CCT-O G	12 / 18	max 1610 / 1740 / 1740	3000/3500/4000	grafitová	
38778	BENO 12-18W CCT-O W	12 / 18	max 1920 / 2080 / 2060	3000/3500/4000	bílá	
38790	BENO 12-18W CCT-O-SEG	12 / 18	max 1610 / 1740 / 1740	3000/3500/4000	grafitová	mikrovlnný
38777	BENO 12-18W CCT-O-SEW	12 / 18	max 1920 / 2080 / 2060	3000/3500/4000	bílá	mikrovlnný
38779	BENO 24-30W CCT-L G	24 / 30	max 2690 / 2940 / 2880	3000/3500/4000	grafitová	
38782	BENO 24-30W CCT-L W	24 / 30	max 3180 / 3490 / 3410	3000/3500/4000	bílá	
38780	BENO 24-30W CCT-L-SEG	24 / 30	max 2690 / 2940 / 2880	3000/3500/4000	grafitová	mikrovlnný
38781	BENO 24-30W CCT-L-SEW	24 / 30	max 3180 / 3490 / 3410	3000/3500/4000	bílá	mikrovlnný
38783	BENO 24-30W CCT-O G	24 / 30	max 2850 / 3120 / 3050	3000/3500/4000	grafitová	
38786	BENO 24-30W CCT-O W	24 / 30	max 3230 / 3530 / 3460	3000/3500/4000	bílá	
38784	BENO 24-30W CCT-O-SEG	24 / 30	max 2850 / 3120 / 3050	3000/3500/4000	grafitová	mikrovlnný
38785	BENO 24-30W CCT-O-SEW	24 / 30	max 3230 / 3530 / 3460	3000/3500/4000	bílá	mikrovlnný

Technické údaje:


Jmenovité napětí: 220-240 V
Světelný zdroj: LED SMD
Vyzařovací úhel: 110°
IP: 65
Materiál korpusu: PC
Materiál difuzoru: PC
Třída ochrany: II




12W-18W




24W-30W



12W-18W



24W-30W





BENO 12-18W CCT-L G

12W		18W	
3000K	1100lm	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm

BENO 12-18W CCT-L W

12W		18W	
3000K	1230lm	3000K	1840lm
3500K	11310lm	3500K	2000lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm

BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W		18W	
3000K	1100lm	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm

BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W		18W	
3000K	1230lm	3000K	1840lm
3500K	11310lm	3500K	2000lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm

BENO 12-18W CCT-O G

12W		18W	
3000K	1070lm	3000K	1610lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm

BENO 12-18W CCT-O W

12W		18W	
3000K	1300lm	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm

BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W		18W	
3000K	1070lm	3000K	1610lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm

BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W		18W	
3000K	1300lm	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm

BENO 24-30W CCT-L G

24W		30W	
3000K	2190lm	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm

BENO 24-30W CCT-L W

24W		30W	
3000K	2610lm	3000K	3180lm
3500K	2820lm	3500K	3490lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm

BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W		30W	
3000K	2190lm	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm

BENO 24-30W CCT-L-SEW

24W		30W	
3000K	2610lm	3000K	3180lm
3500K	2820lm	3500K	3490lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm

BENO 24-30W CCT-O G

24W		30W	
3000K	2330lm	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm

BENO 24-30W CCT-O W

24W		30W	
3000K	2650lm	3000K	3230lm
3500K	2860lm	3500K	3530lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm

BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W		30W	
3000K	2330lm	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm

BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W		30W	
3000K	2650lm	3000K	3230lm
3500K	2860lm	3500K	3530lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm

Kanlux



KANLUX BENO CCT

**Dobře
zabaleno**

kanlux.com