




Sportovní výzvy

Vy se staráte o osobní rekordy.

Yale se postará o vaše sportovní vybavení.



Navrženo k použití v interiérech

Vhodná volba pro uzamykatelné skříňky v tělocvičnách, batohy, bedny na nářadí či jakékoli další věci, které potřebujete zabezpečit v interiéru. Yale se stará o váš majetek, na vás zbývá to ostatní.




Nastavujeme kvalitativní standardy

Visací zámky Yale pro standardní úroveň zabezpečení jsou testovány po dobu 96 hodin na odolnost vůči korozi, aby byla zaručena ochrana před klimatickými podmínkami pro váš pocit bezpečí.



Dokonalejší zabezpečení

Dokonce i vaše sportovní vybavení může být lépe ochráněno v uzamykatelné skříňce pomocí zámku se třmenem z kalené oceli na ochranu proti přerézání (visací zámky od 30 mm). Navrženo pro vaše potřeby.



Exkluzivní design Yale

Vybírejte ze široké nabídky barevných variant a rozměrů. Naše řada visacích zámků pro standardní úroveň zabezpečení splní všechny vaše potřeby v oblasti ochrany majetku.

Řada visacích zámků Yale pro standardní úroveň zabezpečení, postavená na 180 letech praxe s jejich výrobou a exkluzivním designu Yale, byla navržena přesně pro vaše potřeby.





Cesta k vyšší udržitelnosti balení

Pracujeme s lépe udržitelnými materiály a zmenšujeme rozměry našich obalů, abychom o 10 % snížili dopady na životní prostředí. To je cesta ke zlepšování trvalé udržitelnosti řady obalů pro visací zámky Yale.

Stupeň zabezpečení visacích zámků Yale podle normy CEN

Visací zámky Yale jsou testovány v souladu s evropskou normou EN 12320:2012 pro visací zámky a po úspěšném splnění testů získávají osvědčení CEN (Central European Norm) pro stupeň zabezpečení 1 až 6 (tj. 1 pro nejnižší stupeň zabezpečení, 6 pro nejvyšší). Většina visacích zámků pro standardní úroveň zabezpečení splňuje podmínky pro stupeň zabezpečení 1 nebo 2; visací zámky pro vysokou úroveň zabezpečení splňují stupeň 2 a 3; resp. visací zámky pro maximální úroveň zabezpečení splňují stupeň 3 a 4. Uživatelé by mělo uklidnit vědomí, že testování napodobuje všechny obvyklé formy útoku, jako např. řezání, kroucení a vytahování třmene.



Popis	Hliníkové kombinační visací zámky	Mosazné a chromové kombinační visací zámky	Hliníkové visací zámky	Mosazné visací zámky
Rozměry visacích zámků	20 mm / 28 mm nebo 38 mm	22 mm / 30 mm nebo 40 mm	25 mm / 32 mm / 38 mm nebo 50 mm	15 mm / 20 mm / 25 mm / 30 mm / 35 mm / 40 mm / 50 mm / 60 mm nebo 70 mm
Vhodné pro	Interiéry, uzamykatelné skřínky, bedny s nářadím a batohy	Interiéry, uzamykatelné skřínky, bedny s nářadím a batohy	Interiéry, uzamykatelné skřínky, bedny s nářadím a batohy	Interiéry, uzamykatelné skřínky, bedny s nářadím a batohy
Testováno na základě simulace různých forem útoku, jako např. řezání, vytahování a kroucení třmene (visací zámky od 30 mm)	×	×	✓	✓
Třmen z kalené oceli na ochranu proti přeřezání třmene (visací zámky od 30 mm)	×	×	✓	✓
Testováno na 10 tisíc cyklů otevření a zavření třmene (visací zámky od 30 mm)	×	×	×	✓
Dvojitě zamykání ke zvýšení zabezpečení	×	×	✓ (pouze 32 mm / 38 mm a 50 mm)	✓ (pouze 30mm - 70 mm)
Odolnost proti korozi	Až 48 hodin	Až 48 hodin	Až 48 hodin	Až 48 hodin (15 mm) Až 96 hodin (všechny mosazné visací zámky)
Barvy	Černá, červená, zlatá a stříbrná	Mosaz a stříbrná	Černá, šedá, světle modrá a růžová	Mosaz
Klíče nebo číselník	Číselník, 3 a 4 místa	Číselník, 3 a 4 místa	3 klíče	3 klíče
Stupeň zabezpečení podle CEN	-	-	1	1-2



Příjemný pobyť venku

Vy se staráte o zahradu.

Yale se postará o vaše zabezpečení.



Navrženo pro venkovní prostředí

Vhodná volba pro zahradní přístřešky, roletové dveře, zahradní branky či jakékoli cennější věci, které potřebujete zabezpečit ve venkovním prostředí. Yale se stará o váš majetek, na vás zbývá to ostatní.




Nastavujeme kvalitativní standardy

Visací zámky Yale pro vysokou úroveň zabezpečení jsou testovány v souladu s normou EN 12320:2012 se simulací většiny forem útoku, jako je např. řezání, kroucení a vytahování třmene. Pro váš pocit bezpečí jsou navíc testovány po dobu až 120 hodin na odolnost vůči korozi.



Dokonalejší zabezpečení

Navrženo s ohledem na vaše potřeby – i to nejcennější kolo ochráníte v bezpečí své garáže díky třmenu z borové oceli na ochranu proti přerezání.



Exkluzivní design Yale

Vybírejte ze široké nabídky různých rozměrů se standardním nebo zkráceným třmenem pro všechny vaše potřeby zabezpečení.

Řada visacích zámků Yale pro vysokou úroveň zabezpečení, postavená na 180 letech praxe s jejich výrobou, exkluzivním designu Yale a zevrubném testování, byla navržena přesně pro vaše potřeby.





Cesta k vyšší udržitelnosti balení

Pracujeme s lépe udržitelnými materiály a zmenšujeme rozměry našich obalů, abychom o 10 % snížili dopady na životní prostředí. To je cesta ke zlepšování trvalé udržitelnosti řady obalů pro visací zámky Yale.

Stupeň zabezpečení visacích zámků Yale podle normy CEN

Visací zámky Yale jsou testovány v souladu s evropskou normou EN 12320:2012 pro visací zámky a po úspěšném splnění testů získávají osvědčení CEN (Central European Norm) pro stupeň zabezpečení 1 až 6 (tj. 1 pro nejnižší stupeň zabezpečení, 6 pro nejvyšší). Většina visacích zámků pro standardní úroveň zabezpečení splňuje podmínky pro stupeň zabezpečení 1 nebo 2; visací zámky pro vysokou úroveň zabezpečení splňují stupeň 2 a 3; resp. visací zámky pro maximální úroveň zabezpečení splňují stupeň 3 a 4. Uživatelé by mělo uklidnit vědomí, že testování napodobuje všechny obvyklé formy útoku, jako např. řezání, kroucení a vytahování třmene.



Popis	Mosazný visací zámek s uzavřeným třmenem nebo s chromovou povrchovou úpravou	Visací zámky odolné proti povětrnostním vlivům	Visací zámek z vrstvené oceli	Mosazný visací zámek s chromovou povrchovou úpravou nebo mosazný visací zámek s chromovou povrchovou úpravou a dlouhým třmenem	Mosazné visací zámky na rolety/okenice
Rozměry visacích zámků	40 mm a 50 mm	51 mm / 61 mm nebo 71 mm	30 mm / 40 mm / 50 mm nebo 60 mm	40 mm / 50 mm / 60 mm nebo 70 mm	50 mm / 60 mm / 70 mm / 80 mm nebo 90 mm
Vhodné pro	Interiéry, uzamykatelné skříňky, bedny s náradím a batohy	Interiéry, uzamykatelné skříňky, bedny s náradím a batohy	Interiéry, uzamykatelné skříňky, bedny s náradím a batohy	Interiéry, uzamykatelné skříňky, bedny s náradím a batohy	Interiéry, uzamykatelné skříňky, bedny s náradím a batohy
Testováno na základě simulace různých forem útoku, jako např. řezání, vytahování a kroucení třmene	✓	✓	✓	✓	✓
Třmen z borové oceli ke zvýšení ochrany proti přeřezání	✓	✗	✗	✓	✗
Třmen z kalené oceli na ochranu proti přeřezání	✗	✓	✓	✗	✓
Testováno na 10 tisíc cyklů otevření a zavření třmene	✓	✓	✓	✓	✓
Dvojitě zamykání ke zvýšení zabezpečení	✓	✓	✓	✓	✗
Odolnost proti korozi (testováno na ochranu proti klimatickým vlivům)	Až 96 hodin	Až 120 hodin	Až 120 hodin	Až 240 hodin	Až 96 hodin
Ochranný kryt těla zámku, třmene a otvoru pro klíč ke zvýšení ochrany proti povětrnostním vlivům	✗	✓	✗	✗	✗
Stupeň zabezpečení podle CEN	2	2-3	3	2-3	2-3
Klíče	3 klíče	3 klíče	3 klíče	3 klíče	3 klíče



Příjemný den strávený na vodě


Vy se staráte o svůj příští cíl.

Yale se postará o váš člun.



Navrženo pro extrémní venkovní podmínky

Vhodná volba pro přístřešky, přívěsy, roletové dveře či jakékoli další věci, které potřebujete zabezpečit v náročnějších klimatických podmínkách. Yale se stará o váš majetek, na vás zbývá to ostatní.




Extrémní testování

Testováno na základě simulace extrémnějších forem útoku, jako např. odvrtávání a řezání těla zámku podle normy EN 1230:2012. Pro váš pocit bezpečí jsou zámky navíc testovány po dobu až 240 hodin na odolnost proti korozi.



Dokonalejší zabezpečení

Navrženo s ohledem na vaše potřeby – dokonce i svůj podnik ochráníte v bezpečí díky uzavřenému těm z borové oceli na ochranu proti přerezávání, resp. dvojitému zamykání ke zvýšení zabezpečení.



Exkluzivní design Yale

Vybrané visací zámky jsou opatřeny ochranným krytem těla zámku ke zvýšení ochrany proti klimatickým vlivům; vyberte ze široké nabídky různých rozměrů pro všechny vaše potřeby zabezpečení.

Řada visacích zámků Yale pro maximální úroveň zabezpečení, postavená na 180 letech praxe s jejich výrobou, exkluzivním designu Yale a zevrubném testování, byla navržena přesně pro vaše potřeby.





Cesta k vyšší udržitelnosti balení

Pracujeme s lépe udržitelnými materiály a zmenšujeme rozměry našich obalů, abychom o 10 % snížili dopady na životní prostředí. To je cesta ke zlepšování trvalé udržitelnosti řady obalů pro visací zámky Yale.

Stupeň zabezpečení visacích zámků Yale podle normy CEN

Visací zámky Yale jsou testovány v souladu s evropskou normou EN 12320:2012 pro visací zámky a po úspěšném splnění testů získávají osvědčení CEN (Central European Norm) pro stupeň zabezpečení 1 až 6 (tj. 1 pro nejnižší stupeň zabezpečení, 6 pro nejvyšší). Většina visacích zámků pro standardní úroveň zabezpečení splňuje podmínky pro stupeň zabezpečení 1 nebo 2; visací zámky pro vysokou úroveň zabezpečení splňují stupeň 2 a 3; resp. visací zámky pro maximální úroveň zabezpečení splňují stupeň 3 a 4. Uživatelé by mělo uklidnit vědomí, že testování napodobuje všechny obvyklé formy útoku, jako např. řezání, kroucení a vytahování třmene.



Popis	Visací zámky z kalené oceli	Visací zámek z kalené oceli s uzavřeným třmenem	Mosazný zámek s chromovou povrchovou úpravou	Vrstvený visací zámek s ochranným krytem	Visací zámek s celoplaštovým ochranným krytem
Rozměry visacích zámků	48 mm nebo 62 mm	62 mm	60 mm nebo 70 mm	45 mm nebo 55 mm	45 mm nebo 55 mm
Vhodné pro	Venkovní prostředí, čluny, přístřešky nebo přívěsy	Venkovní prostředí, čluny, přístřešky nebo přívěsy	Venkovní prostředí, čluny, přístřešky nebo přívěsy	Venkovní prostředí, čluny, přístřešky nebo přívěsy	Venkovní prostředí, čluny, přístřešky nebo přívěsy
Testováno na základě simulace různých forem útoku (řezání, vytahování a kroucení třmene)	✓	✓	✓	✓	✓
Testováno na základě simulace různých forem útoku, jako např. odvrtání nebo řezání těla visacího zámku	✓	✓	✗	✗	✗
Třmen z borové oceli na ochranu proti přeřezání pro maximální zabezpečení	✓	✓	✗	✓	✓
Třmen z kalené oceli na ochranu proti přeřezání třmene (pro visací zámky od 30 mm)	✗	✗	✓	✗	✗
V zájmu optimálního fungování testováno na 10 tisíc cyklů otevření a zavření třmene	✓	✓	✓	✓	✓
Dvojitě zamykání ke zvýšení zabezpečení	✓	✓	✓	✓	✓
Odolnost proti korozi (testováno na ochranu proti klimatickým vlivům)	Až 240 hodin	Až 240 hodin	Až 96 hodin	Až 120 hodin	Až 120 hodin
Ochranný kryt těla zámku, třmene a otvoru pro klíč ke zvýšení ochrany proti povětrnostním vlivům	✗	✗	✗	✗ (chráněn pouze otvor pro klíč)	✓
Stupeň zabezpečení podle CEN	4	4	3	2-3	2-3
Klíče	3 klíče	3 klíče	3 klíče	3 klíče	3 klíče