

Unikátní stavebnice schodových obkladů FLEX

Obložení starého i nového schodiště v několika jednoduchých krocích, bez bourání a nepořádku.



SKLADEM

Uvnitř letáku naleznete:

- Grafické zobrazení jednotlivých součástí systému
- Tabulku pro jednoduché určení počtu balení jednotlivých komponent pro každé schodiště

Ušetřete čas i peníze a dosáhněte perfektního výsledku!



Rychlá montáž

Jednoduchá montáž, kterou zvládnete sami, bez stavebních úprav a zbytečného nepořádku.



Design

Sladte svůj interiér přesně podle svých představ v moderním a elegantním designu.



Jednoduchá údržba

Na rozdíl od dřevěných obkladů vyžaduje systém FLEX údržbu pouze v podobě běžného úklidu.



Všestranné použití

Systém je vhodný pro obložení nových schodů i renovaci starých, díky použité technologii lze docílit i vyrovnání tvarových a výškových nerovností.



Dlouhá životnost

Materiál nepracuje ani nesesyká, zaručuje tak dlouhou životnost a stálost. Je zároveň odolný proti oděru, nárazu, UV záření i běžným chemikáliím.

www.topstep.cz





Schodový nášlap

Rozměry:

A1 340 × 1200 × 11 mm

A2 500 × 1200 × 11 mm

Balení obsahuje 2 ks.

Schodový nášlap lze krátit na potřebný rozměr.

Použití: Určený k instalaci na schodový stupeň.

Podesta

Rozměry:

E 1070 × 2400 × 11 mm

Balení obsahuje 1 ks.

Schodový nášlap lze krátit na potřebný rozměr.

Použití: Vhodná zejména na mezipodlaží.

Schodová páska

Součástí balení nášlapu.

Vhodné k začištění bočních hran schodového nášlapu a podstupnice.

Použití: Zalaminování otevřené části schodů.

Schodová podstupnice

Rozměry:

B 200 × 1200 × 11 mm

Balení obsahuje 2 ks.

Použití: Vhodný doplněk mezi schodové nášlapy.

Bočnice

Rozměry:

D1 80 × 1800 × 11 mm

D2 250 × 1800 × 17 mm

Balení obsahuje 2 ks.

Schodový nášlap lze krátit na potřebný rozměr.

Použití: K instalaci na stěnu v celé délce schodiště.

Nosná deska


HDF green, 930 kg/m³

Odolnost proti oděru

AC3, AC4 – vhodné až pro komerční budovy

Třída podlahovin

Až 33 dle ČSN EN



V každém balíku najdete montážní návod v několika jednoduchých krocích.

Kolik krabic komponent je třeba pro Vaše schodiště?



	Počet krabic					
Počet schodů	A1 / A2 nášlap	Podstupnice	C Páska	D1 Kaskádovitá bočnice **	D2 Průběžná bočnice *, **	E Podesta
1	1	1	Součástí balení A1/A2	1	1	Nezávisí na počtu schodů
2	1	1		1	1	
3	2	2		1	1	
4	2	2		1	1	
5	3	3		1	1	
6	3	3		1	1	
7	4	4		2	1	
8	4	4		2	1	
9	5	5		2	2	
10	5	5		2	2	
11	6	6		2	2	
12	6	6		2	2	
13	7	7		3	2	
14	7	7		3	2	
15	8	8		3	2	
16	8	8		3	2	
Počet podest						
1	Nezávisí na počtu podest	1		2	Na podestu se i při průběžné bočnici používá kaskádovitá	1
2		1		3		2

* V případě, že máte více ramen schodiště, je potřeba na každé rameno počítat počet schodů (a příslušný počet krabic průběžné bočnice) separátně (např. schodiště má dohromady 18 schodů a je uprostřed rozděleno podestou, dohromady bude potřeba pořídit 4 krabice průběžné bočnice a 2 krabice kaskádovité bočnice)

** Počty krabic pro bočnice jsou napočítány pro jednostranně uzavřené schodiště, v případě, že je schodiště otevřené (nesousedí se stěnou), nejsou potřeba bočnice, v případě, že je schodiště oboustranně otevřené, je třeba počet krabic vypočtených ze schodů zdvojnásobit. V případě volby nášlapu A2 doporučujeme pořídit jednu krabici bočnic navíc.

Na které typy schodů se systém TOPSTEP hodí?

- Na všechny typy podkladů: dřevo, beton, kov, teraco i cementovláknité desky
- Na nové i staré schodiště bez bourání a nepořádku
- Na přímé nebo lomené schodiště (rovné)



Co potřebujete vědět o kolekci TOPSTEP FLEX?

- Stavebnice s typizovanými rozměry
- Montáž v jediném dni
- Možnost dodání i s montáží
- Výběr ze 2 dekorů ihned, ze 7 dekorů na objednávku a s možností bílé podesty

SKLADEM
IHNEDE
K ODBĚRU

Co potřebujete vědět o kolekci TOPSTEP LAMINÁT?

- K obložení libovolného tvaru (rovné i točité) i rozměru schodiště
- Výběr z 15+ dekorů a 3 tvarů profilu nosu
- Možnost podsvícení nášlapů a nerezového zábradlí
- Schodiště u Vás posoudíme a zaměříme
- Nabídka na míru pro Vás
- Možnost návrhu v 3D konfigurátoru na webu

DODÁNÍ
NA OBJEDNÁVKU
DO 3 TÝDNŮ

TOPSTEP
FLEX

Zákaznická infolinka TOPSTEP

M +420 702 167 806
E info@topstep.cz
W www.topstep.cz

