

PODLAHOVÉ NÁTĚRY

Který produkt je
ten správný pro
můj projekt?

Ochrana podlahy jako
od profesionála



HORNBACK



OBLASTI POUŽITÍ

Podlahové nátěry Hornbach - tito průkopníci jsou součástí tvrdé „ochranné jednotky“. Všude tam, kde jsou naše podlahy vystaveny vysokému zatížení nebo kam mohou pronikat kapaliny, prokazují své schopnosti nátěry Hornbach.

Lze je použít k ochraně podlah ve sklepech, skladech na schodištích a ošetření stěnových bariér. Jednoduše řečeno, ošetřením podlah a stěnových bariér je učiníme odolnými vůči povětrnostním vlivům a zamezíme rychlému opotřebení. Povrchy navíc získají technicky čistý vzhled.

Na následujících stránkách se dozvíte, které přípravné práce a nástroje zaručují úspěšný výsledek práce.



Prádelna



Sklep



Lak

Tipy a triky k testování podkladu

Zkouška „křídování“

Test otřením: Otírejte rukou povrch. Zachycené odroveniny a zabarvení dlaně poukazují na křídování.



Zkouška nosnosti a přilnavosti

Zkouška lepicí páskou: Pevně přitiskněte proužek malířské pásky na podklad a trhnutím jej odstraňte. Zbytky na pásce poukazují na nestabilní podklad.



Zkouška savosti

Zkouška nasákavosti: Navlhčete podklad. To lze provést navlhčenou houbou nebo rozprašovačem. Pokud voda stéká nebo odkapává, značí to normální až mírně savý podklad. Silně savé podklady vodu rychle absorbují a ztmavnou.



Test sintrových vrstev (sintrování)

Zkouška smáčením a vizuální zkouška:

Sintrové vrstvy se dají nalézt na povrchu betonu a omítek.

Sintrové vrstvy lze poznat podle lesklého povrchu a nižší nasákavosti při smáčení vodou.

Správná příprava podkladu

Podklad musí být čistý, suchý, zbavený oleje a mastnoty, nosný a chráněný proti vzlínající vlhkosti. Musí být zajištěn dostatečný odtok vody. Olupující se a nesoudržné staré nátěry, separační prostředky a odbedňovací oleje musí být beze zbytku odstraněny. Soudržné původní nátěry je potřeba zbrousit, důležité je při tom mít nasazený respirátor. Nové minerální podklady musí být minimálně 4 týdny proschlé. Velmi hladké povrchy se musí za účelem dobrého přilnutí nové vrstvy zdrsnit.



PŘEHLED PRODUKTŮ
SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROJEKT	PRODUKT	VLASTNOSTI	BETON	OMÍTKA	ETERNIT BEZ AZBESTU	POTĚR	DŘEVĚNÉ PODLAHY	NÁSTROJE	SKLADBA NÁTĚRU (Doporučený počet nátěrů)
Privátně užívaný sklep, dílna, technická místnost, prádelna a hobby prostor.		Barva na podlahy a cement Vysoce krycí, vysoce odolná proti ořezu a opotřebení chůzí, odolná vůči v domácnosti běžným olejům, tukům a louhům	✓	✓	✓	✓	✓	Štětec, váleček	1. nátěr: až do 20 % ředěný vodou + renovační nátěr: 1-2x Barva na podlahy a cement Nový nátěr: 3x Barva na podlahy a cement + zpevnění povrchu PU Lakem na podlahy
		Plastový tekutý nátěr odolný proti oděru a opotřebení chůzí, chrání podklad před mokrem a vlhkostí	✓			✓		Štětec, váleček	První vrstvu plastovým tekutým nátěrem aplikujte rovnoměrně na podklad válečkem neředěnou barvou. V závislosti na zatížení doporučujeme nanést další 1-2 nátěry neředěnou barvou.
Dřevěné podlahy v interiéru		Barva na podlahy a cement Vysoce krycí, vysoce odolná proti ořezu a opotřebení chůzí, odolná vůči v domácnosti běžným olejům, tukům a louhům	✓	✓	✓	✓	✓	Štětec, váleček	1. nátěr: až do 20 % ředěný vodou + renovační nátěr: 1-2x Barva na podlahy a cement Nový nátěr: 3x Barva na podlahy a cement + zpevnění povrchu PU Lakem na podlahy
Zastřešené a do volného prostoru vystupující venkovní plochy, jako např. balkóny apod.		Barva na podlahy a cement Vysoce krycí, vysoce odolná proti ořezu a opotřebení chůzí, odolná vůči v domácnosti běžným olejům, tukům a louhům	✓	✓	✓	✓	✓	Štětec, váleček	1. nátěr: až do 20 % ředěný vodou + renovační nátěr: 1-2x Barva na podlahy a cement Nový nátěr: 3x Barva na podlahy a cement + zpevnění povrchu PU Lakem na podlahy
		Plastový tekutý nátěr odolný proti oděru a opotřebení chůzí, chrání podklad před mokrem a vlhkostí	✓			✓		Štětec, váleček	První vrstvu plastovým tekutým nátěrem aplikujte rovnoměrně na podklad válečkem neředěnou barvou. V závislosti na zatížení doporučujeme nanést další 1-2 nátěry neředěnou barvou.



PŘEHLED PRODUKTŮ
SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROJEKT	PRODUKT	VLASTNOSTI	BETON	OMÍTKA	ETERNIT BEZ AZBESTU	POTĚR	DŘEVĚNÉ PODLAHY	NÁSTROJE	SKLADBA NÁTĚRU (Doporučený počet nátěrů)
Schody v interiéru		Barva na podlahy a cement Vysoce krycí, vysoce odolná proti otěru a opotřebení chůzí, odolná vůči v domácnosti běžným olejům, tukům a louhům	✓	✓	✓	✓	✓	Štětec, váleček	1. nátěr: až do 20 % ředěný vodou + renovační nátěr: 1-2x Barva na podlahy a cement Nový nátěr: 3x Barva na podlahy a cement + zpevnění povrchu PU Lakem na podlahy
		PU Lak na podlahy vysoce odolný proti otěru, pevný, činí povrchy podlah ještě tvrdšími, odolnějšími a zatížitelnějšími	✓	✓	✓	✓	✓	Štětec, lakovací váleček	Barva na podlahy a cement + 2x PU Lak na podlahy
Schody v krytých venkovních prostorech		Barva na podlahy a cement Vysoce krycí, vysoce odolná proti otěru a opotřebení chůzí, odolná vůči v domácnosti běžným olejům, tukům a louhům	✓	✓	✓	✓	✓	Štětec, váleček	1. nátěr: až do 20 % ředěný vodou + renovační nátěr: 1-2x Barva na podlahy a cement Nový nátěr: 3x Barva na podlahy a cement + zpevnění povrchu PU Lakem na podlahy
		Plastový tekutý nátěr odolný proti oděru a opotřebení chůzí, chrání podklad před mokrem a vlhkostí	✓			✓		Štětec, váleček	První vrstvu plastovým tekutým nátěrem aplikujte rovnoměrně na podklad válečkem neředěnou barvou. V závislosti na zatížení doporučujeme nanést další 1-2 nátěry neředěnou barvou.
Transparentní lak pro minerální podlahy v interiéru		PU Lak na podlahy vysoce odolný proti otěru, pevný, činí povrchy podlah ještě tvrdšími, odolnějšími a zatížitelnějšími	✓	✓	✓	✓	✓	Štětec, lakovací váleček	Barva na podlahy a cement + 2x PU Lak na podlahy

CO BYS MĚL VĚDĚT: TAK DOCÍLÍŠ OPTIMÁLNÍHO NÁTĚRU PODLAHY

Nátěr podlahy v technické místnosti pomocí plastového tekutého nátěru

Je důležité, abyste podlahu technické místnosti chránili proti vniknutí vody. Neboť tam, kde je umístěna pračka, může dojít k úniku velkého množství vody.

Plastový tekutý nátěr Hornbach je dobrou možností, jak podlahu ochránit. Poskytuje také optimální ochranu pro schodiště, kryté terasy, balkony a podlahy privátně užívaných dílen a skladů.

Přehled výhod Hornbach plastového tekutého nátěru:

- Pro vnitřní i venkovní použití
- Dočasně chrání podklad před vlhkostí a mokrem
- Odolný proti oděru a opotřebení chůzí
- Snadno se čistí
- Odolný vůči v domácnosti běžným čisticím prostředkům
- Snadná aplikace



! Pozor!

Plastový tekutý nátěr není vhodný na podlahy garáží a místa se stojatou vodou!

Nátěr podlahy sklepa pomocí Barvy na podlahy a cement

Chraňte svoji vysoce zatíženou podlahu Barvou na podlahy a cement Hornbach. V interiéru je vhodná pro sklepy, hobby prostory, technické i páty místnosti, stejně jako pro privátně užívané dílny. Venku je vhodná pro zastřešené a do volného prostoru zasahující podlahové plochy, na vnější straně budov, balkony, apod.. Ideální na všechny podlahové plochy z betonu, omítky, eternitu a potěru, po kterých nejezdí vozy.

Přehled výhod Hornbach Barvy na podlahy a cement:

- Pro vnitřní i venkovní použití
- Vysoce odolná proti oděru a opotřebení chůzí
- Nízký zápach
- Odolná vůči v domácnosti běžným olejům, tukům a louchům
- Snadno se čistí
- Vodou ředitelná



! Pozor!

Barva na podlahy a cement není vhodná na podlahy garáží!





Správný nástroj

Manipulace a čištění

Výběr správného nástroje je pro dobrý výsledek lakování zásadní. Ve tvé prodejně HORNBACH najdeš štětce a válečky, které jsou dokonale přizpůsobené našim výrobkům. Po použití je třeba nářadí pečlivě vyčistit, aby mohlo být použito vícekrát. Štětce a válečky je nejlepší ihned vyčistit vodou, terpentýnovým olejem či ředidlem.

Tip: Když si uděláš přestávku v práci, není hned nutné nářadí čistit. Štětce a válečky můžeš jednoduše zabalit do hliníkové fólie nebo plastového sáčku, tak nebudou vysychat a mohou být později znovu použity.

Pro naše Hornbach - produkty doporučujeme následující nářadí

PRODUKTY	NÁSTROJE	ČIŠTĚNÍ
Barva na podlahy a cement	univerzální váleček lakovací štětec pološtětka	voda a mýdlo
Plastový tekutý nátěr	lakovací váleček, lakovací štětec, pološtětka	ředidlo
PU Lak na podlahy	lakovací váleček, lakovací štětec	voda a mýdlo

Miliony odstínů

- centrum míchání barev HORNBACK



HORNBACK MIX logo ukazuje, které produkty je možné tónovat v našem centru míchání barev

1. Vyber si svůj oblíbený odstín:

Tónovací systém HORNBACK obsahuje více než 1.000.000 odstínů, které lze míchat ve více než 20 produktech, což z něj činí jeden z nejlepších mezinárodních tónovacích systémů na trhu.

2. Nech si požadovanou barvu namíchat:

U pultu centra míchání barev najdeš kompetentního partnera, který ti bude při výběru k ruce. Máš na výběr z mnoha různých balení i kvalit.

3. Vymaluj zvoleným odstínem:

Tvou oblíbenou barvu dokážeme přesně natónovat i po mnoha letech.



Uskutečni svůj projekt on-line.

Míchání barev on-line

- ▶ Vyber si požadovaný odstín doma
- ▶ Pohodlně objednej on-line nebo k rezervaci
- ▶ Dodávka domů nebo k vyzvednutí v prodejně



Service



Dodací lhůta:
1-2 pracovní dny

HORNBACK Baumarkt AG, Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim/Germany, Tel. +49 6348 6000
product@hornbach.com, www.hornbach.com

Stand 36/2025_A1
Art.-Nr. xxxxx

HORNBACK

