

# PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO SPESSART



Přístřešek pro auto – plochá střecha



PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO SPESSART  
355 x 604 cm

Příklad návrhu

- Robustní konstrukce z kvalitního lepeného dřeva (BSH smrč)
- Barevně ošetřeno v bílé barvě
- Hliníkové střešní panely
- Vzpěra 12 × 12 cm





Přístřešek pro auto

## PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO SPESSART, 355 X 604 CM, LAZURA BÍLÁ

### Datový list / Popis konstrukce

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Materiál                 | Lepené dřevo, smrk                            |
| Barva                    | bílá                                          |
| Ošetření barvou          | Lazura                                        |
| Rozměry                  | 355 x 604 cm                                  |
| Šířka rozměr podstavce   | 315 cm                                        |
| Hloubka rozměr podstavce | 496 cm                                        |
| Vnější šířka             | 355 cm                                        |
| Vnější hloubka           | 604 cm                                        |
| Výška hřebene střechy    | 243 cm                                        |
| Výška okapu              | 228 cm                                        |
| Celková výška (vpředu)   | 243 cm                                        |
| Celková výška (vzadu)    | 228 cm                                        |
| Tvar střechy             | Plochá střecha                                |
| Materiál střešní krytiny | Hliníkové střešní desky s trapézovým profilem |
| Barva střechy            | antracit                                      |
| Tloušťka střechy         | 0,5 mm                                        |






|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Plocha střechy          | 20.49 m <sup>2</sup>                                 |
| Střešní lemování        | Kosočtvercový panel s hliníkovou zakončovací hranou  |
| Sklon střechy           | dozadu                                               |
| Spád                    | 1.2 °                                                |
| Přesah střechy vpředu   | 74 cm                                                |
| Přesah střechy vzadu    | 34 cm                                                |
| Přesah střechy vlevo    | 20 cm                                                |
| Přesah střechy vpravo   | 20 cm                                                |
| Podlahová plocha        | 21.44 m <sup>2</sup>                                 |
| Zastavěný prostor       | 50.5 m <sup>3</sup>                                  |
| Šířka průjezdu          | 291 cm                                               |
| Výška průjezdu vpředu   | 220 cm                                               |
| Výška průjezdu vzadu    | 205 cm                                               |
| Tloušťka vzpěr          | 12 x 12 cm                                           |
| Délka vzpěr             | 220 cm                                               |
| VzdálenostVzpěr šířka   | 291 cm                                               |
| VzdálenostVzpěr hloubka | 230 cm                                               |
| Počet vzpěr             | 6                                                    |
| Ukotvení                | Kotvy vzpěr ve tvaru H k zabetonování                |
| Zatížení sněhem         | 1.05 kN/m <sup>2</sup>                               |
| Tlak větru              | 0.95 kN/m <sup>2</sup>                               |
| Způsob montáže          | Volně stojící                                        |
| Počet balení            | 1                                                    |
| Rozměry balení          | Šířka: 360 cm, Výška: 50 cm, Hloubka: 120 cm, 444 kg |
| Hmotnost balení celkem  | 444 kg                                               |
| Není součástí dodávky   | Beton                                                |
| Záruka                  | 5 let podle našich záručních podmínek                |
| Číslo položky           | 244706-11-51                                         |
| Kód EAN                 | 4018211012848                                        |

## PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO SPESSART


### 355 x 604 cm



Půdorys



Řez



# PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO SPESSART

355 x 604 cm  
Řezy a pohledy Měřítko 1:100



Čelní pohled

