

# PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO TAUNUS

Přístřešek pro auto – stanová střecha



PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO TAUNUS  
634 x 634 cm

Příklad návrhu

- Robustní konstrukce z kvalitního lepeného dřeva (BSH smrč)
- Barevně ošetřeno v břidlicově šedé
- Krokrová střešní soustava s 20 mm střešními deskami
- Vzpěra 14 × 14 cm





Přístřešek pro auto

## PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO TAUNUS, 634 X 634 CM, LAZURA BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ

### Datový list / Popis konstrukce

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Materiál                 | Lepené dřevo, smrk   |
| Barva                    | břidlicově šedá      |
| Ošetření barvou          | Lazura               |
| Rozměry                  | 634 x 634 cm         |
| Šířka rozměr podstavce   | 558 cm               |
| Hloubka rozměr podstavce | 558 cm               |
| Vnější šířka             | 634 cm               |
| Vnější hloubka           | 634 cm               |
| Výška hřebene střechy    | 380 cm               |
| Výška okapu              | 234 cm               |
| Tvar střechy             | Stanová střecha      |
| Materiál střešní krytiny | Střešní desky        |
| Tloušťka střechy         | 20 mm                |
| Plocha střechy           | 44.51 m <sup>2</sup> |
| Střešní lemování         | Dřevěná deska        |
| Sklon střechy            | do strany            |




|                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spád                               | 25 °                                                                                                         |
| Přesah střechy vpředu              | 38 cm                                                                                                        |
| Přesah střechy vzadu               | 38 cm                                                                                                        |
| Přesah střechy vlevo               | 38 cm                                                                                                        |
| Přesah střechy vpravo              | 38 cm                                                                                                        |
| Potřebné šindele á 2m <sup>2</sup> | 30 Paket(e)                                                                                                  |
| Podlahová plocha                   | 40.2 m <sup>2</sup>                                                                                          |
| Zastavěný prostor                  | 120.59 m <sup>3</sup>                                                                                        |
| Šířka průjezdu                     | 530 cm                                                                                                       |
| Výška průjezdu vpředu              | 220 cm                                                                                                       |
| Výška průjezdu vzadu               | 220 cm                                                                                                       |
| Tloušťka vzpěr                     | 14 x 14 cm                                                                                                   |
| Délka vzpěr                        | 220 cm                                                                                                       |
| VzdálenostVzpěr šířka              | 530 cm                                                                                                       |
| VzdálenostVzpěr hloubka            | 530 cm                                                                                                       |
| Počet vzpěr                        | 4                                                                                                            |
| Ukotvení                           | Kotvy vzpěr ve tvaru H k zabetonování                                                                        |
| Zatížení sněhem                    | 1.25 kN/m <sup>2</sup>                                                                                       |
| Tlak větru                         | 0.65 kN/m <sup>2</sup>                                                                                       |
| Způsob montáže                     | Volně stojící                                                                                                |
| Počet balení                       | 2                                                                                                            |
| Rozměry balení                     | Šířka: 560 cm, Výška: 60 cm, Hloubka: 120 cm, 900 kg<br>Šířka: 260 cm, Výška: 60 cm, Hloubka: 120 cm, 430 kg |
| Hmotnost balení celkem             | 1330 kg                                                                                                      |
| Není součástí dodávky              | Beton                                                                                                        |
| Záruka                             | 5 let podle našich záručních podmínek                                                                        |
| Číslo položky                      | 242856-13-31                                                                                                 |
| Kód EAN                            | 4018211035564                                                                                                |

## PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO TAUNUS


### 634 x 634 cm



Půdorys



Řez



# PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO TAUNUS

634 x 634 cm

Řezy a pohledy Měřítko 1:100



Čelní pohled

