

# PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO WENDLAND


Přístřešek pro auto – plochá střecha



PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO WENDLAND  
630 x 879 cm

Příklad návrhu

- Robustní konstrukce z kvalitního lepeného dřeva (BSH smrk)
- Barevně ošetřeno v bílé barvě
- Střešní desky s fólií EPDM
- Vzpěra 12 x 12 cm





Přístřešek pro auto

## PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO WENDLAND, 630 X 879 CM, VČ. ODKLÁDACÍ PROSTOR, LAZURA BÍLÁ

### Datový list / Popis konstrukce

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Materiál                 | Lepené dřevo, smrk         |
| Barva                    | bílá                       |
| Ošetření barvou          | Lazura                     |
| Rozměry                  | 630 x 879 cm               |
| Šířka rozměr podstavce   | 574 cm                     |
| Hloubka rozměr podstavce | 738 cm                     |
| Vnější šířka             | 630 cm                     |
| Vnější hloubka           | 879 cm                     |
| Výška hřebene střechy    | 253 cm                     |
| Výška okapu              | 236 cm                     |
| Celková výška (vpředu)   | 253 cm                     |
| Celková výška (vzadu)    | 236 cm                     |
| Tvar střechy             | Plochá střecha             |
| Materiál střešní krytiny | Střešní desky s fólií EPDM |
| Barva střechy            | černá                      |
| Tloušťka střechy         | 20 mm                      |





|                         |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plocha střechy          | 49.64 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                |
| Střešní lemování        | Panely valbové střechy se vzorem břidlice                                                                                                                           |
| Sklon střechy           | dozadu                                                                                                                                                              |
| Spád                    | 1.2 °                                                                                                                                                               |
| Přesah střechy vpředu   | 97 cm                                                                                                                                                               |
| Přesah střechy vzadu    | 44 cm                                                                                                                                                               |
| Přesah střechy vlevo    | 28 cm                                                                                                                                                               |
| Přesah střechy vpravo   | 28 cm                                                                                                                                                               |
| Podlahová plocha        | 55.38 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                |
| Zastavěný prostor       | 135.4 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                |
| Šířka průjezdu          | 550 cm                                                                                                                                                              |
| Výška průjezdu vpředu   | 216 cm                                                                                                                                                              |
| Výška průjezdu vzadu    | 199 cm                                                                                                                                                              |
| Tloušťka vzpěr          | 12 x 12 cm                                                                                                                                                          |
| Délka vzpěr             | 220 cm                                                                                                                                                              |
| VzdálenostVzpěr šířka   | 550 cm                                                                                                                                                              |
| VzdálenostVzpěr hloubka | 230 cm                                                                                                                                                              |
| Počet vzpěr             | 13                                                                                                                                                                  |
| Ukotvení                | Kotvy vzpěr ve tvaru H k zabetonování                                                                                                                               |
| Zatížení sněhem         | 1.25 kN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                              |
| Tlak větru              | 0.95 kN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                              |
| Způsob montáže          | Volně stojící                                                                                                                                                       |
| Dveře                   | 1x Jednoduché dveře, zavřené, 86,5 x 192 cm, Profilová cylindrická vložka zámku se 3 klíči                                                                          |
| Dveře – doraz           | Doraz vpravo                                                                                                                                                        |
| Počet balení            | 3                                                                                                                                                                   |
| Rozměry balení          | Šířka: 610 cm, Výška: 80 cm, Hloubka: 120 cm, 1546 kg<br>Šířka: 260 cm, Výška: 75 cm, Hloubka: 120 cm, 570 kg<br>Šířka: 60 cm, Výška: 60 cm, Hloubka: 60 cm, 115 kg |
| Hmotnost balení celkem  | 2231 kg                                                                                                                                                             |
| Není součástí dodávky   | Beton                                                                                                                                                               |
| Záruka                  | 5 let podle našich záručních podmínek                                                                                                                               |
| Číslo položky           | 244652-11-35                                                                                                                                                        |



Kód EAN

4018211026302


---

# PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO WENDLAND


## 630 x 879 cm



Půdorys



Řez



# PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO WENDLAND

630 x 879 cm  
Řezy a pohledy Měřítko 1:100



Čelní pohled

