

# PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO WALLGAU



Přístřešek pro auto – sedlová střecha



PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO WALLGAU  
620 x 900 cm

Příklad návrhu

- Konstrukce z impregnovaného měkkého dřeva
- Barevně ošetřeno v břidlicově šedé
- Bitumenové střešní šindele, černá
- Vzpěra 11,5×11,5cm





Přístřešek pro auto

## PŘÍSTŘEŠEK NA AUTO WALLGAU 620 X 900 CM, ŠEDÁ, ČERNÁ ŠINDELE

### Datový list / Popis konstrukce

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiál                 | Dřevo jehličnatých stromů         |
| Barva                    | břidlicově šedá                   |
| Ošetření barvou          | Lazura                            |
| Rozměry                  | 620 x 900 cm                      |
| Šířka rozměr podstavce   | 553 cm                            |
| Hloubka rozměr podstavce | 769 cm                            |
| Vnější šířka             | 620 cm                            |
| Vnější hloubka           | 900 cm                            |
| Výška hřebene střechy    | 354 cm                            |
| Výška okapu              | 225 cm                            |
| Celková výška (vpředu)   | 354 cm                            |
| Celková výška (vzadu)    | 354 cm                            |
| Tvar střechy             | Sedlová střecha                   |
| Materiál střešní krytiny | Bitumenové střešní šindele, černá |
| Barva střechy            | černá                             |
| Tloušťka střechy         | 20 mm                             |






|                         |                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plocha střechy          | 59.4 m <sup>2</sup>                                                                                           |
| Střešní lemování        | Dřevěná deska                                                                                                 |
| Sklon střechy           | do strany                                                                                                     |
| Spád                    | 22 °                                                                                                          |
| Přesah střechy vpředu   | 65.5 cm                                                                                                       |
| Přesah střechy vzadu    | 65.5 cm                                                                                                       |
| Přesah střechy vlevo    | 33 cm                                                                                                         |
| Přesah střechy vpravo   | 33 cm                                                                                                         |
| Podlahová plocha        | 55.8 m <sup>2</sup>                                                                                           |
| Zastavěný prostor       | 161.54 m <sup>3</sup>                                                                                         |
| Šířka průjezdu          | 530 cm                                                                                                        |
| Výška průjezdu vpředu   | 215 cm                                                                                                        |
| Výška průjezdu vzadu    | 215 cm                                                                                                        |
| Tloušťka vzpěr          | 11,5 x 11,5 cm                                                                                                |
| Délka vzpěr             | 220 cm                                                                                                        |
| VzdálenostVzpěr šířka   | 530 cm                                                                                                        |
| VzdálenostVzpěr hloubka | 141 cm                                                                                                        |
| Počet vzpěr             | 12                                                                                                            |
| Ukotvení                | Kotvy vzpěr ve tvaru H k zabetonování                                                                         |
| Zatížení sněhem         | 1.3 kN/m <sup>2</sup>                                                                                         |
| Tlak větru              | 0.95 kN/m <sup>2</sup>                                                                                        |
| Způsob montáže          | Volně stojící                                                                                                 |
| Počet balení            | 2                                                                                                             |
| Rozměry balení          | Šířka: 560 cm, Výška: 65 cm, Hloubka: 120 cm, 1117 kg<br>Šířka: 300 cm, Výška: 80 cm, Hloubka: 120 cm, 919 kg |
| Hmotnost balení celkem  | 2036 kg                                                                                                       |
| Není součástí dodávky   | Beton                                                                                                         |
| Záruka                  | 5 let podle našich záručních podmínek                                                                         |
| Číslo položky           | 325887-13-32                                                                                                  |
| Kód EAN                 | 4018211038282                                                                                                 |

## PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO WALLGAU


### 620 x 900 cm



Půdorys



Řez



# PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO WALLGAU

620 x 900 cm

Řezy a pohledy Měřítko 1:100



Čelní pohled

