

HOUTOPSLAG MAX 1

hoogwaardig douglassparrenhout



HOUTOPSLAG MAX 1
300 x 160 cm

Ontwerpvoorbeeld

- vrijstaande
- onbehandeld
- stevige constructie van staanders en spanten 6 x 6 cm
- Opslagvolume voor hout van 6m³





Houten afdak

HOUTOPSLAG MAX 1 300 X 160 CM, ONBEHANDELD

Gegevensblad / Bouwbeschrijving

Materiaal	Dougllasspar
Kleur	Natuurlijk
Schildering	Onbehandeld
Grootte	300 x 160 cm
Breedte sokkelmaat	260 cm
Diepte sokkelmaat	140 cm
Buitenbreedte	300 cm
Buitendiepte	160 cm
Hoogte zijwand	178 cm
Totale hoogte (voor)	229 cm
Totale hoogte (achter)	195 cm
Wanddikte	20 mm
Hoekverbinding	Houtframeconstructie
Dakvorm	Lessenaarsdak
Dakopbouw	20 mm profielbetimmering
Materiaal dakbedekking	zonder




Dakdikte	20 mm
Dakoppervlak	4.81 m ²
Dachrand	Houtplaat
Dakhelling	naar achteren
Hellingsgraad	12 °
Dakoversteek voor	15 cm
Dakoversteek achter	5 cm
Dakoversteek links	20 cm
Dakoversteek rechts	20 cm
Dakspanen vereist á 2m ²	3 Paket(e)
Vloer	Houten planken, onbehandeld
Vloerdikte	20 mm
Bodemvlak	Vierkant hout, onbehandeld
Afmetingen bodemvlak	40 x 60 mm
Grondvlak	4.8 m ²
Ombouwde ruimte	7.19 m ³
Montagemateriaal	inclusief
Aantal verpakkingseenheden	1
Afmetingen verpakking	Breedte: 200 cm, Hoogte: 45 cm, Diepte: 120 cm, 230 kg
Verpakkingsgewicht totaal	230 kg
Garantie	5 jaar volgens onze garantievoorwaarden
Artikelnummer	204151-00-31
EAN-Nummer	4018211204151

HOUTOPSLAG MAX 1


300 x 160 cm



Plattegrond



Zaagplek



HOUTOPSLAG MAX 1

300 x 160 cm

Doorsneden en aanzichten Schaal 1:100



Aanzicht voor

