

# ZASTŘEŠENÍ TERASY ANCONA

Robustní konstrukce z kvalitního lepeného dřeva (BSH smrč)



ZASTŘEŠENÍ TERASY ANCONA  
648 x 250 cm

Příklad návrhu

- Barevně ošetřeno v antracitové barvě
- Střešní krytina polykarbonátová dvojité desky, čirá
- Vzpěra 12 x 12 cm
- Včetně šroubovacích vzpěr





Zastřešení terasy

## ZASTŘEŠENÍ TERASY ANCONA 648 X 250 CM, LAZURA ANTRACITOVÉ BARVĚ

### Datový list / Popis konstrukce

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Materiál                 | Lepené dřevo, smrk               |
| Barva                    | antracit                         |
| Ošetření barvou          | Lazura                           |
| Rozměry                  | 648 x 250 cm                     |
| Šířka rozměr podstavce   | 576 cm                           |
| Hloubka rozměr podstavce | 217 cm                           |
| Vnější šířka             | 648 cm                           |
| Vnější hloubka           | 250 cm                           |
| Celková výška (vpředu)   | 239 cm                           |
| Celková výška (vzadu)    | 270 cm                           |
| Tvar střechy             | Pultová střecha                  |
| Materiál střešní krytiny | Polykarbonátové dvoustěnné desky |
| Barva střechy            | transparentní                    |
| Tloušťka střechy         | 16 mm                            |
| Plocha střechy           | 16.2 m <sup>2</sup>              |
| Sklon střechy            | dopředu                          |




|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Spád                    | 7 °                                                  |
| Přesah střechy vpředu   | 33 cm                                                |
| Přesah střechy vzadu    | 0 cm                                                 |
| Přesah střechy vlevo    | 36 cm                                                |
| Přesah střechy vpravo   | 36 cm                                                |
| Podlahová plocha        | 16.2 m <sup>2</sup>                                  |
| Zastavěný prostor       | 41.23 m <sup>3</sup>                                 |
| Výška průjezdu vpředu   | 203 cm                                               |
| Výška průjezdu vzadu    | 241 cm                                               |
| Tloušťka vzpěr          | 12 x 12 cm                                           |
| Délka vzpěr vpředu      | 198 cm                                               |
| VzdálenostVzpěr šířka   | 552 cm                                               |
| VzdálenostVzpěr hloubka | 205 cm                                               |
| Počet vzpěr             | 2 Stück                                              |
| Ukotvení                | Šroubovací vzpěra                                    |
| Zatížení sněhem         | 2 kN/m <sup>2</sup>                                  |
| Tlak větru              | 0.95 kN/m <sup>2</sup>                               |
| Způsob montáže          | Montáž na stěnu                                      |
| Počet balení            | 1                                                    |
| Rozměry balení          | Šířka: 650 cm, Výška: 50 cm, Hloubka: 120 cm, 305 kg |
| Hmotnost balení celkem  | 305 kg                                               |
| Není součástí dodávky   | Hmoždinky pro montáž na stěnu                        |
| Záruka                  | 5 let podle našich záručních podmínek                |
| Číslo položky           | 201419-16-20                                         |
| Kód EAN                 | 4018211043002                                        |

## ZASTŘEŠENÍ TERASY ANCONA


### 648 x 250 cm



Půdorys



Řez



# ZASTŘEŠENÍ TERASY ANCONA

648 x 250 cm

Řezy a pohledy Měřítko 1:100



Čelní pohled

