

Kup jen 1 místo 3



Maston Hammer® je chytrá volba! Tři barvy s jedním nátěrem - méně práce a více odolných povrchů. Zvolte Maston Hammer® metal paint - ušetříte čas i peníze.

Maston Hammer® je vynikající volbou, pokud chcete malovat kovové povrchy. Dodá vám mnoho let ochrany před opotřebením, nárazům a poškrábáním. Ve srovnání s tradičními nátěry na kovy Maston Hammer® má také vynikající schopnost odpuzovat vodu. Barva má vlastnosti ochrany před vlhkostí, čímž se ochraňují natřené povrchy na mnoho let.

MASTON HAMMER

Voda se na povrchu neudrží a stéká po ploše

**MASTON
HAMMER®**

3v1

Rez

Kovový povrch

Tradiční nátěry na kov

Natřený povrch vodu odpuzuje

Vrchní nátěr

Základní nátěr

Ochrana proti korozi

Rez

Kovový povrch



MASTON

Maston Oy

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland
Tel. +358 20 7188 580 • Fax +358 20 7188 599
www.maston.fi • maston@maston.fi

Art nr: CM201cz



MASTON

HAMMER

®

PŘÍMO NA REZ!

**NA NÁTĚR
VŠECH KOVŮ**



COVERAGE



DIRECT TO RUST



VERY HARD



WEATHERPROOF

Originální nátěr na kovy

Maston HAMMER®

S Maston Hammer® metal paint zvládnete všechny kovové povrchy jak v interiéru, tak i v exteriéru. Aplikuje se na nové a starší kovové povrchy, ale i přímo na rez. I starší natřené železné a ocelové povrchy se snadno natírají s Maston Hammer® metal paint.

Maston Hammer® je vynikající volbou, když chcete natírat kovové povrchy. Zaručí vám na mnoho let ochranu před opotřebením, nárazům a poškrábáním. Porovnáním s tradičními nátěry kovů, Maston Hammer® má výbornou schopnost odpuzovat vodu. Barva obsahuje funkci ochrany proti vlhkosti, která povrchem zaručí mnoho let ochrany.

Při práci s povrchy jako je nerezová ocel, hliník, měď a mosaz, vždy jako první aplikujte barvu Maston Primer. Zaručíte tím dobrou přilnavost pro barvu Maston Hammer®.



Pro optimální výsledky rychle a je

Pomocí ocelového kartáče odstraňte z povrchu rez a zbytky barvy. Odstraňte mastnotu a nečistoty. Před aplikací nátěru vysušte vlhký povrch. Před použitím a mezi aplikacemi pečlivě míchejte barvu.

Malba štětcem: použijte široký štětec Anza. Aplikujte nátěr ve formě hrubého jednotného filmu ve smyslu příčných tahů štětce. Povrch dokončete s lehkými tahy. Aplikaci opakujte, pokud je to nutné, po cca 12 hodinách.

Malba pomocí válečku: použijte váleček s přírodními vlákny. Pokryjte povrch rovnoměrně. Pokud je to nutné, zředte barvu s lakovým benzínem.

Hladký kovový nátěr

Ochrana proti korozi, základ a barva vše v jednom. Lesklý, pevný a odolný povrch docílíte pouze s jednou aplikací. Nátěr může být aplikován přímo na rez.

Vhodné i pro dřevěné povrchy.

Nyní i jako barva ve spreji ve stříbrné, černé a bílé.

ČERVENÁ

ČERNÁ

ŽLUTÁ

STŘÍBRNÁ

ZELENÁ

BÍLÁ

MODRÁ

HNĚDÁ

Kovaný kovový nátěr

Ochrana proti korozi, základ a barvy vše v jednom. Lesklý, s efektem kování, odolný povrch pouze s jednou aplikací. **Nátěr může být aplikován přímo na rez.**

Vhodné i pro dřevěné povrchy.

MODRÁ

HNĚDÁ

ČERVENÁ

ZLATÁ

BÍLÁ

STŘÍBRNÁ

ZELENÁ

ČERNÁ

Barevné odstíny v letáku se nemusí shodovat se skutečnou aplikovanou barvou.



Jednoduše!

Nátěr se stříkácí pistolí: naředte nátěr 5 - 20% s lakovým benzínem. Na malé ploše proveďte zkušební nátěr a ujistěte se, že nátěr je dostatečně tekutý na sprejování. Chcete-li malovat několik vrstev na větší oblast, proveďte zkušební nátěr i pro druhou vrstvu, abyste zjistili, zda konečný výsledek bude v pořádku.

Vydatnost: v závislosti na objektu a způsobu aplikace asi 5-6 m² / l.

Ředění a mytí nástrojů: lakový benzín.

Doba schnutí: suché na dotek do 2 hod, suchý po 4 hodinách.

Přetírání, pokud je to nutné, po 12 hodinách.

5-6
m²/l

2h

>2h