


ROSA II 170, 160, 150 L (R) + PANEL


RAVAK®

1



2






PANEL ROSA II R



ROSA II P, L	150x105	160x105	170x105
D	1500	1600	1700
E	1050	1050	1050
F	600	700	790
G	720	720	720
J	110	210	210
K	210	210	210
L	340	340	340




3

ROSA II - PODPORA





4

ROSA II - PANELKIT



PANEL ROSA II




A diagram illustrating a 180-degree rotation. On the left is a trapezoidal container. A curved arrow above it points to the right, labeled 180° . Below the arrow is a black triangle with the number '1' inside, and a large white arrow pointing to the right. On the right is the container after rotation, which is now inverted and its top is shaded grey.

A collection of various tools including a power drill, a hole saw, a wrench, a plier, a screwdriver, a pencil, and a ruler. The hole saw is labeled "SILICONE RAVAK". The drill bit is labeled "Ø 8".



1, 2, 3, ..., 37

Technical drawing of a boat hull cross-section showing the installation of a transom. The drawing includes various components labeled with numbers 3, 4, 5, 6, and letters A, B, B1, J, K. It also shows dimensions like 55, 35, 70, and 1. A red dashed line indicates the transom's position. A small inset shows a detail of a screw being driven into a hole.


8




9




10




11




12








13




14









16



17





ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ, ZÁRUČNÍ DOBA

Pokud chcete, aby Vám vana dlouho a spolehlivě sloužila, oříte se prosím následujícími doporučeními:

- vanu čistíte po každém použití běžnými tekutými prostředky a hadačkem. Nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky ani písek na nádobí
- do vany napouštíte nejdříve chladnou vodu, do té teprve horkou
- kapající baterii nechte ihned opravit
- je třeba se vyvarovat použití brusné pasty, rozpouštědla, acetonu, čisticích a desinfekčních přípravků s obsahem chloru apod.
- horké předměty (např. el. kulma nebo cigareta) mohou také poškodit povrch vany
- usazeniny z vody lze odstranit omytím octovou vodou, menší poškrábání vany je možné vyhladit lešticími prostředky.

Výrobce doporučuje: RAVAK CLEANER - slouží na odstranění starých a zaschlých nečistot z povrchu skla, rámu sprchových koutů, smaltovaných i akrylátových van, umyvadel a vodovodních baterií; RAVAK DESINFECTANT - je speciální čisticí prostředek s výraznými antibakteriálními a protiplísňovými účinky.

Výrobce poskytuje na vany záruku v trvání 10 let za předpokladu, že výrobek byl odborně namontován a používán pouze k osobní hygieně a relaxaci dospělých a dětí. Při jiném způsobu užití, osazení bez nožiček nebo při pevném zazdění záruka zaniká.

Nakládání s obalovým materiálem a s výrobkem po skončení životnosti:

Využitelné složky obalu, např. karton, lepenku nebo PE folii využijte sami nebo nabídněte k dalšímu využití či recyklaci. Nevyužitelné složky obalů a výrobku po skončení jeho životnosti je nutné zneškodňovat bezpečným způsobem dle platného zákona o odpadech. Po skončení životnosti výrobku nabídněte využitelné složky (např. kovy) k dalšímu využití a recyklaci způsobem v místě obvyklým.

ÚDRŽBA, ČISTENIE, ZÁRUČNÁ LEHOTA

Ak chcete, aby vám vaša dŕho a spoľahlivo slúžila, riadte sa prosím nasledujúcimi odporúčaniami:

- vašu čistíte po každom použití bežnými tekutými prostriedkami a handričkou. Nikdy nepoužívajte brusné čistiacie prostriedky ani piesok na riad
- do vane napustíte najskôr chladnú vodu, až do tej horúcu
- kvapkajúcu batériu nechajte ihneď opraviť
- je treba sa vyvarovať použitiu brusnej pasty, rozpúšťadiel desinfekčných prípravkov s obsahom chlóru, apod
- horúce predmety (napr. el. kulma alebo cigareta) môžu tiež poškodiť povrch vane
- usadeniny z vody je možné odstrániť omytím octovou vodou, menšie poškriabanie vane je možné vyhladiť lešticími prostriedkami.

Výrobca odporúča: RAVAK CLEANER -služi na odstránenie starých a zádŕnených nečistôt z povrchu skla, rámov sprchových kútov, smaltovaných ajakrylátových vaní, umývadiel a vodovodných batérií; RAVAK DESINFECTANT -je špeciálny čistiaci prostriedok s výraznými antibakteriálnymi a protiplísňovými účinkami.

Výrobca poskytuje na vane záruku v trvaní 10 rokov za predpokladu, že výrobok bol odborné namontovaný a používaný len na osobnú hygienu a relaxáciu dospelých a detí. Pri inom spôsobe používania, osadenia bez nožičiek alebo pri pevnom zamurovaní záruka zaniká.

Zaobchádzanie s obalovým materiálom a s výrobkom po skončení životnosti:

Využitelné zložky obalu, napr. kartón, lepenku, alebo PE fóliu využijete sami, alebo ponúknete na ďalšie využitie alebo recykláciu. Nevyužitelné zložky obalov a výrobku po skončení jeho životnosti je nutné zneškodňovať bezpečným spôsobom podľa platného zákona o odpadoch. Po skončení životnosti výrobku ponúknete využitelné zložky (napr. kovy) na ďalšie využitie a recykláciu spôsobom v mieste zvyčajným.

MAINTENANCE

If you want your bathtub to serve you for a long time and reliably, we suggest you follow these simple recommendations:

- Clean the bathtub after every use with a soft cloth and non-abrasive household cleaner
- Always begin filling the bath with cold water and later add the hot
- Repair dripping taps immediately
- Never use any abrasive pastes, dissolvents, acetone or detergents and disinfectants, that contain chlorine
- Keep hot items like curling tongs, heaters, cigarettes away from the bathtub surfaces,
- Remove any limescale deposits with a solution of vinegar and water
- Small scratches can be carefully removed by gentle polishing

We recommend the use of the RAVAK SERIES of speciality chemicals, Ravak Cleaner a highly efficient detergent with a pleasant fragrance, Ravak Desinfectant a preparation with significant disinfecting effects, intended for versatile use in every household, recommended for maintenance of bathtubs and shower enclosures.

The guarantee is 10 years subject to professional and correct installation. The bathtub should only be used for personal hygiene and relaxation for adults and children. In other cases, the guarantee may not be valid. The manufacturer reserves the right to innovate or improvise on existing designs.

For further information, contact your local Ravak dealer.

The manufacturer reserves the right to amend or improve on existing designs or features.

Please help preserve the environment by observing local country guidelines or laws regarding re-cycling. Materials which are not suitable for re-cycling must be disposed of at an official and suitable waste control centre.

INSTANDHALTUNG, REINIGUNG, GEWÄHRLEISTUNGSZEIT

Wenn Sie wollen, dass die Wanne Ihnen lange und zuverlässig dient, richten Sie sich bitte nach den nachstehenden Empfehlungen:

- die Wanne nach jedem Gebrauch mit handelsüblichen flüssigen Reinigern und Tuch reinigen. Nie Schleifreinigungsmittel, Geschirrpulver verwenden
- in die Wanne zuerst kaltes Wasser, erst in dieses heißes Wasser einlassen
- abtropfende Batterie sofort reparieren lassen
- Bitte keine Schleifmittel, Flussmittel, Aceton, Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Chlorgehalt usw. verwenden.
- heiße Gegenstände (z.B. Lockenstab oder Zigarette) können auch die Wannenoberfläche beschädigen
- Wasserablagerungen können durch Abwaschen mit Essigwasser entfernt werden, geringe Wannenkratzer können mit Poliermittel ausgeglatet werden.

Der Hersteller empfiehlt: RAVAK CLEANER - dient zur Entfernung älterer und angesetzter Schmutzpartikel von der Glasoberfläche, den Duschnischenrahmen, Email- und Akrylatwannen, Waschbecken und Wasserleitungsbatterien; RAVAK DESINFECTANT - ist ein besonderes Reinigungsmittel mit starken antibakteriellen und antimykotischen Wirkungen.

Der Hersteller gewährt für die Wannen eine Gewährleistung von 10 Jahren unter der Voraussetzung, dass das Produkt sachmäßig montiert und nur zur persönlichen Hygiene und Erholung der Erwachsenen und Kinder genutzt wurde. Bei anderer Nutzungsweise, Einbau ohne Füße oder bei fester Einmauerung erlischt die Gewährleistung.

Umgang mit dem Verpackungsmaterial und dem Produkt nach Ablauf der Lebensdauer:

Die verwertbaren Verpackungsmaterialien, z.B. Karton, Pappe, oder PE Folie, selbst verwerten oder zur Weiterverwertung oder Recycling anbieten. Die unverwertbaren Verpackungsmaterialien und Produktkomponenten nach Ablauf der Lebensdauer sind entsprechend dem geltenden Abfallgesetz sicher zu entsorgen. Nach Ablauf der Lebensdauer des Produktes die verwertbaren Komponenten (z.B. Metalle) zur Weiterverwertung und Recycling auf die im Ort übliche Weise anbieten.

KONSERWACJA, CZYSZCZENIE, OKRES GWARANCJI

- O ile chc' Państwo aby zakupiona wanna dobrze i d'ugo s'uży'a, nale'zy zastosowaæ siê do nastêpuj'cych zaleceñ:
- wannê nale'zy czyæciæ po ka'żdym u'yciu za pomoc' ogólnodostêpnych œerodków czyszcz'cych w p'ynie za pomoc' szmatki. Nigdy nie nale'zy u'żywaæ œerodków czyszcz'cych gro'z'cych podrapaniem powierzchni wanny jak np. piasek do naczyñ.
 - Kapi'ce baterie nale'zy natychmiast naprawiaæ
 - Nale'zy unikaæ stosowania pasty ociernej, rozpuszczalników, acetonu, œerodków czyszcz'cych oraz dezynfekuj'cych, które zawieraj' chlor itp
 - gor'ce przedmioty (np. lodówki, papieros) mog' uszkodziæ powierzchnię wanny
 - osadzaniu wody mo'z na zapobiec myj'c j' wod' z octem, drobne rysy mo'z na usun'æ za pomoc' œerodków poleruj'cych.

Producent zaleca u'żywanie œerodków: Ravak Cleaner - s'uży do usuwania zanieczyszczeñ z powierzchni szklanych, ram kabin prysznicowych, wanien emaliowanych i akrylowych, umywalk i baterii. Ravak desinfekant - specjalny œrodek czyszcz'cy o dzia'aniu antybakteryjnym i anty pleśniowym.

Producent oferuje 10 letnià gwarancje na wanny przy zało'zeniu, przy wyrób zostal fachowo zamontowany i u'zywany jest jedynie do higieny osobistej i relaksacji dorosłych i dzieci. Przy innym wykorzystaniu, osadzeniu bez nô'zek lub zamurowaniu na sta'ê gwarancja przestaje obowi'zywaæ.

Postępowanie z materiałami opakowaniowymi po zakoñczeniu monta'zu:

Nadajàce siê do dalszego przetworzenia materiały opakowaniowe jak karton, taśma klejàca lub PE folię nale'zy oddaæ do recyklingu. Nie poddajàce siê przetworzeniu elementy opakowania, po jego wykorzystaniu, nale'zy unieszkodliwiæ w sposób bezpieczny i zgodny z obowiàzującymi przepisami o odpadach. Po zakoñczeniu siê 'ywotnoœci wyrobu dajàce siê przetworzyæ elementy (np. metal) nale'zy

KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS, GARANCIA

- Amennyiben azt szeretné, hogy a kád hosszú időre nyújtson kényelmet Önnek, kérjük, hogy az alábbiak szerint járjon el:
- a kádat minden használat után tisztítsa meg folyékony tisztítószerrel és ronggyal. Ne használjon szemécs sűrűlőszert sem homokot.
 - a kádba minden esetben először hideg vizet eresszen, csak azután keverjen hozzá meleg vizet
 - a csőpőgő csaptelepelt azonnal javíttassa meg
 - kerüljék csiszolópaszta, higítószer, aceton, tisztító és klórtartalmú fertőtlenítőszer alkalmazását.
 - a forró tárgyak, mint pl. cigaretta vagy elektromos berendezések is károsítják a kád bevonatát
 - a vízből történő lerakódásokat ecetes vízzel, a kisebb karcolódásokat polírozó-eszközzel lehet eltávolítani

Javasoljuk termékcsaládot: **RAVAK CLEANER** - könnyedén eltávolítja a különféle szennyeződéseket az üveg, zománcozott vagy akril kádak, mosdók, csaptelepek illetve zuhanykabinok felületéről **RAVAK DESINFEKTANT** - egy speciális tisztítófolyadék, hatékony antibakteriális és penészellenes hatással.

A gyártó 10 év garanciát nyújt a termékre abban az esetben, ha az szakszerűen került beszerelésre és az előírásoknak megfelelően volt használsa. Ezzel ellentétés használat, láb nélküli beépítés vagy a perem merley felületre történő ráültetése esetén a garancia elvész.

A csomagolóanyag és a termék hasznos élettartama utáni környezetbarát felhasználása

A termék csomagolásának hasznosítható részét (karton, PE fólia) hasznosítsák Önök, vagy kínálják fel továbbhasznosításra más cégnek. A nem hasznosítható részeket a hulladékokra vonatkozó törvények előírásainak megfelelően biztonságos módon kell megsemmisíteni. A termék hasznos élettartamát követően a hasznosítható részeket (pl. vas alkatrészek) használják fel, vagy kínálják fel továbbhasznosításra. A nem hasznosítható részeket a termék hasznos élettartamát követően a hulladékokra vonatkozó törvények előírásainak megfelelően biztonságos módon kell megsemmisíteni.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

- Если хотите, чтобы ванна Вам долго и надежно служила, соблюдайте, пожалуйста, следующие рекомендации:
- ванну после каждого применения почистите жидкими моющими средствами. Никогда не применяйте абразивные моющие средства
 - протекающий смеситель сразу отремонтируйте
 - Нельзя использовать абразивные пасты, растворители, ацетон, чистящие и дезинфицирующие средства с содержанием хлора и т.д.
 - горячие предметы, например электрошпильцы для волос или сигарета, могут повредить поверхность ванны
 - осадки воды можно удалить раствором уксуса, мелкие царапины можно зашлифовать специальными средствами.

Для ухода производитель рекомендует моющие средства: ravak cleaner - служит для устранения загрязнений с поверхностей стекол, рам душевых уголков, металлических и акриловых ванн, раковин и смесителей; ravak desinfektant - специальное моющее средство с ярко выраженными антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Производитель предоставляет на ванны срок гарантии 10 лет при условии, что изделие было правильно установлено и используется строго по назначению. При использовании не по назначению, установке без ножек или при установке в бетонный каркас вплотную, гарантия не предоставляется.

Использование упаковки и утилизация изделия после окончания его срока службы:

Используйте элементы упаковки, например, картон или полиэтиленовую пленку сами или передайте для дальнейшего использования или в качестве вторичного сырья для переработки. Неиспользованные элементы упаковки или изделия, после окончания его срока службы, необходимо утилизировать безопасным способом в соответствии с действующим законом "Об отходах". После окончания срока службы изделия предложите пригодные к вторичному использованию элементы (например, металлы) для дальнейшего использования или вторичной переработки в соответствии с местными условиями.

DOGLĄD , POTOCZNIY REMONT, GARAŃCIJNYI STROK

- Гарантуємо Вам надійність і тривалий термін служби при дотриманні наступних рекомендацій
- після кожного використання очистите ванну рідкими, що чистять засобами й м'якою ганчіркою, не можна використовувати абразивні засоби або рідкий пісок для посуду
 - ванну спочатку наповняйте холодною а тільки потім теплою водою
 - зіпсован, що протікає змішувач якнайшвидше відремонтуйте
 - запрезенозапрещено використовувати абразивні пасти, розчинники, ацетон, а також дезінфікуючі засоби утримуючі хлор і т.буд.
 - гарячі предмети (напр. машина за коса или цигара) също могат да повредят поверхност на ваната
 - мінеральні опади можливо вилучити за допомогою оцтовою воду, а невеликі подряпини спеціальними засобами для полірування

Виробник пропонує:RAVAK Cleaner- Надійно усуває старі й особливо стійкі забруднення з поверхні скла, конструкцій куточків, чавунних і акрилових ванн, умивальників і змішувачів RAVAK Desinfektant- спеціальний засіб для догляду, із сильною антибактеріальною й протигрибковою дією.

а протірінстовамі ьніinky.

Виробник надає тривалу гарантію на ванни, строком на 10 років,але тільки у випадку, що установка ванни була зроблена професійно й використана до особистої гігієни й відпочинку дорослих і дітей. Будь-яке інше використання або відсутність опор (ніжок), а також неправильна "тверда" посадка ванни - виключає надання гарантії.

Утилізація пакувального матеріалу й товару після експлуатації:

Поворотні пакувальні відходи , наприклад картон, тарний картон, стреч- плівку, використовуйте самі або запропонуєте до подальшого використання або переробки (рецикльованню). Безповоротні відходи (покидьки впакування)-після закінчення терміну служби, знищте безпечним способом згідно чинного закону про відходи. Після закінчення строку експлуатації товару, поворотні компоненти (наприклад метал) запропонуєте до подальшого використання й переробці відповідним чином.

PODTRŻANE, CISTENE, GARAŃCIA

- Ako iskate, ваната да ви служи д'љго и надежно, спазвайте следващите указания:
- ваната мийте след всяко използване с обикновени течни средства и парцал. Никога на използвайте абразивни средства за чистене нито пясък за чинии
 - ваната пълнете първо със студена вода, чак след това добавяйте гореща
 - капаш кран веднага поправете
 - разтворители и разредители, но и лак за нокти и лакочистители повредят повърхност на ваната
 - горещи предмети (напр. машина за коса или цигара) също могат да повредят повърхност на ваната
 - утайка от вода може да се премахне с разтвор от вода и оцет, малки драскотинки може да се загледат с полировъчни средства.

Для ухода производитель рекомендует моющие средства: RAVAK CLEANER служи за отстраняване на стара мръсотия от стъклена повърхност, от рамка на душ кабина, емайлирани и акрилатови вани, умивалници и водни батерии. RAVAK DESINFECTANT е специално средство за чистене със силно антибактериално действие и действие против плесен.

Производител предоставя гаранция за вана в срок 10 години с условие, че ваната е монтирана професионално и се използва само за лична хигиена и релаксиране на деца и възрастни.В случай друг вид използване, поставяне без крачета или пълно фиксиране гаранцията се губи.

Изхвърляне на опаковъчните материали и изделието след изтичане на живота им:

Използваеми опаковъчни компоненти, като хартия, картон или PE фолио използвайте или ги отнесете за рециклиране. Неизползваемите компоненти на опаковката и изделието трябва да се изхвърлят безопасно в съответствие с действащото законодателство относно отпадъците. След изтичане на живота на изделието отнесете използваемите компоненти (като например метали) за по-нататшно използване и рециклиране на определено за това място.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, PERÍODO DE GARANTÍA

- Para que su bañera le sirva por mucho tiempo y de modo confiable, usted debe guiarse por las siguientes recomendaciones:
- Limpie la bañera cada vez después de usarla, utilice para ello medios líquidos usuales y un paño. Jamás debe utilizar medios abrasivos ni arena de fregar.
 - Primero debe echar agua fría y después caliente.
 - Si el grifo gotea mándela a reparar inmediatamente.
 - Para el mantenimiento hay que evitar el uso de medios abrasivos, diluyentes, desinfectantes con contenido de cloro, etc
 - Objetos calientes (por ejemplo el rizador eléctrico o cigarrillo) pueden dañar la superficie de la bañera
 - Para quitar el sedimento de agua utilice agua con vinagre, raspaduras pequeñas pueden arreglarse utilizando medios pulidores.

El productor recomienda: RAVAK CLEANER sirve para eliminar suciedades de más tiempo de la superficie de vidrio, marcos de las cabinas de ducha, bañeras de esmalte y acrílato, lavamanos, grifos, RAVAK DESINFECTANT es un medio especial para limpiar con un especial efecto antibacterial y anticriptogámico.

El productor da garantía durante 10 años para las bañeras bajo la condición de que el producto se ha montado de modo profesional y utilizado sólo para la higiene personal y relajamiento, de personas adultas y niños. En caso que el producto se ha utilizado de otra forma, colocado sin patas o empotrado en firme, la garantía deja de existir.

Tratamiento del material de empaque y del producto al vencerse el plazo de su vida útil.

Los componentes recuperables del empaque, por ejemplo cartón, cartulina o PE cinta, usted mismo puede utilizarlos o ofrecerlos para otra aplicación o reciclaje. Los componentes no recuperables del empaque y del producto vencido deben liquidarse empleando un método seguro según la vigente ley sobre los desechos. Al terminar el período de vida útil del producto ofrezca los componentes que puedan ser aprovechados (metales, por ejemplo) para su otra aplicación o reciclaje, empleando un método usual en la localidad.

ENTRETIEN, NETTOYAGE, GARANTIE

- Si vous voulez que la baignoire vous rende longtemps et sûrement service, vous voudrez bien suivre les recommandations suivantes :
- nettoyez la baignoire après chaque utilisation avec des produits d'entretien liquides courants et un chiffon. N'utilisez jamais de produits à récurer ni les poudres à nettoyer la vaisselle
 - faites d'abord couler l'eau froide dans la baignoire puis, après de l'eau chaude
 - faites réparer immédiatement la robinetterie qui goutte
 - Il n'est pas recommander l'usage des pâtes, des dissolvants, de l'acétone, des solutions de nettoyage et de désinfection contenant du chlore et autres.
 - les objets chauds (comme par exemple un fer à friser ou une cigarette) peuvent également endommager la surface de la baignoire
 - les dépôts calcaires peuvent être éliminés à l'eau vinaigrée, les petites éraflures peuvent l'être en utilisant les produits à polir.

Le fabricant recommande: RAVAK CLEANER qui sert à éliminer les anciennes impuretés incrustées de la surface du verre, des cadres des coins douche, des baignoires acryliques et émaillées, des lavabos et de la robinetterie ; RAVAK DESINFECTANT produit de nettoyage spécial possédant des effets antibactériens et anti-moisissures très efficaces.
Le fabricant garantit la baignoire pendant 10 ans, à condition que le produit soit professionnellement monté et utilisé à l'hygiène personnelle, exclusivement, ainsi qu'à la détente des adultes et des enfants. Dans les cas d'utilisation différente, de montage sans pieds ou d'encastrement rigide, la garantie est annulée.

Traitement des emballages et du produit en fin de durée de vie

Utilisez vous-même les parties récupérables de l'emballage, comme le carton, les feuilles en plastique, etc. ou proposez-les pour une nouvelle utilisation ou pour un recyclage. Les éléments non utilisables de l'emballage ainsi que le produit en fin de durée de service doivent être éliminés de manière sûre, conformément à la législation en vigueur sur le traitement des déchets. En fin de durée de service du produit, proposez les parties recyclables (métaux, par ex.) pour un recyclage, en fonction des méthodes utilisées localement.

ÎNȚREȚINERE - CURĂȚARE

Întreținerea se face numai prin Țtergea pieselor din plastic cu o bucată de material textil moale Ți cu detergenȚi obiȚnuiȚi. Trebuie evitată utilizarea pastei abrazive, solvenȚilor, acetonei, mijloacelor de curăȚat Ți de dezinfecȚie cu conȚinut de clor Ți asemănătoare.. Producătorul nu este responsabil pentru daunele provocate de folosirea, montarea sau întreținerea incorectă a produsului. Producătorul Ți rezervă dreptul să înoveze produsul.

Producătorul recomandă folosirea produselor: RAVAK ANTICALC CONDITIONER - este un produs care reînnoieȚte Ți păstrează perfect calităȚile stratului de protecȚie RAVAK ANTICALC; RAVAK CLEANER - înlătură depunerile vechi Ți uscate de pe suprafeȚele din sticlă, ramele cabinelor de duȚ, căzile emailate sau din acrilat, chiuvete Ți baterii; RAVAK DESINFECTANT - este un preparat special de lustruire cu efecte antibacteriene Ți antifungice.Înlătură depunerile vechi Ți uscate de pe suprafeȚele din sticlă, ramele cabinelor de duȚ, căzile emailate sau din acrilat, chiuvete, baterii Ți calorifere.

Producătorul oferă o garanȚie de 24 de luni în cazul în care produsul a fost instalat de către o firmă care a obȚinut certificatul pentru produsele RAVAK, iar în celelalte cazuri, termenul de garanȚie corespunde reglementării legislative în vigoare.

Pentru mai multe informaȚii privind asamblarea, instalarea, folosirea Ți întreținerea, vă rugăm să contactaȚi agentul de vânzări local.

Utilizarea ambalajului și a produsului după expirarea perioadei de funcționare:

PărȚile refolosibile ale ambalajului, de ex.: carton sau folie PE pot fi reutilizate în scop personal sau oferite unei terȚe persoane sau reciclate. PărȚile componente ale ambalajului și ale produsului care nu pot fi refolosite după expirarea perioadei de funcționare, trebuie lichidate într-un mod ecologic conformi normelor în vigoare privind deșeurile. După expirarea perioadei de funcționare oferiȚi componentele refolosibile (de ex.: metale) spre recuperare și reciclare după uzanȚele locale.

RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram I, ČR
tel.: +420 318 427 111, fax: +420 318 427 278, e-mail: info@ravak.cz, web: www.ravak.cz

RAVAK SLOVAKIA spol. s r.o., Einsteinová 11, 851 01 Bratislava
tel.: +421 2 / 444 550 01, fax: +421 2 / 444 550 02, e-mail: obchod@ravak.sk, web: www.ravak.sk

RAVAK POLSKA s.a., Kałęczyn 2B,, ul. Radziejowicka 124, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, POLSKA
tel.: 22 / 755 40 30, fax: 22 / 755 43 90, e-mail: info@ravak.pl, web: www.ravak.pl

RAVAK Hungary Kft., 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125, HUNGARY
tel.: 06 (1) 223 13 15, 06 (1) 223 13 16, fax: 06 (1) 223 13 14, e-mail: info@ravak.hu, web: www.ravak.hu

Ravak Gesellschaft für Sanitärprodukte mbH, Alexanderstrasse 58, D - 45472 Mülheim an der Ruhr
Tel. (0208) 37789-30 Fax. (0208) 37789-55, e-mail: info@ravak.de, web: www.ravak.de

RAVAK a.s., Representative Office in Ukraine, 21 Dniprovska Naberezhna str., 2nd floor, 02081, Kyiv, Ukraine
tel.: 00380 44 2203232, 00380 44 3605200, fax: 00380 44 2204343, e-mail: ravak@ravak.kiev.ua, web: www.ravak.ua

ООО RAVAK ru, ul. Staropetrovskiy pr. 7A, Moskva 125 130,
tel./fax: 007 495 710 82 23, 007 495 450 12 77, e-mail: ravak@inbox.ru, web: www.ravak.com



RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram I
tel.: +420 318 427 200, 318 427 111 fax: +420 318 427 269
e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.com