

# KONSTA

Přístřešek pro auto – plochá střecha



Přístřešek pro auto  
**KONSTA**  
304 x 500 cm

*Příklad realizace*

- Robustní konstrukce z kvalitního lepeného dřeva (BSH smrk)
- Barevně ošetřené v barvě světlý dub
- Hliníkové střešní panely
- Vzpěra 12 x 12 cm



## PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO KONSTA 304 x 500 cm


### Datový list / specifikace

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Materiál</b>                 | Lepené dřevo, smrk                                        |
| <b>Ošetření barvou</b>          | Lazura světlý dub                                         |
| <b>Tloušťka vzpěr</b>           | 12 x 12 cm                                                |
| <b>Montážní šířka</b>           | 304 cm                                                    |
| <b>Montážní hloubka</b>         | 500 cm                                                    |
| <b>Podlahová plocha</b>         | 15,20 m <sup>2</sup>                                      |
| <b>Zastavěný prostor</b>        | 36,02 m <sup>3</sup>                                      |
| <b>Šířka rozměr podstavce</b>   | 274 cm                                                    |
| <b>Hloubka rozměr podstavce</b> | 283 cm                                                    |
| <b>Výška průjezdu vpředu</b>    | 227 cm                                                    |
| <b>Výška průjezdu vzadu</b>     | 215 cm                                                    |
| <b>Šířka průjezdu</b>           | 250 cm                                                    |
| <b>Výška hřebene střechy</b>    | 243 cm                                                    |
| <b>Výška okapu</b>              | 231 cm                                                    |
| <b>Zatížení sněhem</b>          | 1,0 kN/m <sup>2</sup>                                     |
| <b>Zatížení větrem</b>          | 0,95 kN/m <sup>2</sup>                                    |
| <b>Tvar střechy</b>             | Plochá střecha                                            |
| <b>Plocha střechy</b>           | 15,20 m <sup>2</sup>                                      |
| <b>Střešní krytina</b>          | Hliníkové střešní desky s trapézovým profilem – bez barvy |
| <b>Tloušťka střechy</b>         | 0,5 mm                                                    |


|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odtok vody</b>              | dozadu                                                                    |
| <b>VzdálenostVzpěr hloubka</b> | 259 cm                                                                    |
| <b>Počet vzpěr</b>             | 4                                                                         |
| <b>Je součástí dodávky</b>     | Kotvy vzpěr ve tvaru H k zabetonování, montážní materiál, návod k montáži |
| <b>Počet balení</b>            | 1                                                                         |
| <b>Hmotnost balení celkem</b>  | 344 kg                                                                    |
| <b>Rozměry balení</b>          | Balík 1:<br>120 cm x 500 cm x 45 cm<br>344,0 kg                           |
| <b>Číslo položky</b>           | 230013-01-50                                                              |
| <b>Kód EAN</b>                 | 4018211036455                                                             |

**KONSTA**  
**304 x 500 cm**


Čelní  
pohled



Řez



Půdorys



**KONSTA**  
304 x 500 cm

Řezy a náhledy měřítko 1:100