

GRUNEWALD

Přístřešek pro auto – plochá střecha



Příklad realizace

- Robustní konstrukce z kvalitního lepeného dřeva (BSH smrk)
- Barevně ošetřeno v břidlicově šedé
- Hliníkové střešní panely
- Vzpěra 12 × 12 cm



GRUNEWALD 321 x 554 cm

Datový list / specifikace

Materiál	Lepené dřevo, smrk
Ošetření barvou	Lazura břidlicově šedá
Tloušťka vzpěr	12 x 12 cm
Montážní šířka	321 cm
Montážní hloubka	554 cm
Podlahová plocha	17,78 m ²
Zastavěný prostor	42,15 m ³
Šířka rozměr podstavce	313 cm
Hloubka rozměr podstavce	496 cm
Výška průjezdu vpředu	215 cm
Výška průjezdu vzadu	211 cm
Šířka průjezdu	289 cm
Výška hřebene střechy	243 cm
Výška okapu	231 cm
Zatížení sněhem	1,00 kN/m ²
Tvar střechy	Plochá střecha
Plocha střechy	17,78 m ²
Sklon střechy	1,2 °
Střešní krytina	Hliníkové střešní desky s trapézovým profilem – bez barvy
Tloušťka střechy	0,5 mm


Odtok vody	dozadu
VzdálenostVzpěr hloubka	230 cm
Počet vzpěr	6
Povrch dřeva	31,71 m ²
Je součástí dodávky	Kotvy vzpěr ve tvaru H k zabetonování, montážní materiál, návod k montáži
Počet balení	1
Hmotnost balení celkem	408 kg
Rozměry balení	Balík 1: 120 cm x 320 cm x 60 cm 408,0 kg
číslo položky	241019-13-50
Kód EAN	4018211038398

GRUNEWALD
321 x 554 cm


Čelní
pohled



Řez



Půdorys



GRUNEWALD

321 x 554 cm

Řezy a náhledy měřítko 1:100