

GRUNEWALD

Přístřešek pro auto – plochá střecha



Příklad realizace

- Robustní konstrukce z kvalitního lepeného dřeva (BSH smrk)
- Barevně ošetřené v barvě světlý dub
- Hliníkové střešní panely
- Vzpěra 12 × 12 cm



GRUNEWALD 427 x 554 cm


Datový list / specifikace

Materiál	Lepené dřevo, smrk
Ošetření barvou	Lazura světlý dub
Tloušťka vzpěr	12 x 12 cm
Montážní šířka	427 cm
Montážní hloubka	554 cm
Podlahová plocha	23,66 m ²
Zastavěný prostor	57,96 m ³
Šířka rozměr podstavce	419 cm
Hloubka rozměr podstavce	496 cm
Výška průjezdu vpředu	225 cm
Výška průjezdu vzadu	215 cm
Šířka průjezdu	395 cm
Výška hřebene střechy	251 cm
Výška okapu	239 cm
Zatížení sněhem	0,95 kN/m ²
Tvar střechy	Plochá střecha
Plocha střechy	23,66 m ²
Sklon střechy	1,2 °
Střešní krytina	Hliníkové střešní desky s trapézovým profilem – bez barvy
Tloušťka střechy	0,5 mm

Odtok vody	dozadu
VzdálenostVzpěr hloubka	230 cm
Počet vzpěr	6
Povrch dřeva	38,37 m ²
Je součástí dodávky	Kotvy vzpěr ve tvaru H k zabetonování, montážní materiál, návod k montáži
Počet balení	1
Hmotnost balení celkem	430 kg
Rozměry balení	Balík 1: 120 cm x 425 cm x 65 cm 430,0 kg
číslo položky	241057-01-50
Kód EAN	4018211038541

GRUNEWALD
427 x 554 cm


Čelní
pohled



Řez



Půdorys



GRUNEWALD
427 x 554 cm

Řezy a náhledy měřítko 1:100