

GRUNEWALD

Přístřešek pro auto – plochá střecha



Příklad realizace

GRUNEWALD

622 x 554 cm

- Robustní konstrukce z kvalitního lepeného dřeva (BSH smrk)
- Barevně ošetřeno v barvě ořechu
- Střešní desky s fólií EPDM
- Vzpěra 12 x 12 cm



GRUNEWALD 622 x 554 cm

Datový list / specifikace

Materiál	Lepené dřevo, smrk
Ošetření barvou	Lazura ořech
Tloušťka vzpěr	12 x 12 cm
Montážní šířka	622 cm
Montážní hloubka	554 cm
Podlahová plocha	34,46 m ²
Zastavěný prostor	85,8 m ³
Šířka rozměr podstavce	614 cm
Hloubka rozměr podstavce	496 cm
Výška průjezdu vpředu	217 cm
Výška průjezdu vzadu	215 cm
Šířka průjezdu	590 cm
Výška hřebene střechy	255 cm
Výška okapu	243 cm
Zatížení sněhem	0,95 kN/m ²
Tvar střechy	Plochá střecha
Plocha střechy	34,46 m ²
Sklon střechy	1,2 °
Střešní krytina	Střešní desky s fólií EPDM
Tloušťka střechy	20 mm


Odtok vody	dozadu
VzdálenostVzpěr hloubka	230 cm
Počet vzpěr	6
Povrch dřeva	142,11 m ²
Je součástí dodávky	Kotvy vzpěr ve tvaru H k zabetonování, montážní materiál, návod k montáži
Počet balení	2
Hmotnost balení celkem	1059 kg
Rozměry balení	Balík 1: 120 cm x 620 cm x 50 cm 983,0 kg Balík 2: 60 cm x 40 cm x 60 cm 76,0 kg
Číslo položky	241095-03-35
Kód EAN	4018211038787

GRUNEWALD
622 x 554 cm


Čelní
pohled



Řez



Půdorys



GRUNEWALD

622 x 554 cm

Řezy a náhledy měřítko 1:100