

PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO EMSLAND


Přístřešek pro auto – plochá střecha



PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO EMSLAND
404 x 604 cm

Příklad návrhu

- Robustní konstrukce z kvalitního lepeného dřeva (BSH smrč)
- Barevně ošetřené v barvě světlý dub
- Hliníkové střešní panely
- Vzpěra 12 × 12 cm





Přístřešek pro auto

PŘÍSTŘEŠEK NA AUTO EMSLAND 404 X 604 CM, SVĚTLÝ DUB, HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ

Datový list / Popis konstrukce

Materiál	Lepené dřevo, smrk
Barva	světlý dub
Ošetření barvou	Lazura
Rozměry	404 x 604 cm
Šířka rozměr podstavce	365 cm
Hloubka rozměr podstavce	496 cm
Vnější šířka	404 cm
Vnější hloubka	604 cm
Výška hřebene střechy	242 cm
Výška okapu	230 cm
Celková výška (vpředu)	242 cm
Celková výška (vzadu)	230 cm
Tvar střechy	Plochá střecha
Materiál střešní krytiny	Hliníkové střešní desky s trapézovým profilem
Barva střechy	antracit
Tloušťka střechy	0,5 mm




Plocha střechy	24.08 m ²
Střešní lemování	Dřevěný panel s hliníkovou zakončovací hranou
Sklon střechy	dozadu
Spád	1.2 °
Přesah střechy vpředu	74 cm
Přesah střechy vzadu	34 cm
Přesah střechy vlevo	19 cm
Přesah střechy vpravo	19 cm
Podlahová plocha	24.4 m ²
Zastavěný prostor	57.59 m ³
Šířka průjezdu	341 cm
Výška průjezdu vpředu	223 cm
Výška průjezdu vzadu	211 cm
Tloušťka vzpěr	12 x 12 cm
Délka vzpěr	220 cm
VzdálenostVzpěr šířka	341 cm
VzdálenostVzpěr hloubka	230 cm
Počet vzpěr	6
Ukotvení	Kotvy vzpěr ve tvaru H k zabetonování
Zatížení sněhem	1.25 kN/m ²
Tlak větru	0.95 kN/m ²
Způsob montáže	Volně stojící
Počet balení	1
Rozměry balení	Šířka: 400 cm, Výška: 65 cm, Hloubka: 120 cm, 421 kg
Hmotnost balení celkem	421 kg
Není součástí dodávky	Beton
Záruka	5 let podle našich záručních podmínek
Podmínky doručení	Pro dodání musí být možný příjezd nákladním vozem o hmotnosti 40t! Zboží se dodává k obrubníku (pevninské Německo).
Číslo položky	243259-01-51
Kód EAN	4018211022311

PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO EMSLAND


404 x 604 cm



Půdorys



Řez



PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO EMSLAND

404 x 604 cm
Řezy a pohledy Měřítko 1:100



Čelní pohled

