

PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO EMSLAND

Přístřešek pro auto – plochá střecha




PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO EMSLAND
613 x 604 cm

Příklad návrhu

- Robustní konstrukce z kvalitního lepeného dřeva (BSH smrk)
- Barevně ošetřeno v břidlicově šedé
- Hliníkové střešní panely
- Vzpěra 12 × 12 cm





Přístřešek pro auto

PŘÍSTŘEŠEK NA AUTO EMSLAND 613 X 604 CM, ŠEDÁ, HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ

Datový list / Popis konstrukce

Materiál	Lepené dřevo, smrk
Barva	břidlicově šedá
Ošetření barvou	Lazura
Rozměry	613 x 604 cm
Šířka rozměr podstavce	574 cm
Hloubka rozměr podstavce	496 cm
Vnější šířka	613 cm
Vnější hloubka	604 cm
Výška hřebene střechy	248 cm
Výška okapu	236 cm
Celková výška (vpředu)	248 cm
Celková výška (vzadu)	236 cm
Tvar střechy	Plochá střecha
Materiál střešní krytiny	Hliníkové střešní desky s trapézovým profilem
Barva střechy	antracit
Tloušťka střechy	0,5 mm




Plocha střechy	36.66 m ²
Střešní lemování	Dřevěný panel s hliníkovou zakončovací hranou
Sklon střechy	dozadu
Spád	1.2 °
Přesah střechy vpředu	74 cm
Přesah střechy vzadu	34 cm
Přesah střechy vlevo	19 cm
Přesah střechy vpravo	19 cm
Podlahová plocha	37.03 m ²
Zastavěný prostor	89.6 m ³
Šířka průjezdu	550 cm
Výška průjezdu vpředu	223 cm
Výška průjezdu vzadu	211 cm
Tloušťka vzpěr	12 x 12 cm
Délka vzpěr	220 cm
VzdálenostVzpěr šířka	550 cm
VzdálenostVzpěr hloubka	230 cm
Počet vzpěr	6
Ukotvení	Kotvy vzpěr ve tvaru H k zabetonování
Zatížení sněhem	1.25 kN/m ²
Tlak větru	0.95 kN/m ²
Způsob montáže	Volně stojící
Počet balení	1
Rozměry balení	Šířka: 620 cm, Výška: 50 cm, Hloubka: 120 cm, 766 kg
Hmotnost balení celkem	766 kg
Není součástí dodávky	Beton
Záruka	5 let podle našich záručních podmínek
Podmínky doručení	Pro dodání musí být možný příjezd nákladním vozem o hmotnosti 40t! Zboží se dodává k obrubníku (pevninské Německo).
Číslo položky	243501-13-51
Kód EAN	4018211031191

PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO EMSLAND


613 x 604 cm



Půdorys



Řez



PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO EMSLAND

613 x 604 cm
Řezy a pohledy Měřítko 1:100



Čelní pohled

