

# ZASTŘEŠENÍ TERASY SIENA

Robustní konstrukce z kvalitního lepeného dřeva (BSH smrčk)



ZASTŘEŠENÍ TERASY SIENA  
648 x 350 cm

Příklad návrhu

- Volně stojící
- Střešní krytina polykarbonátová dvojitá deska, čirá
- Vzpěra 12 x 12 cm
- Včetně kotev vzpěr ve tvaru H





Zastřešení terasy

## ZASTŘEŠENÍ TERASY SIENA 648 X 350 CM, LAZURA BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ

### Datový list / Popis konstrukce

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiál                 | Lepené dřevo, smrk            |
| Barva                    | břidlicově šedá               |
| Ošetření barvou          | Lazura                        |
| Rozměry                  | 648 x 350 cm                  |
| Šířka rozměr podstavce   | 576 cm                        |
| Hloubka rozměr podstavce | 317 cm                        |
| Vnější šířka             | 648 cm                        |
| Vnější hloubka           | 350 cm                        |
| Celková výška (vpředu)   | 225 cm                        |
| Celková výška (vzadu)    | 268 cm                        |
| Tvar střechy             | Pultová střecha               |
| Materiál střešní krytiny | Polykarbonátové dvojité desky |
| Barva střechy            | transparentní                 |
| Tloušťka střechy         | 16 mm                         |
| Plocha střechy           | 22.68 m <sup>2</sup>          |
| Sklon střechy            | dopředu                       |




|                         |                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spád                    | 7 °                                                                                                                 |
| Přesah střechy vpředu   | 33 cm                                                                                                               |
| Přesah střechy vzadu    | 0 cm                                                                                                                |
| Přesah střechy vlevo    | 36 cm                                                                                                               |
| Přesah střechy vpravo   | 36 cm                                                                                                               |
| Podlahová plocha        | 22.68 m <sup>2</sup>                                                                                                |
| Zastavěný prostor       | 55.91 m <sup>3</sup>                                                                                                |
| Výška průjezdu vpředu   | 201 cm                                                                                                              |
| Výška průjezdu vzadu    | 238 cm                                                                                                              |
| Tloušťka vzpěr          | 12 x 12 cm                                                                                                          |
| Délka vzpěr vpředu      | 198 cm                                                                                                              |
| Délka vzpěr vzadu       | 235 cm                                                                                                              |
| VzdálenostVzpěr šířka   | 270 cm                                                                                                              |
| VzdálenostVzpěr hloubka | 293 cm                                                                                                              |
| Počet vzpěr             | 6                                                                                                                   |
| Ukotvení                | Kotvy vzpěr ve tvaru H k zabetonování                                                                               |
| Zatížení sněhem         | 0.95 kN/m <sup>2</sup>                                                                                              |
| Tlak větru              | 0.95 kN/m <sup>2</sup>                                                                                              |
| Způsob montáže          | Volně stojící                                                                                                       |
| Počet balení            | 1                                                                                                                   |
| Rozměry balení          | Šířka: 366 cm, Výška: 61 cm, Hloubka: 120 cm, 515 kg                                                                |
| Hmotnost balení celkem  | 515 kg                                                                                                              |
| Není součástí dodávky   | Beton                                                                                                               |
| Záruka                  | 5 let podle našich záručních podmínek                                                                               |
| Podmínky doručení       | Pro dodání musí být možný příjezd nákladním vozem o hmotnosti 40t! Zboží se dodává k obrubníku (pevninské Německo). |
| Číslo položky           | 201693-13-20                                                                                                        |
| Kód EAN                 | 4018211028702                                                                                                       |

## ZASTŘEŠENÍ TERASY SIENA


### 648 x 350 cm



Řez



Půdorys



## ZASTŘEŠENÍ TERASY SIENA

648 x 350 cm

Řezy a pohledy Měřítko 1:100



Čelní pohled

