

ZAHRADNÍ DOMEK OSTENDE 1, 28MM


Kvalitní severské smrkové dřevo



ZAHRADNÍ DOMEK OSTENDE 1, 28MM
350 x 250 cm

Příklad návrhu

- 28 mm tloušťka stěny
- Násuvné šroubovací rohové spoje
- 19 mm podlaha
- Barevně ošetřeno v břidlicově šedé





Zahradní domek

ZAHRADNÍ DOMEK OSTENDE 1, 28MM, 350 X 250 CM, BAREVNĚ OŠETŘENO V BŘIDLICOVĚ ŠEDĚ

Datový list / Popis konstrukce

Materiál	Skandinávský smrk
Barva	břidlicově šedá
Ošetření barvou	Fošny, rohové panely, dveře a okna jsou ošetřeny barvou zvenku, střešní panely z obou stran. Vnitřní strany fošen, hrany řezu, podlahy, střešní desky a vaznice jsou kvůli výrobnímu postupu neošetřené.
Rozměry	350 x 250 cm
Šířka rozměr podstavce	350 cm
Hloubka rozměr podstavce	250 cm
Vnější šířka	390 cm
Vnější hloubka	310 cm
Výška hřebene střechy	249.5 cm
Výška boční stěny	189.5 cm
Celková výška (vpředu)	249.5 cm
Druh stěny	Fošny
Tloušťka stěny	28 mm
Rohový spoj	Trend, tupé spoje
Podélné ztužení	Rohové sloupky se šroubením
Počet místností	1



Tvar střechy	Pultová střecha
Střešní konstrukce	19 mm profilové bednění s perem a drážkou
Materiál střešní krytiny	Jednovrstvá střešní lepenka pro prvotní opláštění
Barva střechy	černá
Tloušťka střechy	19 mm
Plocha střechy	12.44 m ²
Střešní lemování	Dřevěný panel s hliníkovou zakončovací hranou
Sklon střechy	dozadu
Spád	11 °
Přesah střechy vpředu	40 cm
Přesah střechy vzadu	20 cm
Přesah střechy vlevo	20 cm
Přesah střechy vpravo	20 cm
Požadavek střešní krytiny á 5m ²	4 Rolle(n)
Podlaha	Dřevěná prkna, neošetřená
Tloušťka podlahy	19 mm
Základna	Dřevo hranaté, impregnované
Rozměry základny	28 x 70 mm
Podlahová plocha	8.75 m ²
Zastavěný prostor	16.58 m ³
Zatížení sněhem	0.85 kN/m ²
Tlak větru	0.65 kN/m ²
Dveře	1x Dvojité dveře s bočními okenními prvky, 123,4 x 193 cm, Profilová cylindrická vložka zámku se 3 klíči
Prosklení dveře 1	Čisté sklo
Okna	2x Jednoduché okno panoramatické 57 x 193 cm, pevné, vyjímatelné, Čisté sklo
Počet balení	1
Rozměry balení	Šířka: 395 cm, Výška: 50 cm, Hloubka: 120 cm, 665 kg
Hmotnost balení celkem	665 kg
Není součástí dodávky	Beton, ukotvení základny s podkladem (základy)
Záruka	5 let podle našich záručních podmínek



Podmínky doručení

Pro dodání musí být možný příjezd nákladním vozem o hmotnosti 40t! Zboží se dodává k obrubníku (pevninské Německo).


Číslo položky	603695-13
Kód EAN	4018211028160

ZAHRADNÍ DOMEK OSTENDE 1, 28MM


350 x 250 cm



Půdorys




Řez




ZAHRADNÍ DOMEK OSTENDE 1, 28MM 350 x 250 cm Řezy a pohledy Měřítko 1:100



Čelní pohled




Zadní pohled




ZAHRADNÍ DOMEK OSTENDE 1, 28MM **350 x 250 cm** **Řezy a pohledy Měřítko 1:100**



Pohled zprava



Pohled zleva



ZAHRADNÍ DOMEK OSTENDE 1, 28MM

350 x 250 cm
Řezy a pohledy Měřítko 1:100

