

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

1393 – CPR – 0772

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva – frézované profily s perem
a drážkou z jehličnatého dřeva**

2. Značení umožňující identifikaci stavebního výrobku:

Značení na balení pomocí etikety a/nebo na průvodních obchodních dokumentech

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku:

Stěnové a stropní obklady pro vnitřní a venkovní použití

4. Výrobce:

**Asko a.s.
Františka Diviše 984
104 01 Praha 10 – Uhřetěves
Česká republika
IČO: 25697242**

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

Systém 3

6. Nostrifikovaná osoba:

**Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
Na Florenci 7-9
111 71 Praha 1
Česká republika
Nostrifikovaná osoba č. 1393**

Nostrifikovaná osoba – **Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.** – provedla počáteční zkoušky příslušných charakteristik typu výrobku (systém 3) popsanych v příloze ZA normy **EN 14915:2006/AC:2007**.

Nostrifikovaná osoba vydala Protokol o zkoušce typu výrobku č. **1393-CPR-0772**.

7. Deklarované vlastnosti:

Posuzovaná vlastnost	Požadavek	Výsledná hodnota
Vlhkost	Ext. 17	12,0 %
Šířka – dov. úchylka	0 mm 2 mm	-0,8 mm
Tloušťka – dov. úchylka	± 0,5 mm	0,2 mm
Reakce na oheň	-	D-s2, d0
Emise formaldehydu	≤ 0,124 mg/m ³	≤ 0,124 mg/m ³
Obsah pentachlorofenolu	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm
Prostup vodní páry	NPD	NPD
Zvuková pohltivost	NPD	NPD
Teplená vodivost	NPD	NPD
Biologická trvanlivost	Třída 1	Třída 1

8. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Praze dne 2.1.2019

Ing. Petr Komárek

