

1. **Název a obchodní název stavebního výrobku:**
IVT střešní příslušenství
2. **Označení typu stavebního výrobku:**
Alu-Flex 3D komínový pás
3. **Zamýšlené použití:**
Střešní příslušenství IVT je doplňkové vybavení pro střešní krytiny a je určeno k použití jako větrací a dokončovací prvky při konstrukci střech. Komínové pásy se používají ke spojení střešní krytiny se zděnými prvky, které vyčnívají nad střešní krytinu. komíny. Vzhledem k požadavkům na odolnost proti korozi se pásy používají v prostředích s kategorií korozní agresivity C1, C2H a C3H podle PN-EN ISO 12944-1:2018 a PN-EN ISO 12944-2:2018..
4. **Název a adresa sídla výrobce a místo výroby výrobku:**
IVT Sp. z o.o. Ul. Olszynowa 10, 62-070 Zakrzewo, Poland
5. **Jméno a adresa zplnomocněného zástupce, je-li zmocněn:**
neuvádí se
6. **Národní systém používaný pro posuzování a ověřování neměnnosti parametrů:** 4
7. **Národní technická specifikace:**
Národní technické posouzení: ITB-KOT-2020/1385 1. vydání, s názvem „IVT střešní příslušenství pro větrání a povrchovou úpravu střechy“ Orgán národního technického posouzení: Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.

8. **Deklarované výkonnostní charakteristiky:**

Základní vlastnosti stavebního výrobku pro zamýšlené použití	Deklarované výkonnostní charakteristiky
Pevnost ve smyku spoje pás - krytina N/50mm	
- pás - keramická taška	≥ 320
- pás - cementová taška	≥ 240
Pevnost v odlupování spoje pás-krytina N/50mm	
- pás - keramická taška	≥ 90
- pás - cementová taška	≥ 50
Odolnost: Vlastnosti nátěrových barev	
Vzhled	Beze změn
Nominální tloušťka, μm	18
Přílnavost - odolnost proti odtržení od podkladu, metoda zářezové mřížky, úroveň	0

9. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se všemi deklarovanými vlastnostmi uvedenými v odstavci 8. Toto národní prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu se zákonem o stavebních výrobcích ze dne 16. dubna 2004 o stavebních výrobcích na výhradní odpovědnost výrobce.

Zakrzewo, 2020.06.26

Jménem výrobce podepsal:
Maciej Śliwocki – CEO

IVT Sp. z o.o.
ul. Olszynowa 10
PL 62-070 Zakrzewo

tel. +48 61 102 67 28
e-mail: office@ivt.pl

VAT No. PL 781 19 60 200

Bank Account
BNP Paribas
EUR 07 1750 1019 0000 0000 3868 5357
USD 73 1600 1462 1082 0448 6000 0006



IVT Sp. z o.o.
ul. Olszynowa 10
PL 62-070 ZAKRZEWO
tel. +48 61 816 17 67
NIP 781 19 60 200
biuro@ivt.pl, www.ivt.pl


Maciej Śliwocki
Prezes Zarządu