Visací zámky Yale

Yale se stará o váš majetek,
na vás zbývá to ostatní.

Řada visacích zámků Yale, postavená na 180 letech praxe jejich výroby, exkluzivním designu Yale a zevrubném testování, byla navržena přesně pro vaše potřeby.

Jelikož nám na budoucnosti záleží, pracujeme s lépe udržitelnými materiály a zmenšujeme rozměry našich obalů, abychom o 10 % snížili dopady na životní prostředí.

Obsah

MAXIMÁLNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ 4-11

VISACÍ ZÁMKY Z KALENÉ OCELI 4–5
VISACÍ ZÁMEK S CELOPLÁŠŤOVÝM OCHRANNÝM KRYTEM 6–7
VRSTVENÝ VISACÍ ZÁMEK S OCHRANNÝM KRYTEM 8–9
MOSAZNÝ VISACÍ ZÁMEK NA ROLETOVÉ DVEŘE S CHROMOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU 10–11

VYSOKÁ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ 12-21

MOSAZNÉ VISACÍ ZÁMKY S CHROMOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU 12–13
MOSAZNÉ VISACÍ ZÁMKY NA ROLETOVÉ DVEŘE 14–15
MOSAZNÉ VISACÍ ZÁMKY S UZAVŘENÝM TŘMENEM 16–17
VISACÍ ZÁMKY Z VRSTVENÉ OCELI 18–19
VISACÍ ZÁMKY ODOLNÉ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM 20–21

STANDARDNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ 22-33

MOSAZNÉ VISACÍ ZÁMKY 22–25
MOSAZNÉ KOMBINAČNÍ VISACÍ ZÁMKY 26–27
HLINÍKOVÉ KOMBINAČNÍ VISACÍ ZÁMKY 28–29
MOSAZNÝ KOMBINAČNÍ VISACÍ ZÁMEK, POCHROMOVANÝ 30–31
HLINÍKOVÉ VISACÍ ZÁMKY 32–33

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY 36-43

PETLICE A OČKA 36–37
ZÁMKY YALE NA JÍZDNÍ KOLA 38–39
VISACÍ ZÁMKY S OSVĚDČENÍM TSA 40–41
ORIGINÁLNÍ VISACÍ ZÁMKY YALE 42–43

Jaké cennosti chcete zabezpečit?

Uzamykatelné skříňky

Bedny s nářadím

Batohy

Branky

Žebříky

Roletové dveře

Přístřešky

Přívěsy



Loučíme se s létem

Vy se staráte o úklid.

Yale se postará o váš zahradní nábytek.

Visací zámky z kalené oceli

Ideální pro všechny cennější věci, které potřebujete zabezpečit ve venkovním prostředí. Naše visací zámky jsou k dispozici ve třech různých velikostech, se třmenem z borové oceli na ochranu proti přeřezání a dvojitou kuličkovou západkou pro maximální zabezpečení a jistotu, že vaše cennosti budou vždy řádně ochráněny.

Vhodné pro

Venkovní prostředí

Čluny

Přívěsy

Vlastnosti

- Otevřený nebo uzavřený třmen z borové oceli na ochranu proti přeřezání pro maximální zabezpečení
- Dvojitá kuličková západka pro vyšší bezpečnost
- Testováno podle normy EN 12320:2012 na základě simulace extrémních forem útoku, jako např. odvrtávání a řezání těla zámku, resp. řezání, vytahování a kroucení třmenu
- Odolnost proti korozi testována po dobu až 240 hodin k zajištění ochrany před extrémními klimatickými podmínkami
- S ohledem na optimální fungování testováno na 10 tisíc cyklů otevření a zavření třmenu
- Po odemčení visacího zámku zůstává klíč uvnitř

Popis	Visací zámek z kalené oceli 48 mm	Visací zámek z kalené oceli 62 mm	Visací zámek z kalené oceli Uzavřený třmen 62 mm
Díl č.	Y90SB/45/129/1	Y300B/63/127/1	Y300CB/63/127/1
Materiál těla zámku	Kalená ocel	Kalená ocel	Kalená ocel
Materiál třmenu	Borová ocel	Borová ocel	Borová ocel
Světlá výška třmenu (V x Š, mm)	19 x 22	27 x 32	27 x 21
Hmotnost s klíči (gramy)	375 g	575 g	625 g
Rozměry (mm)	Tělo zámku Š: 48 Tělo zámku V: 56 Tělo zámku H: 19 Třmen Ø: 9	Tělo zámku Š: 62 Tělo zámku V: 59 Tělo zámku H: 20 Třmen Ø: 11	Tělo zámku Š: 62 Tělo zámku V: 94 Tělo zámku H: 20 Třmen Ø: 11
Odolnost proti korozi	240 hodin	240 hodin	240 hodin
Stupeň zabezpečení podle CEN	4	4	4
Klíče	3	3	3

Příjemný den strávený na vodě

Vy se staráte o příští cíl.

Yale se postará o váš člun.

Visací zámek s celoplášťovým ochranným krytem

I za toho nejhoršího počasí se můžete spolehnout, že vaše cennosti budou v bezpečí s našimi visacími zámky pro maximální úroveň zabezpečení, odolnými proti povětrnostním vlivům. K dispozici ve dvou velikostech, v obou případech se třmenem z borové oceli a ochranným krytem těla zámku a otvoru pro klíč ke zvýšení úrovně ochrany proti povětrnostním vlivům.

Vhodné pro

Venkovní prostředí

Přístřešky

Branky

Vlastnosti

- Třmen z borové oceli na ochranu proti přeřezání pro maximální zabezpečení
- Ochranný kryt těla zámku a otvoru pro klíč ke zvýšení úrovně ochrany proti povětrnostním vlivům
- Dvojitá kuličková západka z nerezové oceli pro vyšší bezpečnost
- Testováno podle normy EN 12320:2012 na základě simulace extrémních forem útoku, jako např. řezání, vytahování a kroucení třmenu
- Odolnost proti korozi testována po dobu až 120 hodin k zajištění ochrany před extrémními klimatickými podmínkami
- S ohledem na optimální fungování testováno na 10 tisíc cyklů otevření a zavření třmenu

Popis	Visací zámek s celoplášťovým ochranným krytem 45 mm	Visací zámek s celoplášťovým ochranným krytem 55 mm
Díl č.	Y227B/45/122/1	Y227B/55/126/1
Materiál těla zámku	Vrstvená ocel	Vrstvená ocel
Materiál třmenu	Borová ocel	Borová ocel
Světlá výška třmenu (V x Š, mm)	25 x 20	28 x 22
Hmotnost s klíči (gramy)	265 g	425 g
Rozměry (mm)	**Tělo zámku Š:** 47 **Tělo zámku V:** 47 **Tělo zámku H:** 28 **Třmen Ø:** 6	**Tělo zámku Š:** 56 **Tělo zámku V:** 49 **Tělo zámku H:** 33 **Třmen Ø:** 10
Odolnost proti korozi	120 hodin	120 hodin
Stupeň zabezpečení podle CEN	2	3
Klíče	3	3

Příjemný pobyt venku

Vy se staráte o zahradu.

Yale se postará o vaše zabezpečení.

Vrstvený visací zámek s ochranným krytem

Ideální volba do venkovního prostředí: tento visací zámek je k dispozici ve dvou různých velikostech, se třmenem z borové oceli, odolnou konstrukcí z vrstvené oceli a vnitřními díly chráněnými proti korozi. Bezpečnost zaručena po celý rok.

Vhodné pro

Venkovní prostředí

Přístřešky

Branky

Vlastnosti

- Třmen z borové oceli na ochranu proti přeřezání pro maximální zabezpečení
- Odolná konstrukce z vrstvené oceli s vnitřními díly chráněnými proti korozi, ideální pro venkovní použití
- Dvojitá kuličková západka z nerezové oceli pro vyšší bezpečnost
- Testováno podle normy EN 12320:2012 na základě simulace extrémních forem útoku, jako např. řezání, vytahování a kroucení třmenu
- Odolnost proti korozi testována po dobu až 120 hodin k zajištění ochrany před extrémními klimatickými podmínkami
- S ohledem na optimální fungování testováno na 10 tisíc cyklů otevření a zavření třmenu

Popis	Vrstvený visací zámek s ochranným krytem 45 mm	Vrstvený visací zámek s ochranným krytem 55 mm
Díl č.	Y127B/45/125/1	Y127B/55/129/1
Materiál těla zámku	Vrstvená ocel	Vrstvená ocel
Materiál třmenu	Borová ocel	Borová ocel
Světlá výška třmenu (V x Š, mm)	28 x 20	30 x 22
Hmotnost s klíči (gramy)	275 g	425 g
Rozměry (mm)	**Tělo zámku Š:** 47 **Tělo zámku V:** 44 **Tělo zámku H:** 28 **Třmen Ø:** 6	**Tělo zámku Š:** 56 **Tělo zámku V:** 47 **Tělo zámku H:** 33 **Třmen Ø:** 10
Odolnost proti korozi	120 hodin	120 hodin
Stupeň zabezpečení podle CEN	2	3
Klíče	3	3

Bezpečná ochrana vašeho podniku

Vy se staráte o otevírací dobu.

Yale se postará o bezpečnost po jejím skončení.

Mosazný visací zámek na roletové dveře s chromovou povrchovou úpravou

Maximální úroveň zabezpečení a flexibilita. Tento visací zámek se vyznačuje větší světlou výškou třmenu k zabezpečení hůře dostupných prvků. K dispozici ve dvou velikostech se třmenem z kalené oceli. Svěřte nám důvěru k ochraně všeho, na čem skutečně záleží.

Vhodné pro

Venkovní prostředí

Přístřešky

Roletové dveře

Vlastnosti

- Třmen z kalené oceli na ochranu proti přeřezání
- Dvojité zamykání s mosaznou západkou pro vyšší bezpečnost
- Větší světlá výška třmenu pro širší možnosti použití zámku
- Testováno podle normy EN 12320:2012 na základě simulace extrémních forem útoku, jako např. řezání, vytahování a kroucení třmenu
- Odolnost proti korozi testována po dobu až 96 hodin k zajištění ochrany před extrémními klimatickými podmínkami
- S ohledem na optimální fungování testováno na 10 tisíc cyklů otevření a zavření třmenu

Popis	Mosazný visací zámek na roletové dveře s chromovou povrchovou úpravou 60 mm	Mosazný visací zámek na roletové dveře s chromovou povrchovou úpravou 70 mm
Díl č.	Y124B/60/110/1	Y124B/70/115/1
Materiál těla zámku	Mosaz	Mosaz
Materiál třmenu	Kalená ocel	Kalená ocel
Světlá výška třmenu (V x Š, mm)	10 x 17	15.5 x 20
Hmotnost s klíči (gramy)	325 g	525 g
Rozměry (mm)	**Tělo zámku Š:** 60 **Tělo zámku V:** 46 **Tělo zámku H:** 18 **Třmen Ø:** 10	**Tělo zámku Š:** 70 **Tělo zámku V:** 56 **Tělo zámku H:** 20 **Třmen Ø:** 12
Odolnost proti korozi	96 hodin	96 hodin
Stupeň zabezpečení podle CEN	3	3
Klíče	3	3

Příprava zahrady v plném proudu

Vy se staráte o trávník.

Yale se postará o váš přístřešek.

Vy se staráte o trávník. Yale se postará o váš přístřešek.

Visací zámek pro vysokou úroveň zabezpečení je ideální k zabezpečení věcí ve venkovním prostředí, od zahradních přístřešků až po branky. K dispozici v pěti velikostech a s různě dlouhými třmeny ke snazšímu zabezpečení předmětů nepraktického tvaru.

Vhodné pro

Venkovní prostředí

Přístřešky

Branky

Vlastnosti

- Třmen z borové oceli na ochranu proti přeřezání
- Dvojité zamykání pro vyšší bezpečnost
- Testováno podle normy EN 12320:2012 pro různé formy útoku, jako např. řezání, kroucení a vytahování třmenu
- Odolnost proti korozi testována po dobu až 240 hodin k zajištění ochrany před klimatickými podmínkami
- S ohledem na optimální fungování testováno na 10 tisíc cyklů otevření a zavření třmenu
- K dispozici se standardním a dlouhým třmenem pro různé oblasti použití
- K dispozici ve verzi se standardním nebo důlkovým klíčem
- K dispozici multipaky zahrnující 50mm mosazný visací zámek s chromovou povrchovou úpravou a další zámek odemykatelný stejným klíčem

Popis	Mosazné visací zámky s chromovou povrchovou úpravou 40 mm	Mosazné visací zámky s chromovou povrchovou úpravou 50 mm	Mosazné visací zámky s chromovou povrchovou úpravou 50 mm (dlouhý třmen)	Mosazné visací zámky s chromovou povrchovou úpravou 60 mm	Mosazné visací zámky s chromovou povrchovou úpravou 70 mm	Mosazné visací zámky s chromovou povrchovou úpravou a důlkovým klíčem 50 mm	Mosazné visací zámky s chromovou povrchovou úpravou a důlkovým klíčem 60 mm
Díl č.	Y120B/40/125/1	Y120B/50/127/1	Y120B/50/163/1	Y120B/60/135/1	Y120B/70/141/1	Y120DB/50/127/1	Y120DB/60/135/1
Materiál těla zámku	Mosaz	Mosaz	Mosaz	Mosaz	Mosaz	Mosaz	Mosaz
Materiál třmenu	Borová ocel	Borová ocel	Borová ocel	Borová ocel	Borová ocel	Borová ocel	Borová ocel
Světlá výška třmenu (V x Š, mm)	25 x 22	28 x 27	62 x 27	37 x 34	42 x 39	28 x 27	37 x 34
Hmotnost s klíči (gramy)	150 g	325 g	375 g	450 g	625 g	355 g	450 g
Rozměry (mm)	Tělo zámku Š: 40 Tělo zámku V: 39 Tělo zámku H: 14 Třmen Ø: 6	Tělo zámku Š: 50 Tělo zámku V: 47 Tělo zámku H: 17 Třmen Ø: 7	Tělo zámku Š: 50 Tělo zámku V: 47 Tělo zámku H: 17 Třmen Ø: 7	Tělo zámku Š: 60 Tělo zámku V: 53 Tělo zámku H: 18 Třmen Ø: 9	Tělo zámku Š: 70 Tělo zámku V: 54 Tělo zámku H: 20 Třmen Ø: 11	Tělo zámku Š: 50 Tělo zámku V: 47 Tělo zámku H: 17 Třmen Ø: 7	Tělo zámku Š: 60 Tělo zámku V: 53 Tělo zámku H: 18 Třmen Ø: 9
Odolnost proti korozi	240 hodin	240 hodin	240 hodin	240 hodin	240 hodin	240 hodin	240 hodin
Stupeň zabezpečení podle CEN	2	2	2	3	3	2	3
Klíče	3	3	3	3	3	3	3

Když se sejde celá rodina

Vaším úkolem je příprava pohoštění.

Yale se postará o váš gril.

Mosazné visací zámky na roletové dveře

Když dorazí léto, je čas opět vytáhnout dlouho schovaný gril. Naše visací zámky dostupné v různých rozměrech, se třmenem z kalené oceli a velkou světlou výškou třmenu jsou zárukou bezpečného celoročního uskladnění vašeho grilu, nejen za krásného letního počasí.

Vlastnosti

- Třmen z kalené oceli na ochranu proti přeřezání
- Větší světlá výška třmenu pro širší možnosti použití zámku
- Testováno podle normy EN 12320:2012 pro různé formy útoku, jako např. řezání, kroucení a vytahování třmenu
- Odolnost proti korozi testována po dobu až 96 hodin k zajištění ochrany před klimatickými podmínkami
- S ohledem na optimální fungování testováno na 10 tisíc cyklů otevření a zavření třmenu

Vhodné pro

Venkovní prostředí

Přístřešky

Roletové dveře

Popis	Mosazný visací zámek na roletové dveře 50 mm	Mosazný visací zámek na roletové dveře 50 mm	Mosazný visací zámek na roletové dveře 70 mm	Mosazný visací zámek na roletové dveře 80 mm	Mosazný visací zámek na roletové dveře 90 mm
Díl č.	Y114B/50/111/1	Y114B/60/114/1	Y114B/70/113/1	Y114B/80/118/1	Y114B/90/127/1
Materiál těla zámku	Mosaz	Mosaz	Mosaz	Mosaz	Mosaz
Materiál třmenu	Kalená ocel	Kalená ocel	Kalená ocel	Kalená ocel	Kalená ocel
Světlá výška třmenu (V x Š, mm)	12 x 20	15 x 26	13 x 32	19 x 36	27 x 41
Hmotnost s klíči (gramy)	295 g	345 g	500 g	715 g	900 g
Rozměry (mm)	Tělo zámku Š: 50 Tělo zámku V: 48 Tělo zámku H: 17 Třmen Ø: 8	Tělo zámku Š: 60 Tělo zámku V: 54 Tělo zámku H: 18 Třmen Ø: 9	Tělo zámku Š: 70 Tělo zámku V: 59 Tělo zámku H: 20 Třmen Ø: 10	Tělo zámku Š: 80 Tělo zámku V: 69 Tělo zámku H: 22 Třmen Ø: 13	Tělo zámku Š: 90 Tělo zámku V: 76 Tělo zámku H: 24 Třmen Ø: 13
Odolnost proti korozi	96 hodin	96 hodin	96 hodin	96 hodin	96 hodin
Stupeň zabezpečení podle CEN	2	2	3	3	3
Klíče	3	3	3	3	3

Čas na váš oblíbený koníček

Vy se staráte o víkendový program.

Yale se postará o vaše cennosti.

Mosazné visací zámky s uzavřeným třmenem

Naše visací zámky pro vysokou úroveň zabezpečení, vybavené odolným pouzdrem a uzavřeným třmenem – prakticky znemožňujícím odřezání – jsou ideální k ochraně všech cennějších předmětů. K dispozici ve třech různých velikostech.

Vlastnosti

- Odolné pouzdro na ochranu proti korozi
- Uzavřený třmen z borové oceli na ochranu proti přeřezání
- Dvojité zamykání s mosaznou západkou pro vyšší bezpečnost
- Testováno podle normy EN 12320:2012 pro různé formy útoku, jako např. řezání, vytahování a kroucení třmenu
- Odolnost proti korozi testována po dobu až 96 hodin k zajištění ochrany před klimatickými podmínkami
- S ohledem na optimální fungování testováno na 10 tisíc cyklů otevření a zavření třmenu

Vhodné pro

Venkovní prostředí

Přístřešky

Branky

Popis	Mosazný visací zámek s uzavřeným třmenem 40 mm	Mosazný visací zámek s uzavřeným třmenem 50 mm	Mosazný visací zámek s uzavřeným třmenem a chromovou povrchovou úpravou
Díl č.	Y121B/40/125/1	Y121B/50/132/1	Y122B/50/123/1
Materiál těla zámku	Mosaz	Mosaz	Mosaz
Materiál třmenu	Borová ocel	Borová ocel	Borová ocel
Světlá výška třmenu (V x Š, mm)	20.4 x 20.8	20.3 x 24	26 x 19
Hmotnost s klíči (gramy)	200 g	360 g	335 g
Rozměry (mm)	**Tělo zámku Š:** 46 **Tělo zámku V:** 70 **Tělo zámku H:** 20 **Třmen Ø:** 7	**Tělo zámku Š:** 57 **Tělo zámku V:** 82,2 **Tělo zámku H:** 24 **Třmen Ø:** 9,5	**Tělo zámku Š:** 50 **Tělo zámku V:** 70 **Tělo zámku H:** 17 **Třmen Ø:** 8
Odolnost proti korozi	96 hodin	96 hodin	96 hodin
Stupeň zabezpečení podle CEN	2	2	2
Klíče	3	3	3

Čas uklidit z cesty napadané listí

Vy se staráte o příjezdovou cestu.

Yale se postará o váš zahradní vysavač.

Visací zámky z vrstvené oceli

Naše visací zámky s odolným povrchem z vrstvené oceli a vnitřními díly chráněnými proti korozi jsou ideální pro venkovní použití. K dispozici ve čtyřech různých velikostech a s různými délkami třmenu – pro zabezpečení čehokoli a bez ohledu na počasí.

Vhodné pro

Venkovní prostředí

Přístřešky

Branky

Vlastnosti

- Odolná konstrukce z vrstvené oceli s vnitřními díly chráněnými proti korozi, ideální pro venkovní použití
- Visací zámky od 40 mm jsou vybaveny kuličkovou západkou z nerezové oceli pro vyšší bezpečnost
- Třmeny z kalené oceli na ochranu proti přeřezání
- Testováno podle normy EN 12320:2012 pro různé formy útoku, jako např. řezání, kroucení a vytahování třmenu
- Odolnost proti korozi testována po dobu až 120 hodin k zajištění ochrany před klimatickými podmínkami
- S ohledem na optimální fungování testováno na 10 tisíc cyklů otevření a zavření třmenu
- K dispozici se standardním a dlouhým třmenem pro různé oblasti použití
- K dispozici multipaky zahrnující 40mm visací zámek z vrstvené oceli a další zámek odemykatelný stejným klíčem

Popis	Visací zámek z vrstvené oceli 30 mm	Visací zámek z vrstvené oceli 40 mm	Visací zámek z vrstvené oceli 50 mm	Visací zámek z vrstvené oceli 60 mm
Díl č.	Y115B/30/117/1	Y125B/40/122/1	Y125B/50/129/1	Y125B/60/133/1
Materiál těla zámku	Vrstvená ocel	Vrstvená ocel	Vrstvená ocel	Vrstvená ocel
Materiál třmenu	Kalená ocel	Kalená ocel	Kalená ocel	Kalená ocel
Světlá výška třmenu (V x Š, mm)	19 x 14	28 x 20	30 x 22	33 x 28
Hmotnost s klíči (gramy)	100 g	225 g	375 g	650 g
Rozměry (mm)	**Tělo zámku Š:** 34 **Tělo zámku V:** 29 **Tělo zámku H:** 21 **Třmen Ø:** 5	**Tělo zámku Š:** 47 **Tělo zámku V:** 40 **Tělo zámku H:** 29 **Třmen Ø:** 6	**Tělo zámku Š:** 56 **Tělo zámku V:** 44 **Tělo zámku H:** 32 **Třmen Ø:** 9,5	**Tělo zámku Š:** 66 **Tělo zámku V:** 50 **Tělo zámku H:** 36 **Třmen Ø:** 11
Odolnost proti korozi	120 hodin	120 hodin	120 hodin	120 hodin
Stupeň zabezpečení podle CEN	-	2	3	3
Klíče	3	3	3	3

Hrnkové rostliny vystavené dešti

Vy se staráte o kompostování.

Yale se postará o vaše zahradní nástroje.

Visací zámky odolné proti povětrnostním vlivům

Ani déšť vás nezastaví – a rozhodně není překážkou pro naše visací zámky odolné proti povětrnostním vlivům. K dispozici ve čtyřech různých velikostech se třmeny z kalené oceli – naše visací zámky jsou chráněny ze všech stran, včetně otvoru pro klíč. Abyste si mohli v klidu užívat čas venku.

Vhodné pro

Venkovní prostředí

Přístřešky

Branky

Vlastnosti

- Třmeny z kalené oceli na ochranu proti přeřezání
- Ochranný kryt těla zámku, třmenu a otvoru pro klíč ke zvýšení úrovně ochrany proti povětrnostním vlivům
- Dvojitá kuličková západka pro vyšší bezpečnost
- Testováno podle normy EN 12320:2012 pro různé formy útoku, jako např. řezání, vytahování a kroucení třmenu
- Odolnost proti korozi testována po dobu až 120 hodin k zajištění ochrany před klimatickými podmínkami
- S ohledem na optimální fungování testováno na 10 tisíc cyklů otevření a zavření třmenu
- K dispozici multipaky zahrnující 51mm visací zámek odolný proti povětrnostním vlivům a další zámek odemykatelný stejným klíčem

Popis	Visací zámek odolný proti povětrnostním vlivům 51 mm	Visací zámek odolný proti povětrnostním vlivům, s uzavřeným třmenem 51 mm	Visací zámek odolný proti povětrnostním vlivům 61 mm	Visací zámek odolný proti povětrnostním vlivům 71 mm
Díl č.	Y220B/51/118/1	Y221B/52/125/1	Y220B/61/123/1	Y220B/71/130/1
Materiál těla zámku	Vrstvená ocel	Vrstvená ocel	Vrstvená ocel	Vrstvená ocel
Materiál třmenu	Kalená ocel	Kalená ocel	Kalená ocel	Kalená ocel
Světlá výška třmenu (V x Š, mm)	24 x 18	22 x 18	27 x 21	29 x 26
Hmotnost s klíči (gramy)	300 g	515 g	455 g	700 g
Rozměry (mm)	**Tělo zámku Š:** 53 **Tělo zámku V:** 50 **Tělo zámku H:** 35 **Třmen Ø:** 9	**Tělo zámku Š:** 53 **Tělo zámku V:** 82 **Tělo zámku H:** 35 **Třmen Ø:** 9	**Tělo zámku Š:** 62 **Tělo zámku V:** 55 **Tělo zámku H:** 38 **Třmen Ø:** 12	**Tělo zámku Š:** 72 **Tělo zámku V:** 60 **Tělo zámku H:** 43 **TřmenØ:** 13
Odolnost proti korozi	120 hodin	120 hodin	120 hodin	120 hodin
Stupeň zabezpečení podle CEN	2	2	2	3
Klíče	3	3	3	3



Útěk z města na víkend

Vy se staráte o cestovní program.

Yale se postará o vaše zavazadla.

Mosazné visací zámky

Naše visací zámky jsou k dispozici v bezpočtu různých velikostí a s různě dlouhými třmeny pro nejširší možnosti zabezpečení všeho potřebného. Visací zámky od 30 mm jsou vybaveny dvojitým zamykáním a třmeny z kalené oceli pro vyšší bezpečnost.

Vhodné pro

Interiéry

Uzamykatelné skříňky

Bedny s nářadím

Batohy

Vlastnosti

- Visací zámky od 30 mm jsou testovány podle normy EN 12320:2012 na základě simulace různých forem útoku, jako např. řezání, vytahování a kroucení třmenu
- Visací zámky od 30 mm jsou vybaveny dvojitým zamykáním pro vyšší bezpečnost
- Visací zámky od 30 mm používají třmen z kalené oceli na ochranu proti přeřezání
- Odolnost proti korozi testována po dobu až 96 hodin k zajištění ochrany před různými klimatickými podmínkami
- Visací zámky od 30 mm jsou s ohledem na optimální fungování testovány na 10 tisíc cyklů otevření a zavření třmenu
- K dispozici se standardním a dlouhým třmenem pro různé oblasti použití
- K dispozici multipaky zahrnující 15mm/20mm/25mm/30mm/35mm a 40mm mosazný visací zámek a další zámek odemykatelný stejným klíčem

Popis	Mosazný visací zámek 15 mm	Mosazný visací zámek 20 mm	Mosazný visací zámek 25 mm	Mosazný visací zámek 30 mm	Mosazný visací zámek 35 mm
Díl č.	Y110JB/15/111/4	Y110B/20/111/1	Y110B/25/113/1	Y110B/30/115/1	Y110B/35/120/1
Zamykání	Jednoduché zamykání	Jednoduché zamykání	Jednoduché zamykání	Jednoduché zamykání	Jednoduché zamykání
Materiál těla zámku	Mosaz	Mosaz	Mosaz	Mosaz	Mosaz
Materiál třmenu	Ocel	Ocel	Ocel	Kalená ocel	Kalená ocel
Světlá výška třmenu (V x Š, mm)	14,5 x 8,2	23,5 x 10,8	13 x 14	17 x 15	20,5 x 19
Hmotnost s klíči (gramy)	75 g	45 g	65 g	90 g	115 g
Rozměry (mm)	**Tělo zámku Š:** 20 **Tělo zámku V:** 19 **Tělo zámku H:** 13,3 **Třmen Ø:** 2,8	**Tělo zámku Š:** 21,4 **Tělo zámku V:** 21,8 **Tělo zámku H:** 10 **Třmen Ø:** 3,3	**Tělo zámku Š:** 25 **Tělo zámku V:** 25,5 **Tělo zámku H:** 11 **Třmen Ø:** 4,2	**Tělo zámku Š:** 30 **Tělo zámku V:** 28,3 **Tělo zámku H:** 13 **Třmen Ø:** 5	**Tělo zámku Š:** 35 **Tělo zámku V:** 31 **Tělo zámku H:** 14 **Třmen Ø:** 5,5
Odolnost proti korozi	48 hodin	48 hodin	48 hodin	96 hodin	96 hodin
Klíče	3	3	3	3	3

Čas na opravy v domě

Vy se staráte o domácí opravy.

Yale se postará o vaše nástroje.

Mosazné visací zámky

Větší varianty visacích zámků z našeho sortimentu mosazných visacích zámků používají třmeny z kalené oceli, které podrobujeme testům simulujícím nejrůznější formy útoku. Kromě toho jsou testovány po dobu až 96 hodin na odolnost vůči korozi a představují tak lepší volbu k zabezpečení cennějších předmětů.

Vhodné pro

Interiéry

Uzamykatelné skříňky

Bedny s nářadím

Batohy

Vlastnosti

- Třmen z kalené oceli na ochranu proti přeřezání
- Dvojité zamykání pro vyšší bezpečnost
- Testováno podle normy EN 12320:2012 na základě simulace různých forem útoku, jako např. řezání, vytahování a kroucení třmenu
- Odolnost proti korozi testována po dobu až 96 hodin k zajištění ochrany před různými klimatickými podmínkami
- S ohledem na optimální fungování testováno na 10 tisíc cyklů otevření a zavření třmenu
- K dispozici se standardním a dlouhým třmenem pro různé oblasti použití

Popis	Mosazný visací zámek 40 mm	Mosazný visací zámek 50 mm	Mosazný visací zámek 60 mm	Mosazný visací zámek 70 mm
Díl č.	Y110B/40/122/1	Y110B/50/126/1	Y110B/60/132/1	Y110B/70/137/1
Materiál těla zámku	Mosaz	Mosaz	Mosaz	Mosaz
Materiál třmenu	Kalená ocel	Kalená ocel	Kalená ocel	Kalená ocel
Světlá výška třmenu (V x Š, mm)	22 x 22	29,5 x 27,5	31 x 32	41 x 37
Hmotnost s klíči (gramy)	275 g	300 g	425 g	610 g
Rozměry (mm)	**Tělo zámku Š:** 40 **Tělo zámku V:** 34,8 **Tělo zámku H:** 14 **Třmen Ø:** 6,3	**Tělo zámku Š:** 50 **Tělo zámku V:** 40,7 **Tělo zámku H:** 17 **Třmen Ø:** 8	**Tělo zámku Š:** 60 **Tělo zámku V:** 47,1 **Tělo zámku H:** 18 **Třmen Ø:** 10	**Tělo zámku Š:** 70 **Tělo zámku V:** 54,1 **Tělo zámku H:** 20 **Třmen Ø:** 11
Odolnost proti korozi	96 hodin	96 hodin	96 hodin	96 hodin
Stupeň zabezpečení podle CEN	1	2	2	2
Klíče	3	3	3	3

Začala nám škola

Vaší starostí jsou dobré známky.

Yale se postará o vaši uzamykatelnou skříňku.

Mosazné kombinační visací zámky

Visací zámek na každý den, ideální pro uzamykatelnou skříňku, bednu s nářadím nebo batoh. Tyto visací zámky, dostupné ve třech velikostech, jsou vybaveny kombinačním číselníkem s intuitivním použitím.

Vlastnosti

- Snadné nastavování číselníku zámku s více než 1 000 kombinacemi na výběr
- Odolnost proti korozi testována po dobu až 48 hodin k zajištění ochrany před klimatickými podmínkami
- Standardní úroveň zabezpečení, jednoduché zamykání

Vhodné pro

Interiéry

Uzamykatelné skříňky

Bedny s nářadím

Batohy

Popis	Mosazný kombinační visací zámek 22 mm	Mosazný kombinační visací zámek 22 mm	Mosazný kombinační visací zámek 40 mm
Díl č.	Y150B/22/120/1	Y150B/30/125/1	Y150B/40/130/1
Materiál těla zámku	Mosaz	Mosaz	Mosaz
Materiál třmenu	Ocel	Ocel	Ocel
Světlá výška třmenu (V x Š, mm)	22 x 9	27 x 14	29 x 20
Hmotnost s klíči (gramy)	50 g	150 g	240 g
Rozměry (mm)	**Tělo zámku Š:** 23 **Tělo zámku V:** 33 **Tělo zámku H:** 10 **Třmen Ø:** 3	**Tělo zámku Š:** 32 **Tělo zámku V:** 43 **Tělo zámku H:** 13 **Třmen Ø:** 5	**Tělo zámku Š:** 40 **Tělo zámku V:** 50 **Tělo zámku H:** 14 **Třmen Ø:** 6
Odolnost proti korozi	48 hodin	48 hodin	48 hodin
Počet míst číselníku	3	3	4

Pomáháme jim ukázat se v nejlepším světle

Vy máte na starosti jejich školní aktovku.

Yale se postará o její zabezpečení.

Hliníkové kombinační visací zámky

Kombinační visací zámky pro zabezpečení a širší možnosti přizpůsobení. S ocelovými třmeny a intuitivním kombinačním číselníkem. K dispozici ve třech velikostech a čtyřech různých barvách, aby si vybral skutečně každý.

Vlastnosti

- Snadné nastavování číselníku zámku s více než 1 000 kombinacemi na výběr
- Standardní úroveň zabezpečení, jednoduché zamykání
- Odolnost proti korozi testována po dobu až 48 hodin k zajištění ochrany před klimatickými podmínkami
- Dostupné v černém, stříbrném, zlatém nebo červeném provedení

Vhodné pro

Interiéry

Uzamykatelné skříňky

Bedny s nářadím

Batohy

Popis	Hliníkový kombinační visací zámek 20 mm	Hliníkový kombinační visací zámek 28 mm	Hliníkový kombinační visací zámek 38 mm
Díl č.	Black: YE3CB/20/121/1/BK Gold: YE3CB/20/121/1/GO Red: YE3CB/20/121/1/CO Silver: YE3CB/20/121/1/S	Black: YE3CB/28/126/1/BK Gold: YE3CB/28/126/1/GO Red: YE3CB/28/126/1/CO Silver: YE3CB/28/126/1/S	Black: YE3CB/38/131/1/BK Gold: YE3CB/38/131/1/GO Red: YE3CB/38/131/1/CO Sliver: YE3CB/38/131/1/S
Materiál těla zámku	Hliník	Hliník	Hliník
Materiál třmenu	Ocel	Ocel	Ocel
Světlá výška třmenu (V x Š, mm)	21 x 9	28 x 12	31 x 19
Hmotnost s klíči (gramy)	15 g	55 g	90 g
Rozměry (mm)	Tělo zámku Š: 21 Tělo zámku V: 33 Tělo zámku H: 10 Třmen Ø: 3	Tělo zámku Š: 29 Tělo zámku V: 44 Tělo zámku H: 13 Třmen Ø: 5	Tělo zámku Š: 38 Tělo zámku V: 53 Tělo zámku H: 13 Třmen Ø: 6
Odolnost proti korozi	48 hodin	48 hodin	48 hodin
Počet míst číselníku	3	3	4

Sportovní výzvy

Vaší starostí jsou osobní rekordy.

Yale se postará o vaše sportovní vybavení.

Mosazný kombinační visací zámek, pochromovaný

Visací zámky ve třech různých velikostech jsou vybaveny kombinačním číselníkem s intuitivním použitím. Abyste se mohli v klidu soustředit na sportovní výkony s vědomím toho, že o vaše cennosti je řádně postaráno.

Vlastnosti

- Snadné nastavování číselníku zámku s více než 1 000 kombinacemi na výběr
- Odolnost proti korozi testována po dobu až 96 hodin k zajištění ochrany před klimatickými podmínkami
- Standardní úroveň zabezpečení, jednoduché zamykání

Vhodné pro



Interiéry | Uzamykatelné skříňky | Bedny s nářadím | Batohy

Popis	Mosazný kombinační visací zámek, pochromovaný 22 mm	Mosazný kombinační visací zámek, pochromovaný 30 mm	Mosazný kombinační visací zámek, pochromovaný 40 mm
Díl č.	Y151B/22/120/1	Y151B/30/125/1	Y151B/40/130/1
Materiál těla zámku	Mosaz	Mosaz	Mosaz
Materiál třmenu	Ocel	Ocel	Ocel
Světlá výška třmenu (V x Š, mm)	22 x 9	27 x 14	29 x 20
Hmotnost s klíči (gramy)	50 g	150 g	240 g
Rozměry (mm)	**Tělo zámku Š:** 23 **Tělo zámku V:** 33 **Tělo zámku H:** 10 **Třmen Ø:** 3	**Tělo zámku Š:** 32 **Tělo zámku V:** 43 **Tělo zámku H:** 13 **Třmen Ø:** 5	**Tělo zámku Š:** 40 **Tělo zámku V:** 50 **Tělo zámku H:** 14 **Třmen Ø:** 6
Odolnost proti korozi	96 hodin	96 hodin	96 hodin
Dials	3	3	4

Udělejte si chvilku pro sebe

Vy se staráte o duševní pohodu.

Yale se postará o vaše vybavení na jógu.

Hliníkové visací zámky

Sluší vám růžová? Nebo máte slabost pro světle modrou? Vyberte si visací zámek ve své oblíbené barvě – zámky této řady jsou k dispozici ve třech různých velikostech a čtyřech barevných provedeních. Visací zámky od 30 mm jsou vybaveny dvojitým zamykáním a třmenem z kalené oceli. Takže se zhluboka nadechněte a uvolněte – vaše vybavení na jógu je u nás v bezpečí.

Vhodné pro

Interiéry

Uzamykatelné skříňky

Bedny s nářadím

Batohy

Vlastnosti

- Visací zámky od 32 mm používají třmen z kalené oceli na ochranu proti přeřezání
- Visací zámky od 32 mm jsou vybaveny dvojitým zamykáním pro vyšší bezpečnost
- Visací zámky od 32 mm jsou s ohledem na optimální fungování testovány na 10 tisíc cyklů otevření a zavření třmenu
- Visací zámky od 32 mm jsou testovány podle normy EN 12320:2012 na základě simulace různých forem útoku, jako např. řezání, vytahování a kroucení třmenu
- Odolnost proti korozi testována po dobu až 48 hodin k zajištění ochrany před klimatickými podmínkami
- K dispozici v barevném provedení: černá, šedá, světle modrá nebo růžová
- K dispozici multipaky zahrnující 38mm hliníkový visací zámek a další zámek odemykatelný stejným klíčem

Popis	Hliníkový visací zámek 25 mm	Hliníkový visací zámek 32 mm	Hliníkový visací zámek 38 mm	Hliníkový visací zámek 38 mm
Díl č.	Black: YE3B/25/112/1/BK Grey: YE3B/25/112/1GR Teal: YE3B/25/112/1/TE Pink: YE3B/25/112/1/P	Black: YE3B/32/116/1/BK Grey: YE3B/32/116/1/GR Teal: YE3B/32/116/1/TE Pink: YE3B/32/116/1/P	Black: YE3B/38/119/1/BK Grey: YE3B/38/119/1/GR Teal: YE3B/38/119/1/TE Pink: YE3B/38/119/1/P	Black: YE3B/50/126/1/BK Grey: YE3B/50/126/1/GR Teal: YE3B/50/126/1/TE Pink: YE3B/50/126/1/P
Materiál těla zámku	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Materiál třmenu	Ocel	Kalená ocel	Kalená ocel	Kalená ocel
Světlá výška třmenu (V x Š, mm)	15 x 13	16 x 17	21 x 20	26 x 26
Hmotnost s klíči (gramy)	40 g	70 g	90 g	120 g
Rozměry (mm)	Tělo zámku Š: 29 Tělo zámku V: 25 Tělo zámku H: 15 Třmen Ø: 4	Tělo zámku Š: 36 Tělo zámku V: 31 Tělo zámku H: 17 Třmen Ø: 5	Tělo zámku Š: 42 Tělo zámku V: 35 Tělo zámku H: 18 Třmen Ø: 6	Tělo zámku Š: 54 Tělo zámku V: 43 Tělo zámku H: 21 Třmen Ø: 8
Odolnost proti korozi	48 hodin	48 hodin	48 hodin	48 hodin
Stupeň zabezpečení podle CEN	-	1	1	1
Klíče	3	3	3	3

Víkend je ten správný čas pro domácí kutily

Vaší starostí je sestavení nového nábytku.

Yale se postará o vaše nástroje.

Yale®

Velký úklid zahradního přístřešku

Vaší starostí je úklid.

Yale se postará o vaše vybavení.

Petlice a očka

Ideální pro všechny cennější věci, které potřebujete zabezpečit ve venkovním prostředí. Produkty z naší řady petlic a oček byly testovány na ochranu proti korozi a klimatickým vlivům. Vylepšete zabezpečení tím, že spojíte naše visací zámky s odpovídající petlicí. Svěřte nám do rukou cennosti, na nichž vám záleží.

Vhodné pro

Venkovní prostředí

Přístřešky

Branky

Vlastnosti

- Odolnost proti korozi testována po dobu min. 96 hodin k zajištění ochrany před klimatickými podmínkami
- Y105B/90/BK vhodné pro mosazné visací zámky Y110B
- Y135B/120/BK vhodné pro mosazné visací zámky Y120
- Y155B/160/BK vhodné pro ocelový visací zámek Y125 z vrstvené oceli, visací zámky Y220 odolné proti povětrnostním vlivům a visací zámek Y90S z kalené oceli
- Y730B/60/23/1 vhodné pro měděný visací zámek Y120, visací zámek Y125 z vrstvené oceli a visací zámek Y220 odolný proti povětrnostním vlivům
- Y116B/115/BC – visací zámek není zapotřebí, zámek je součástí produktu
- Skryté montážní prvky pro extra ochranu

Popis	Ocelová petlice 90 mm	Ocelová petlice 120 mm	Petlice z kalené oceli 160 mm	Zamykací petlice	Ocelové očko 60 mm
Díl č.	Y105B/90/BK	Y135B/120/BK	Y155B/160/BK	Y116B/115/BC	Y730B/60/23/1
Materiál těla	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel
Rozměry (mm)	**Petlice Š:** 37 **Petlice V:** 90 **Očko Š:** 32 **Očko V:** 31 **Ø třmenu očka:** 12.6	**Petlice Š:** 45,8 **Petlice V:** 120 **Očko Š:** 38 **Očko V:** 42 **Ø třmenu očka:** 13	**Petlice Š:** 46 **Petlice V:** 88/68,8/45,2 **Očko Š:** 44 **Očko V:** 42 **Ø třmenu očka:** 13	**Petlice Š:** 41,4 **Petlice V:** 114	**Ø třmenu očka:** 54,5 **Ø třmenu očka:** 15,2 **Ø základny očka:** 60 **Ø pouzdra očka:** 58
Rozměry (mm)	96 hodin	96 hodin	96 hodin	96 hodin	96 hodin
Vhodné pro	Mosazné visací zámky Y110B	Mosazné visací zámky Y120	Visací zámky Y125 z vrstvené oceli Visací zámky Y220 odolné proti povětrnostním vlivům Visací zámky Y90S z kalené oceli	Visací zámek není potřeba, zámek je součástí produktu	Mosazné visací zámky Y120 Visací zámky Y125 z vrstvené oceli Visací zámky Y220 odolné proti povětrnostním vlivům

Je čas vyjet si na kole

Vy se staráte o naplánování trasy.

Yale se postará o vaše kolo.

Zámky na jízdní kola

Naše nesmírně široká řada zámků na jízdní kola nabízí různé úrovně zabezpečení podle vašich požadavků. Ať již denně dojíždíte na kole do práce ve městě, nebo si jen občas vyjedete o víkendu, dokážeme vám nabídnout ten pravý zámek na jízdní kolo.

Vlastnosti

- Postaveno na patentovaném (US 7,665,333 B2) čtyřbodovém mechanizmu zamykání ke zvýšení odolnosti proti tahání, napínání, páčení a kroucení
- Mechanizmus odolný proti vydlabání, vytáhnutí a úderům zajišťuje plnou ochranu před otevřením pomocí tzv. úderového klíče
- Cylindrické vložky jsou zapouzdřeny společně se třmenem z ultra kalené oceli
- Opatřeno měkčenou vrstvou na ochranu vašeho jízdního kola, motocyklu apod. před poškrábáním
- Utěsněná klínová drážka na ochranu vnitřních komponent před přírodními živly
- Univerzální montážní konzoly
- Záruka na výrobek od 2 let až po celou dobu životnosti pro všechny produkty této řady
- Hodnocení úrovně zabezpečení podle uznávaného systému Sold Secure

Popis	Zámek Yale ve tvaru U pro maximální úroveň zabezpečení	Zámek Yale ve tvaru U s kabelem pro maximální úroveň zabezpečení	Řetěz a zámek Yale 1100 mm	Řetěz a zámek Yale 1800 mm	Zámek Yale ve tvaru U pro vysokou úroveň zabezpečení	Zámek Yale ve tvaru U s kabelem pro vysokou úroveň zabezpečení	Kombinační zámek Yale ve tvaru U pro standardní úroveň zabezpečení	Kombinační kabelový zámek Yale pro stand-ardní úroveň zabezpečení	Bezpečnostní kabel Yale 1200 mm	Bezpečnostní kabel Yale 2200 mm	Řetěz Yale 1100 mm	Řetěz Yale 1800 mm
Díl č.	YUL3/14/230/1	YUL3C/14/230/1	YCL3/10/110/1	YCL3/10/180/1	YUL3/13/230/1	YUL2C/13/230/1	YUL2/13/230/1	YCC1/10/185/1	YC1/10/120/1	YC1/10/220/1	YCL3/10/110/1CH	YCL3/10/180/1CH
Záruka	Maximální doba životnosti	Maximální doba životnosti	Maximální doba životnosti	Maximální doba životnosti	5 let	5 let	2 roky	2 roky	n/a	n/a	Maximální doba životnosti	Maximální doba životnosti
Hodnocení Sold Secure	Gold	Gold	Gold	Gold	Silver	Silver	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Klasifikace úrovně zabezpečení Yale	Maximální 10/10	Maximální 10/10	Maximální 10/10	Maximální 10/10	Vysoká 8/10	Vysoká 8/10	Standardní 6/10	Standardní 5/10	n/a	n/a	n/a	n/a
Rozměry Výška (V) Šířka (Š) Průměr (Ø) Délka kabelu/ řetězu (CL)	**Š:** 230 mm **V:** 115 mm **Ø:** 14 mm	**Š:** 230 mm **V:** 115 mm **Ø:** 14 mm **DK:** 1200 mm **D:** 10 mm	**DK:** 1000 mm	**DK:** 1800 mm	**V:** 230 mm **Š:** 115 mm **Ø:** 13 mm	**V:** 230 mm **Š:** 115 mm **Ø:** 13 mm **CL:** 1200 mm **D:** 10 mm	**V:** 230 mm **Š:** 115 mm **Ø:** 13 mm	**DK:** 1800 mm **Ø:** 10 mm	**DK:** 1200 mm **Ø:** 10 mm	**DK:** 2200 mm **Ø:** 10mm	**DK:** 1100 mm **Ø:** 10mm	**DK:** 1800 mm **Ø:** 10mm
Úchyt k upevnění na kolo – ano/ne	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
Váha	1,46 kg	1,74 kg	3,04 kg	4,63 kg	1,2 kg	1,48 kg	1,2 kg	0,4 kg	0,3 kg	0,474 kg	2,34 kg	3,94 kg
Počet klíčů	4 laserem řezané klíče vč. 1 klíče s mikrosvětlem	4 laserem řezané klíče vč. 1 klíče s mikrosvětlem	4 laserem řezané klíče vč. 1 klíče s mikrosvětlem	4 laserem řezané klíče vč. 1 klíče s mikrosvětlem	4 laserem řezané klíče vč. 1 klíče s mikrosvětlem	4 laserem řezané klíče vč. 1 klíče s mikrosvětlem	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Výpravy za hranice všedních dnů

Vy se staráte o cíl cesty.

Yale se postará o vaše zavazadla.

Cestovní visací zámky označené logem Travel Sentry®

TSA je zkratka americké organizace Transport Security Administration (Přepravní bezpečnostní správa). Visací zámky splňující tento standard umožňují bezpečnostním pracovníkům zkontrolovat obsah vašeho zavazadla bez nutnosti vypáčení zámku nebo poškození vlastního zavazadla. Všechny zámky Yale TSA používají schválenou technologii Travel Sentry® pro maximální pocit bezpečí na cestách.

Vhodné pro

Batohy

Zavazadla

Vlastnosti

- Schváleno k použití na 650 letištích ve více než 35 zemích
- Snadné nastavování číselníku zámku s více než 1 000 kombinacemi na výběr
- Standardní úroveň zabezpečení, jednoduché zamykání
- K dispozici v šedém, žlutém nebo červeném provedení

Díl č.	YTP1/32/119/1	YTP3/32/350/1	YTP2/26/216/1G	YTP2/26/216/1R	YTP2/26/216/1Y
Světlá výška třmenu	19 mm	53,9 mm	16,5 mm	16,5 mm	16,5 mm
Světlá šířka třmenu	19 mm	19,5 mm	22,5 mm	22,5 mm	22,5 mm
Hmotnost (gramy)	75 g	85 g	55 g	55 g	55 g
Rozměry (mm)	Tělo zámku Š: 41,6 Tělo zámku V: 48,8 Tělo zámku H: 20,7 Třmen Ø: 3	Tělo zámku Š: 32 Tělo zámku V: 38 Tělo zámku H: 15 Třmen Ø: 2,4	Tělo zámku Š: 26 Tělo zámku V: 48,5 Tělo zámku H: 14 Třmen Ø: 3,5	Tělo zámku Š: 26 Tělo zámku V: 48,5 Tělo zámku H: 14 Třmen Ø: 3,5	Tělo zámku Š: 26 Tělo zámku V: 48,5 Tělo zámku H: 14 Třmen Ø: 3,5

Někdy je dobré vystoupit z davu

Vy se staráte o vyjádření své osobnosti.

Yale se postará o vaše cennosti.

Originální visací zámky

Kdo řekl, že visací zámky musejí vypadat jako přes kopírák – my to rozhodně nebyli! Tyto roztodivné visací zámečky jsou ideální pro všechny malé uživatele, kteří odmítají hrát podle pravidel. Udělejte jim radost a ochraňte jejich cennosti pomocí originálních zámků z naší speciální řady.

Vlastnosti

- Zabezpečení cenností s vyjádřením osobnosti
- Různá ztvárnění podle vkusu uživatele
- Standardní úroveň zabezpečení, jednoduché zamykání

Vhodné pro

Interiéry | Uzamykatelné skříňky | Batohy

Díl č.	Y-BASKETBALL	Y-FOOTBALL	Y-HEART-PNK
Materiál těla zámku	Zinek	Zinek	Zinek
Materiál třmenu	Ocel	Ocel	Ocel
Světlá výška třmenu	15,1 mm	15,1 mm	15,1 mm
Světlá šířka třmenu	17 mm	17 mm	17,3 mm
Hmotnost (gramy)	55 g	55 g	45 g
Rozměry (mm)	Tělo zámku Š: 40,3 Tělo zámku V: 40,1 Tělo zámku H: 12 Třmen Ø: 3	Tělo zámku Š: 40,3 Tělo zámku V: 40,1 Tělo zámku H: 12 Třmen Ø: 3	Tělo zámku Š: 40,3 Tělo zámku V: 39 Tělo zámku H: 12 Třmen Ø: 3
Počet míst číselníku	3	3	3

www.yalelock.cz