

Prohlášení o shodě

Podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Číslo	Výrobce
1302/09/2017	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika
Předmět prohlášení	
Základová deska TOPWET TWOD s integrovanou manžetou	
Typ	☐ TWOD 50 ____ ☐ TWOD 75 ____ ☐ TWOD 110 ____ ☐ TWOD 125 ____
Předmět prohlášení popsany výše je shodný s požadavky	
Podnikové normy PN 002-2015 společnosti TOPWET s.r.o., týkající se vnitřního systému řízení a kontroly výroby, příslušných technických listů a technické dokumentace výrobků	

Dodatečné informace |

a. Základní technické parametry výrobku

1. Rozměry DN: DN50, DN70, DN100, DN125
2. Určení: vzduchotěsný prostup parotěsnou zábranou pro napojení odvětrávacích komínků TWOP a prostupů pro elektrické a jiné kabely TWP
3. Integrovaná manžeta izolace
BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, PVC – fólie na bázi mPVC, TPO – termoplastický (flexibilní) polyolefin, EPDM – fólie ze syntetického kaučuku, PE – polyethylenová fólie, STE – manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace
4. Barva: šedá

b. Certifikát ISO 9001:2015 č. 50074/A/0001/UK/Cz vydaný dne 18. 7. 2017
přes URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House,
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7

c. Posuzování shody provedeno vnitřní kontrolou v rámci zavedeného
systému řízení výroby



Jaroslav Černý
Jaroslav Černý | CEO

Ostrovačice, dne 01. 09. 2017