












MiniMax


CH 60





MN / 011




1	 $\varnothing 8 \times 35$ x18	2	 a $\varnothing 7 \times 50$ b $\varnothing 7 \times 24$ x24	3	 x6	4	 $\varnothing 3,5 \times 20$ x6
5	 x6	6	 x6	7	 x1		
8	 $\varnothing 5$ x1	9	 x2	10	 $\varnothing 4 \times 25$ x2		
11	 x4	12	 x1	13	 x3		
14	 $\varnothing 3,5 \times 15$ x15	15	 $\varnothing 5$ x4	16	 M4 x6	17	 $\varnothing 1,2 \times 30$ x28
18	 $\varnothing 4 \times 30$ x10	19	 x4				












DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS Nr. 5 INDIVIDUAL WÄHLEN, DER POSITION DES NEBENSCHRANKES UND INNENAUSTAATTUNG DES SCHRANKES (TÜREN, BÖDEN, SCHUBLÄDEN) NACH. UMSTELLEN SPOJOVACIEHO KOVANIA Č. 5 VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMÍSTENIA SUSEDNEJSKRINKY A PODĽA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE, POLICE ZÁSUVKY). UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ Č. 5 VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKRINKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVERE, POLICE, ZÁSUVKY).








15



16




Rozměry **x,y** (umístění úchytky na dveřích) sú voliteľné zákazníkom.
 Rozteč otvorov zistíte podľa typu úchytky.
 Mass **x,y** (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar.
 Abstand der Bohrungen wird nach dem Griffentyp festgestellt.
 Rozměry **x,y** (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem.
 Rozteč otvorů zjistíte podle typu úchytky.

Vzdálenosť **y** odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).
 Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes).
 Vzdálenosť **y** doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).



17



18

