

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Obchodní název: **KlimexCol**

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

Použití látky / přípravku Lepidlo na cihly a kamenné obklady Klimex

1.3 Údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce/dodavatel:

Wallsupply B.V. Nijverheidsstraat 14 / Postbus 70
6135 KJ Sittard / 6130 AB Sittard Tel: +31 (0)46-4510213

Fax: +31 (0)46-4528887

E: info@wallsupply.com I:
www.wallsupply.com

1.4 Nouzové telefonní číslo:

V případě nouze kontaktujte nizozemskou národní toxikologickou službu, telefonní číslo: 0031-(0)88- 755 8000 (toto číslo je přístupné pouze ošetřujícímu lékaři a pouze v případě náhodné otravy).

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečí

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Výrobek není klasifikován podle nařízení GB CLP.

2.2 Prvky štítku

Označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008 Neplatné

Výstražné symboly nebezpečnosti Prázdné

Signální slovo Void

Prohlášení o nebezpečnosti Neplatné

Další informace:

Obsahuje směs: obsahuje směs 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-onu [č. ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [č. ES 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-onu. Může vyvolat alergickou reakci.

2.3 Další nebezpečí

Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT: Neuplatňuje se.

vPvB: Nepoužije .

Stanovení endokrinně disruptivních vlastností

Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Popis: Lepidlo na dlaždice na bázi styrenového acylátu a plniv.

Bezpečnostní list
britského nařízení REACH

Verze číslo 6 (nahrazuje verzi 5)

Datum tisku 18.07.2024

Revize: 18.07.2024

Obchodní název: KlimexCol

(Pokračování ze strany 1)

- Nebezpečné komponenty:

CAS: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on  Akutní toxicita. 2, H330; Eye Dam. 1, H318; akutní toxicita pro vodní prostředí 1, H400; chronická toxicita pro vodní prostředí 1, H410;  Akutní toxicita pro vodní prostředí 1, H410. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 Specifický koncentrační limit: Skin Sens. 1; H317: $C \geq 0,05 \%$	>0.005-<0.05%
CAS: 55965-84-9	směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-onu [č. ES] 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [č. ES 220- 239-6] (3:1)  Akutní toxicita. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330;  Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318;  Akutní toxicita pro vodní prostředí 1, H400 (M=100); Chronická toxicita pro vodní prostředí 1, H410 (M=100);  Skin Sens. 1A, H317, EUH071 Specifické koncentrační limity: Poškození kůže. 1C; H314: $C \geq 0,6 \%$ Dráždí kůži. 2; H315: $0,06 \% \leq < 0,6 \%$ Poškození očí. 1; H318: $C \geq 0,6 \%$ Dráždí oči. 2; H319: $0,06 \% \leq < 0,6 \%$ Skin Sens. 1A; H317: $\geq 0.0015 \%$	>0.00015-<0.0015%

- Další informace: Znění uvedených vět o nebezpečnosti viz oddíl 16.

ODDÍL 4: Opatření první pomoci

- 4.1 Popis opatření první pomoci
- Obecné informace: Žádná zvláštní opatření nejsou nutná.
- Po vdechnutí: se.
- Po kontaktu s kůží: Umyjte vodou a mýdlem.
- Po očním kontaktu:
Otevřené oko několik minut vyplachujte pod tekoucí vodou. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.
- Po polknutí: Vypláchněte ústa vodou a poté vypijte velké množství vody, okamžitě vyhledejte lékaře.
- Informace pro lékaře: Přípravek je slabě alkalický a po zaschnutí je těžko rozpustný ve vodě.
- 4.2 Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné
Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Údaj o případné okamžité lékařské péči a zvláštním ošetření, které je třeba provést
Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Protipožární opatření

- 5.1 Hasicí prostředky
- Vhodná hasiva:
CO₂, prášek nebo vodní sprej. Větší požáry likvidujte vodním sprejem nebo pěnou odolnou proti alkoholu.
- 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.
- 5.3 Rady pro hasiče
- Ochranné pomůcky: Žádná zvláštní opatření nejsou nutná.

ODDÍL 6: Opatření při náhodném uvolnění

- 6.1 Osobní bezpečnostní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy Nevyžaduje se.
- 6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí:
Zředte velkým množstvím vody.

(Pokračování na straně 3)

Bezpečnostní list
britského nařízení REACH

Verze číslo 6 (nahrazuje verzi 5)

Datum tisku 18.07.2024

Revize: 18.07.2024

Obchodní název: KlimexCol

(Pokračování ze strany 2)

Nedovolte, aby se dostal do kanalizace/povrchových nebo podzemních vod.

6.3 Metody a materiál pro omezení šíření a :
Absorbujte pomocí materiálu vázajícího kapaliny (písek, diatomit, kyselá pojiva, univerzální pojiva, piliny). Výrobek shromážděte do nádoby na odpad. Opláchněte podlahu vodou.

6.4 Odkaz na jiné oddíly
se žádné nebezpečné látky.

Informace o bezpečné manipulaci naleznete v oddíle 7.

Informace o osobních ochranných prostředcích naleznete v oddíle 8. Informace o likvidaci viz oddíl 13.

ODDÍL 7: Manipulace a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Žádná zvláštní opatření nejsou nutná.

Informace o ochraně proti požáru a výbuchu: Žádná zvláštní opatření nejsou nutná.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování, včetně případných neslučitelností

Skladování:

Požadavky, které musí splňovat sklady a nádoby: Skladujte na chladném, ale mrazuvzdorném místě.

Informace o skladování v jednom společném skladu: Není vyžadováno.

Další informace o podmínkách skladování:

Doporučená teplota skladování mezi 15 a 25 °C.

7.3 Specifické konečné použití (použití) Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Kontrola expozice/osobní ochrana

8.1 Kontrolní parametry

DNEL

Složky s limitními hodnotami, které vyžadují monitorování na pracovišti:

V2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one a 55965-84-9 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-onu s limitními hodnotami, které by měly být na pracovišti sledovány

Dermální	DNEL dlouhodobé	0,966 mg/kg KG/d (wrk)
	DNEL krátkodobé systémové zdravotní problémy DNEL inhalační dlouhodobé	0,345 mg/kg/d (spotřebitel)
Inhalační	DNEL	1,2 /mg/m³ (spotřebitel)
		6,81 mg/m³ (wrk)

55965-84-9 směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-onu [č. ES 247-500-7] a 2-methyl- 2H-isothiazol-3-onu [č. ES 220-239-6] (3:1)

Ústní	DNEL	0,09 mg/kg (spotřebitel)
Inhalační	DNEL Inhalační dlouhodobé	0,02 /mg/m³ (spotřebitel)

- PNEC

2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

PNEC	4,99 µg/kg (sediment mořské vody)
	49,9 µg/kg (sladkovodní sediment)
	0,403 µg/l (mořská voda)

PNEC ug/l PNEC 4,03 µg/l (sladká voda) 3 mg/kg (půda)

mg/kg

55965-84-9 směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-onu [č. ES 247-500-7] a 2-methyl- 2H-isothiazol-3-onu [č. ES 220-239-6] (3:1)

PNEC mg/kg	0,01 mg/kg (půda)
------------	-------------------

(Pokračování na straně 4)

Bezpečnostní list britského nařízení REACH

Verze číslo 6 (nahrazuje verzi 5)

Datum tisku 18.07.2024

Revize: 18.07.2024

Obchodní název: KlimexCol

(Pokračování ze strany 3)

0,027 mg/kg (sediment mořské vody)
0,027 mg/kg (sladkovodní sediment)

- * Další informace: Jako základ byly použity seznamy platné při výrobě.
- * 8.2 Kontrola expozice
- * Vhodné technické kontroly Žádné další údaje; viz oddíl 7.
- * Individuální ochranná opatření, jako jsou osobní ochranné prostředky
- * Obecná ochranná a hygienická opatření:
Při manipulaci s chemickými látkami je třeba dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření. Před přestávkami a po skončení práce si umyjte ruce.
- * Ochrana dýchacích cest: Nevýžaduje se.
- * Ochrana rukou



Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný vůči výrobku/látce/přípravku.

Výběr materiálu rukavic závisí na době průniku, rychlosti difuze a degradace.

- * Materiál rukavic
Vhodné rukavice odolné proti chemikáliím (EN 374) i při delším přímém kontaktu (doporučení: ochranný index 6, odpovídající > 480 minutám doby průniku (permeace) podle EN 374), např. nitrilová pryž (0,4 mm), chloroprenová pryž (0,5 mm), butylová pryž (0,7 mm) a další. Vzhledem k několika faktorům, které mohou mít vliv (např. teplota), je třeba vzít v úvahu, že životnost chemických rukavic může být v praxi podstatně kratší než doba permeace uvedená ve zkoušce. Výběr vhodných rukavic nezávisí pouze na materiálu, ale také na dalších aspektech kvality a liší se od výrobce k výrobc. Vzhledem k tomu, že výrobek je přípravkem několika látek, nelze odolnost materiálu rukavic předem vypočítat, a proto je třeba ji před použitím ověřit.
- * Doba průniku materiálu rukavic
> 480 minut.
Přesnou dobu průrazu musí stanovit výrobce ochranných rukavic a třeba ji dodržovat.
- * Pro dlouhodobý kontakt jsou vhodné rukavice z následujících materiálů:
Chloropren a butylkaučuk. Nitrilový kaučuk
- * Ochrana očí/obličej: Při doplňování se doporučují ochranné brýle

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

- * 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

- * Obecné informace

* Fyzický stav	Kapalina
* Barva:	Různé podle zbarvení
* Zápach:	Mírný
* Prahová hodnota zápachu:	Není stanoveno.
* Bod :	Neurčeno.
* Bod varu nebo počáteční bod varu a bod varu rozsah	100 °C
* Bod vzplanutí:	

* pH při 20 °C	8,2
* Rozpustnost	
* voda:	Plně mísitelná.
* Tlak par při 20 °C:	23 hPa

(Pokračování na straně 5)

GB

Bezpečnostní list
britského nařízení REACH

Verze číslo 6 (nahrazuje verzi 5)

Datum tisku 18.07.2024

Revize: 18.07.2024

Obchodní název: KlimexCol

(Pokračování ze strany 4)

* Hustota a/nebo relativní hustota	1,6 g/cm ³
* Hustota při 20 °C:	Neurčeno. Neuplatňuje se.
* Relativní hustota	
* Vlastnosti částic	
* 9.2 Další informace	
* Vzhled:	Vložit
* Forma:	
* Důležité informace o ochraně zdraví a životního prostředí a o bezpečnosti.	
* Teplota vznícení:	Výrobek není samozápalný.
* Výbušné vlastnosti:	Výrobek nepředstavuje nebezpečí výbuchu.
* Obsah rozpouštědel:	0,0 %
* Organická rozpouštědla:	

* Informace týkající se tříd fyzikálního nebezpečí	
* Výbušniny	
* Hořlavé plyny	Prázdné
* Aerosoly	prázdné
* Oxidační plyny	prázdné
* Plyny pod tlakem	prázdné
* Hořlavé kapaliny	prázdné
* Hořlavé pevné látky	prázdné
* Samovolně reagující látky a směsi	prázdné
* Pyroforické kapaliny	prázdné
* Pyroforické pevné látky	prázdné
* Samozahřívající se látky a směsi	Prázdné
* Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny	prázdné
* Oxidační kapaliny	prázdné
* Oxidující pevné látky	prázdné
* Organické peroxidy	prázdné
* Žiravost pro kovy	prázdné
* Desenzibilizované výbušniny	prázdné

ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita

- * 10.1 Reaktivita Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
- * 10.2 Chemická stabilita
- * Tepelný rozklad / podmínky, kterým je třeba se vyhnout:
Při použití v souladu se specifikacemi nedochází k rozkladu.
- * 10.3 Možnost nebezpečných reakcí Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.
- * 10.4 Podmínky, kterým je třeba se vyhnout Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- * 10.5 Neslučitelné materiály: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
- * 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Nebezpečné produkty rozkladu nejsou známy.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

- * 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008
- * Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.

(Pokračování na straně 6)

Bezpečnostní list
britského nařízení REACH

Verze číslo 6 (nahrazuje verzi 5)

Datum tisku 18.07.2024

Revize: 18.07.2024

Obchodní název: KlimexCol

(Pokračování ze strany 5)

- Hodnoty LD/LC50 relevantní pro klasifikaci:

Uhlovodíky C12-C16 Izoalkany, cyklické >2 % aromáty

Ústní	LD50	>5 000 mg/kg (potkan)
Dermální	LD50	>5 000 mg/kg (králík)
Inhalační	LD 50	>5 000 mg/kg (potkan)

55965-84-9 směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-onu [č. ES 247-500-7] a 2-methyl- 2H-isothiazol-3-onu [č. ES 220-239-6] (3:1)

Ústní	LD50	64-66 mg/kg (potkan)
Dermální	LD50	87.12 mg/kg (potkan)

- * **Žiravost/dráždivost pro kůži** Možné podráždění při dlouhodobém nebo častém kontaktu.
- * **Vážné poškození/dráždění očí** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
- * **Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
- * **Mutagenita v zárodečných buňkách** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
- * **Karcinogenita** Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
- * **Toxicita pro reprodukci** Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
- * **STOT-jednorázová expozice** Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
- * **STOT - opakovaná expozice** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace splněna.
- * **Nebezpečí aspirace** Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
- * **11.2 Informace o dalších nebezpečích**

- Endokrinní disrupte

Žádná ze složek není uvedena.

ODDÍL 12: Ekologické informace

* **12.1 Toxicita**

- Toxicita pro vodní prostředí:

Uhlovodíky C12-C16 Izoalkany, cyklické >2 % aromáty

LC0/96 EC0 48 h	1 000 mg/l (OM)
NOEC, 72 hodin	1 000 mg/l (dafnie)
	1 000 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata)

2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

EC50/3h	13 mg/l (není uvedeno)
---------	------------------------

55965-84-9 směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-onu [č. ES 247-500-7] a 2-methyl- 2H-isothiazol-3-onu [č. ES 220-239-6] (3:1)

LC50/96h	0,28 mg/l (LM)
	0,188 mg/l (OM)
EC50/48 h	0,126 mg/l (DM)

- * **12.2 Perzistence a rozložitelnost** Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
- * **12.3 Bioakumulační potenciál** Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
- * **12.4 Mobilita v půdě** Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
- * **12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB**
- * **PBT:** Neuplatňuje se.
- * **vPvB:** Nepoužije .
- * **12.6 Vlastnosti narušující endokrinní systém**
Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém.

(Pokračování na straně 7)

Bezpečnostní list
britského nařízení REACH

Verze číslo 6 (nahrazuje verzi 5)

Datum tisku 18.07.2024

Revize: 18.07.2024

Obchodní název: KlimexCol

(Pokračování ze strany)7

* 12.7 Další nežádoucí účinky

* Další ekologické informace:

* Obecné poznámky:

Zabraňte přenosu do životního prostředí.

Podle kritérií EU pro klasifikaci a označování "nebezpečné pro životní prostředí" (93/21/EHS) musí být látka/výrobek klasifikován jako látka/výrobek, který není nebezpečný pro životní prostředí.

ODDÍL 13: Úvahy o likvidaci

* 13.1 Způsoby zpracování odpadu

* Doporučení Menší množství lze likvidovat společně s domovním odpadem.

* Nevycházejte obal:

* Doporučení: Likvidace musí být provedena v souladu s úředními předpisy.

* Doporučené čisticí prostředky: Teplá voda, v případě potřeby společně s čisticími prostředky.

ODDÍL 14: Informace o dopravě

* 14.1 UN číslo nebo identifikační číslo

* ADR, ADN, IMDG, IATA

Void

* 14.2 Správný přepravní název OSN

* ADR, ADN, IMDG, IATA

Void

* 14.3 Třída(y) nebezpečnosti při přepravě

* ADR, ADN, IMDG, IATA

* Třída

Void

* 14.4 Balicí skupina

* ADR, IMDG, IATA

Void

* 14.5 Ohrožení životního prostředí:

* Znečišťující látka pro mořské prostředí:

Ne

- 14.6 Zvláštní opatření pro uživatele

se.

- 14.7 Námořní hromadná doprava podle
Nástroje IMO

Nepoužije se.

- Přeprava/doplňující informace:

Není klasifikován jako nebezpečný podle přepravních předpisů.

- "Vzorový předpis" OSN:

.

ODDÍL 15: Regulační informace

* 15.1 Bezpečnostní, zdravotní a environmentální předpisy/legislativa specifická pro danou látku nebo směs

* Zákon o jedovatých látkách

- Regulované prekurzory výbušnin

Žádná ze složek není uvedena.

- Regulované jedy

Žádná ze složek není uvedena.

(Pokračování na straně 8)

Bezpečnostní list
britského nařízení REACH

Verze číslo 6 (nahrazuje verzi 5)

Datum tisku 18.07.2024

Revize: 18.07.2024

Obchodní název: KlimexCol

(Pokračování ze strany 8)

- Prekurzory výbušnin podléhající ohlašovací povinnosti

7631-99-4	dusičnan sodný, obsahující v sušině více než 16,3 % hmotnostních dusičnanu sodného. dusík	Uvedeno na
-----------	--	------------

- Nahlašované jedy

1310-73-2	hydroxid sodný	12 % celkové žíravé alkality
-----------	----------------	------------------------------

* Směrnice 2012/18/EU

* Vyjmenované nebezpečné látky - PŘÍLOHA I Žádná ze složek není .

- SMĚRNICE 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických zařízeních
a elektronická zařízení - příloha II

Žádná ze složek není uvedena.

- NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148

- Příloha I - VYHRAZENÉ VÝBUŠNÉ PREKURZORY (Horní mezní hodnota pro účely
udělování licencí podle čl. 5 odst. 3)

Žádná ze složek není uvedena.

- Příloha II - HODNOTITELNÉ VÝBUŠNÉ PREKURZORY

Žádná ze složek není uvedena.

- Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog

Žádná ze složek není uvedena.

- Nařízení (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Žádná ze složek není uvedena.

* Vnitrostátní předpisy:

* Technické pokyny (vzduch):

Třída	Podíl v %
Wasser	10.7
NK	0.8

- 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo .

ODDÍL 16: Další informace

Tyto informace vycházejí z našich současných znalostí. Nepředstavují však záruku na konkrétní vlastnosti výrobku a nezakládají právně platný smluvní vztah.

* Příslušné fráze

H301 Toxický při požití. H302 Zdraví škodlivý při požití.

H310 Smrtelný při styku s kůží.

H314 Způsobuje těžké popáleniny kůže a poškození očí. H315 Způsobuje podráždění kůže.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H330 Smrtelný při vdechnutí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Velmi toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. EUH071 Žíravý pro dýchací cesty.

* Datum předchozí verze: 18.07.2024

* Číslo verze předchozí verze: 5

(Pokračování na straně 9)

GB

Bezpečnostní list
britského nařízení REACH

Verze číslo 6 (nahrazuje verzi 5)

Datum tisku 18.07.2024

Revize: 18.07.2024

Obchodní název: **KlimexCol**

(Pokračování ze strany 9)

*** Zkratky a akronymy:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí).
IMDG: Mezinárodní námořní předpis pro nebezpečné zboží IATA: Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu

GHS: Globálně harmonizovaný klasifikace a označování chemických látek EINECS: ELINCS: Evropský seznam existujících komerčních chemických látek: Evropský seznam oznámených chemických látek

CAS: Chemical Abstracts Service (divize Americké chemické společnosti) DNEL: Derived No-Effect Level (britské nařízení REACH).

PNEC: Předpokládaná koncentrace bez účinku (UK REACH) LC50: Smrtelná koncentrace, 50 %.

LD50: Smrtelná dávka, 50 procent

PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxický vPvB: velmi perzistentní a velmi bioakumulativní

Akutní tox. 3: Akutní toxicita - kategorie 3

Akutní toxicita. 4: Akutní toxicita - kategorie 4 Acute Tox. 2: Akutní toxicita - kategorie 2

Skin Corr. 1C: Žravost/dráždivost pro kůži - kategorie 1C Dráždí kůži. 2: Žravost/dráždivost pro kůži - kategorie 2

Poškození očí. 1: Vážné poškození očí/podráždění očí - kategorie 1 Skin Sens. 1: Senzibilizace kůže - kategorie 1

Skin Sens. 1A: Senzibilizace kůže - kategorie 1A

Aquatic Acute 1: Nebezpečný pro vodní prostředí - akutní nebezpečnost pro vodní prostředí - kategorie 1 Aquatic Chronic 1: Nebezpečný pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí - kategorie 1

*** Údaje ve srovnání s předchozí verzí změněny.**