

Bezpečnostní list

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : Lepidlo pro tapetové spáry
(Nahtkleber)
Zpracováno : 04.10.2022
Datum tisku : 04.10.2022

Verze (Revize) : 5.2.0 (5.1.0)
Produkt Číslo : 0018__098

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Lepidlo pro tapetové spáry
(Nahtkleber) (0018__098)

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití

Oblasti použití [SU]

SU22 - Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)
SU21 - Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)

Kategorie výrobků [PC]

PC 1 - Lepidla, těsnící prostředky

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel

PUFAS Werk KG

Silnice : Im Schedetal 1

Poštovní směrovací číslo/místo : 34346 Hann. Münden

Telefon : +49 (0)5541 7003-01

Telefax : +49 (0)5541 7003-50

Kontaktní osoba pro poskytování informací : sds@pufas.de

Homepage: www.pufas.de

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

+49 (0)5541 7003-41/-64

Toto číslo slouží jen v úředních hodinách (pondělí-čtvrtek 8 - 16 h, pátek 8 - 12.30 h).

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Žádný

2.2 Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Zvláštní předpisy pro doplňkové údaje na štítku pro některé směsi

EUH208

Obsahuje REAKČNÍ SMĚS : 5-CHLOR-2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON /
2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

2.3 Další nebezpečnost

Tato směs neobsahuje žádné látky, klasifikované jako PBT / vPvB nebo obsažené v SVHC-kandidátním seznamu.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Popis

Skládá z: Vinyl acetát Disperzní, voda, konzervační prostředky a pomocné prostředky

Bezpečnostní list

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : Lepidlo pro tapetové spáry
(Nahtkleber)
Zpracováno : 04.10.2022
Datum tisku : 04.10.2022

Verze (Revize) : 5.2.0 (5.1.0)
Produkt Číslo : 0018__098

Nebezpečné složky

REAKČNÍ SMĚS : 5-CHLOR-2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON / 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON (3:1) ; Č. CAS : 55965-84-9

Váhový podíl : $\geq 0,001$ - $< 0,0015$ %

Třídění 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 2 ; H310 Acute Tox. 2 ; H330 Acute Tox. 3 ; H301 Skin Corr. 1C ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

Specifické koncent. limity : Eye Dam. 1 ; H318: $C \geq 0,6$ % • Skin Corr. 1C ; H314: $C \geq 0,6$ % • Eye Irrit. 2 ; H319: $C \geq 0,06$ % • Skin Irrit. 2 ; H315: $C \geq 0,06$ % • Skin Sens. 1A ; H317: $C \geq 0,0015$ % • (M=100)

Doplňující informace

Znění H-vět a doplňkových informací o nebezpečnosti EUH: viz oddíl 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné informace

Říďte se návodem k použití na etiketě. Při jakýchkoliv pochybnostech nebo projeví-li se symptomy, poraďte se s lékařem. Znečištěný, kontaminovaný oděv vyměnit.

Vdechování

Při podráždění dýchacích cest vyhledejte lékaře.

Při kontaktu s kůží

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mydla.

Po kontaktu s očima

Po zasažení očí je nutné je dostatečně dlouho vymývat vodou s otevřenými víčky a poté se ihned poradit s očním lékařem.

Po požití

Okamžitě vypláchnout ústa a zapít velkým množstvím vody. Při jakýchkoliv pochybnostech nebo projeví-li se symptomy, poraďte se s lékařem.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Žádný

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Produkt samotný nehoří. Hasební zásah přizpůsobit prostředí.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné spaliny

Žádné informace nejsou k dispozici.

5.3 Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné pomůcky při hašení požáru

Nevdechovat zplodiny po výbuchu a hoření. Používejte vhodný ochranný dýchací přístroj.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Bezpečnostní list

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : Lepidlo pro tapetové spáry
(Nahtkleber)
Zpracováno : 04.10.2022
Datum tisku : 04.10.2022

Verze (Revize) : 5.2.0 (5.1.0)
Produkt číslo : 0018__098

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro zneškodnění

Zachytit inertním absorbentem a zlikvidovat jako odpad vyžadující mimořádnou kontrolu. Nenechat produkt zaschnout.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Bezpečná manipulace: viz oddíl 7 Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8 Likvidace: viz oddíl 13

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Bezpečnostní opatření

Zabránit styku s kůží a očima. Neuchovávat v blízkosti potravin, nápojů a krmiv.

Protipožární opatření

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a obaly

Uchovávat/skladovat pouze v originálním balení. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Pokyny pro skladování s jinými produkty

Nevyžadují se žádná zvláštní preventivní opatření.

Další informace o podmínkách skladování

Neskladovat venku Uchovávat vždy v nádobách odpovídajících originálnímu obalu. Dbát pokynů na etiketě. Chránit před horkem a přímým slunečním zářením. Dbát bezpečnostních pokynů a návodu k použití uvedených na obalu.

Neuchovávat při teplotě nižších než : Zabránit ochlazení pod 0 °C

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Doporučení

Řídit se technickým referenčním dokumentem

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Žádný

8.2 Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí/obličeje

Vhodná ochrana očí

Ochrana očí: nepotřebný.

Ochrana pokožky

Ochrana rukou

Ochrana rukou není nutná

Ochrana trupu

Nosit uzavřený pracovní oděv. Svléknout kontaminovaný, nasáklý oděv.

Ochrana dýchacích orgánů

Vhodná ochrana dýchacích orgánů

Obvykle není nutná osobní ochrana dýchacích cest.

Všeobecné informace

Je nutno dbát obvyklých preventivních bezpečnostních opatření pro zacházení s chemikáliemi. Před přestávkou a po práci umýt ruce. Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.

Bezpečnostní list

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : Lepidlo pro tapetové spáry
(Nahtkleber)
Zpracováno : 04.10.2022
Datum tisku : 04.10.2022

Verze (Revize) : 5.2.0 (5.1.0)
Produkt Číslo : 0018__098

Omezování expozice životního prostředí

Viz také kapitola 6 a 12.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled

Skupenství : kapalný: viskózní

Barva : bílý

Zápach

charakteristický

Bezpečnostně-technické charakteristiky

Bod tání/bod tuhnutí :	(1013 hPa)	cca	0	°C	
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu :	(1013 hPa)	cca	100	°C	
Bod vzplanutí :			žádné/nikdo		Brookfield
Teplota samovznícení :			žádné/nikdo		
Dolní mez výbušnosti :			irelevantní		
Horní mez výbušnosti :			irelevantní		
Tlak páry :	(50 °C)	cca	123,5	hPa	
Hustota :	(20 °C)	cca	1,1	g/cm ³	
Zkouška oddělení rozpouštědla :	(20 °C)		nelze použít		
hodnota pH :			4 - 5		
Doba vytékání :	(23 °C)		high viscous		ISO pohárek 6 mm
Viskozita :	(20 °C)		6000 - 12000	mPa.s	
Kinematická viskozita :	(40 °C)		irelevantní		
Obsah pevné látky :		cca	60	Hm. %	
Hodnota VOC :		<	1	g/l	

9.2 Další informace

Žádný

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Žádné informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemická stabilita

Při uplatnění doporučených předpisů pro skladování a manipulaci stabilní (viz odstavec 7).

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Žádné informace nejsou k dispozici.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádné informace nejsou k dispozici.

10.5 Neslučitelné materiály

Při použití k danému účelu žádné

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při použití k danému účelu žádné

Obchodní název : Lepidlo pro tapetové spáry
(Nahtkleber)
Zpracováno : 04.10.2022
Datum tisku : 04.10.2022

Verze (Revize) : 5.2.0 (5.1.0)
Produkt Číslo : 0018__098

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Akutní orální toxicita

Parametr : ATE (REAKČNÍ SMĚS : 5-CHLOR-2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON /
2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON (3:1) ; Č. CAS : 55965-84-9)
Expoziční cesta : Orální
Účinná dávka : 100 mg/kg

Akutní dermální toxicita

Parametr : ATE (REAKČNÍ SMĚS : 5-CHLOR-2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON /
2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON (3:1) ; Č. CAS : 55965-84-9)
Expoziční cesta : Dermálně
Účinná dávka : 300 mg/kg

Akutní inhalační toxicita

Parametr : ATE (REAKČNÍ SMĚS : 5-CHLOR-2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON /
2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON (3:1) ; Č. CAS : 55965-84-9)
Expoziční cesta : Inhalace (pára)
Účinná dávka : 3 mg/l

Korozivita

Žádné informace nejsou k dispozici.

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

Výrobek obsahuje konzervační prostředek proti mikrobiální kontaminaci (například plísní) při skladování v nádobách malá množství konzervačních látek může (izothiazolinonu). To může způsobovat alergie, viz kap. 2

Toxicita při opětovném příjmu (subakutní, subchronická, chronická)

Žádné údaje k dispozici

CRM účinky (karcinogenita, mutagenita, reprodukční toxicita)

Karcinogenita

Žádné informace nejsou k dispozici.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Žádné informace nejsou k dispozici.

Reprodukční toxicita

Žádné informace nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici

Žádné informace nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cílové orgány při opakované expozici

Žádné informace nejsou k dispozici.

Nebezpečnost při vdechnutí

Žádné informace nejsou k dispozici.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Dodatečné údaje

Při správném zacházení a dodržování pracovníhygienických opatření není třeba očekávat žádné zdraví škodlivé účinky.
Není dráždivý.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Žádné informace nejsou k dispozici.

Bezpečnostní list

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : Lepidlo pro tapetové spáry
(Nahtkleber)
Zpracováno : 04.10.2022
Datum tisku : 04.10.2022

Verze (Revize) : 5.2.0 (5.1.0)
Produkt Číslo : 0018__098

Toxicita pro vodní organismy

Žádné informace nejsou k dispozici.

Čistička

Při předpisovém vypouštění nepatrných koncentrací do adaptovaných biologických čističek se neočekávají poruchy odbourávání aktivovaného kalu.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Žádné informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulační potenciál

Žádné informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě

Žádné informace nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné informace nejsou k dispozici.

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Žádné informace nejsou k dispozici.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Žádné informace nejsou k dispozici.

12.8 Další ekotoxikologické informace

Dodatečné údaje

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Směrnice 2008/98/ES (Rámcová směrnice o odpadech)

Zlikvidujte v souladu s úředními předpisy. Anebo po zpevnění uložit společně s domovním odpadem. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samotnou.

Po zamýšleném použití

Katalogová čísla/názvy odpadů podle EKO / prováděcí vyhlášky o evropském katalogu odpadů

Katalogové číslo odpadu produkt :

08 04 10

příslušně

17 09 04

Označení odpadu :

Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

příslušně

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Katalogové číslo odpadu obal :

15 01 02

Označení odpadu obal :

Plastové obaly

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo

Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.

Bezpečnostní list

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : Lepidlo pro tapetové spáry
(Nahtkleber)
Zpracováno : 04.10.2022
Datum tisku : 04.10.2022

Verze (Revize) : 5.2.0 (5.1.0)
Produkt Číslo : 0018__098

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.

14.4 Obalová skupina

Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Žádný

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

nepoužitelný

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Předpisy EU

Jiné předpisy EU

Směrnice 2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) z barev a laků

- není předmětem této směrnice.

Označení obsažených látek podle nařízení EG č. 648/2004

- tento produkt není předmětem nařízení ES o detergentech č. 648/2004.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro látky obsažené v této směsi nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

15.3 Dodatečné údaje

Žádný

ODDÍL 16: Další informace

16.1 Upozornění na změny

02. Prvky označení · 03. Nebezpečné složky

16.2 Zkratky a akronymy

Žádný

16.3 Důležitá literatura a zdroje dat

Žádný

16.4 Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Žádné informace nejsou k dispozici.

16.5 Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)

H301	Toxický při požití.
H310	Při styku s kůží může způsobit smrt.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H330	Při vdechování může způsobit smrt.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

16.6 Instruktažní pokyny

Žádný

Bezpečnostní list

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : Lepidlo pro tapetové spáry
(Nahtkleber)
Zpracováno : 04.10.2022
Datum tisku : 04.10.2022

Verze (Revize) : 5.2.0 (5.1.0)
Produkt Číslo : 0018__098

16.7 Dodatečné údaje

Žádný

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály, údaje tohoto bezpečnostního listu jsou nepočetné na nově vzniklé materiály.