

HELENA LLEBARIA, S.A.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 1907/2006) MIKADO BLACK EDITION - BÍLÉ PÍŽMO

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu: WHITE MUSK MIKADO BLACK EDITION

Odkaz na produkt: 0800061

Jedinečný identifikátor vzorce: RGK0-Q0PA-D006-1052

1.2 Příslušná použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Příslušná použití látky nebo směsi: Výrobky pro péči o vzduch.

Nedoporučuje se používat: Jiná než doporučená použití

Datum revize: 25/03/2022

1.3 Údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Výrobce/dodavatel: HELENA LLEBARÍA, S.A.

Adresa: HELENA LLEBARÍA, S.A.
Pol. Ind. Can Mascaró, Nave 2
08756 - La Palma de Cervelló
Španělsko
Telefonní číslo. +(34) 93 672 02 21
Fax. +(34) 93 672 11 71

e-mail: helle@bolesdolor.com

1.4 Telefonní číslo pro případ nouze: +(34) 93 672 02 21 (8:00-13:00 / 15:00-18:00)..

1. pro ČR: Národní toxikologická linka ČR: +420 224 919 293 , +420 224 915 402
2. pro SR: Národné toxikologické informačné centrum: +421 254 774 166, +421 911 166 066

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečí

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 Vážné poškození očí/podráždění očí, kategorie nebezpečnosti 2; H319

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí, kategorie chronická 2; H411.

2.2 Prvky štítku



GHS07 GHS09

Signální slovo: Varování

Prohlášení o nebezpečí:

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H411: Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Varovná prohlášení:

- P101: V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo etiketu výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262: Nedostávejte do očí, na kůži ani na oděv.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud přítomné a snadno proveditelné. Pokračujte v oplachování.
P337+P313: Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501: Obsah/kontejner zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Obsahuje 7-hydroxycitronellal, isoeugenol. Může vyvolat alergickou reakci.

2.3 Další nebezpečí

Datum revize: 19/05/2022

Verze: 3



HELENA LLEBARIA, S.A.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 1907/2006) MIKADO BLACK EDITION - BÍLÉ PÍŽMO

Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výrobek neobsahuje látky označené jako PBT a/nebo vPvB v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % (w/w).

Environmentální endokrinní disruptory

Výrobek neobsahuje látky identifikované jako látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém životního prostředí v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % (w/w).

Vlastnosti narušující endokrinní systém u lidí.

Výrobek neobsahuje látky, u nichž bylo zjištěno, že mají vlastnosti narušující endokrinní systém člověka, v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % (w/w).

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Koncentrace rozsah složka (% hmotnostní /hmotnostní)	Číslo ES / Registrační číslo	CAS	Chemický název	Kód třídy a kategorie nebezpečnosti
≥50% a <100%	260-252-4	56539-66-3	3-methoxy-3-methylbutan-1-ol	Podráždění očí 2;H319 [1]
≥5% a <10%	252-104-2	34590-94-8	(2-methoxymethoxy)propanol	- [2]
≥1% a <5%	244-240-6	21145-77-7 1506-02-1	1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl)ethan-1-on	Akutní tox. 4;H302 Akutní ohrožení vodních zdr. 1;H400 Dlouhodobé ohrožení vodních zdr 1;H410 [1]
≥1% a <5%	405-040-6 01- 2119455547-30	63500-71-0	Směs: cis-tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol.; trans-tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol	Podráždění očí 2;H319 [1]
≥1% a <5%	214-946-9 01- 2119488227-29	1222-05-5	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	Akutní ohrožení vodních zdr. 1;H400 Dlouhodobé ohrožení vodních zdr 1;H410 [1]
≥0,1% a <1%	203-518-7 01- 2119973482-31	107-75-5	7-hydroxycitronellal	Podráždění kůže. 2;H315 Kožní senzitivita 1;H317[1]
<0,1%	202-590-7	97-54-1	Isoeugenol	Akutní tox. 4;H302 Akutní tox. 4;H312 Akutní tox. 4;H332 Podráždění kůže. 2;H315 Podráždění očí 2;H319 Kožní senzitivita 1A;H317-STOT SE 3;H335 [1]

[1] Látka klasifikovaná jako nebezpečná pro zdraví nebo životní prostředí.

[2] Látky, pro které byly stanoveny expoziční limity Unie na pracovišti.

* Existují složky se specifickými koncentračními limity.

Úplné znění výše uvedených kódů prohlášení o nebezpečí viz oddíl 16.

Specifické koncentrační limity:.

Chemický název	CAS	Číslo ES / Registrační číslo	Koncentrace rozsah složka (% hmotnostní /hmotnostní)	Kód třídy a kategorie nebezpečnosti
Isoeugenol	97-54-1	202-590-7	≥0,1%	Kožní senzitivita 1A;H317



HELENA LLEBARIA, S.A.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 1907/2006) MIKADO BLACK EDITION - BÍLÉ PÍŽMO

ODDÍL 4: Opatření první pomoci

4.1 Popis opatření první pomoci

Požítí:	Při požití vypláchněte ústa vodou. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo etiketu. Udržujte postiženého v klidu. NEvyvolávejte zvracení.
Oční kontakt:	Kontaktní čočky by měly být vyjmuty. Podržte víčka otevřená a vypláchněte je velkým množstvím čisté, čerstvé vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Inhalace:	V případě nadměrné expozice odved'te postiženého na čerstvý vzduch a udržujte ho v klidu.
Styk s kůží:	Odstraňte kontaminovaný oděv. Kůži omyjte jemnou vodou a mýdlem a vydatně opláchněte. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Před použitím si přečtete etiketu. Žádné další informace nejsou k dispozici.

4.3 Údaj o případné okamžité lékařské péči a zvláštním ošetření Není k dispozici.

ODDÍL 5: Protipožární opatření

5.1 Hasící prostředky: Oxid uhličitý, suchý chemický prášek nebo vhodná pěna.
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte plný proud vody.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Neuplatňuje se.

5.3 Rady pro hasiče:

V případě požáru v okolí postupujte podle níže uvedených doporučení:

1-V uzavřených nádobách může při zvýšené teplotě vznikat tlak.

2-Vyhnete se vdechování výparů nebo par. Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest.

3-Zabránit tomu, aby se splachy z požárů dostaly do kanalizace nebo vodních toků.

ODDÍL 6: Opatření při náhodném uvolnění

6.1 Osobní bezpečnostní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy
Používejte vhodné rukavice, abyste zabránili expozici pokožky.

Vyhnete se vdechování výparů. V případě potřeby použijte vhodný dýchací přístroj. Zabraňte kontaktu s očima a kůží.

Po rozliti udržujte v pracovním prostoru dostatečné větrání.

6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí:

Vyvarujte se kontaminace životního prostředí prostřednictvím kanalizace nebo vodních zdrojů.

HELENA LLEBARIA, S.A.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 1907/2006) MIKADO BLACK EDITION - BÍLÉ PÍŽMO

6.3 Metody a materiál pro zadržování a čištění:

Přikryjte inertním, anorganickým, nehořlavým absorpčním materiálem (např. suchým vápnem, pískem, jedlou sodou).

Po ukončení sběru materiálu vyvětrejte prostor a umyjte místo úniku.

Likvidujte v souladu s platnými zákony a předpisy.

6.4 Odkaz na jiné oddíly:

Viz také oddíly 8 a 13.

ODDÍL 7: Manipulace a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Nekuřte.

Zabraňte kontaktu s kůží a očima.

Zacházejte s ním v souladu se správnou praxí v oblasti průmyslové hygieny a bezpečnosti.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování, včetně případných neslučitelností:

Výrobek uchovávejte v původním obalu, dobře uzavřeném, v suchém a větraném prostoru, mimo dosah možných zdrojů vznícení a chráněný před světlem. Skladujte v souladu s místními/národními předpisy a dodržujte varování uvedená na štítku.

Uchovávejte mimo dosah neslučitelných látek (viz oddíl 10).

7.3 Specifické konečné použití:

Není k dispozici.

ODDÍL 8: Kontrola expozice/osobní ochrana

8.1 Řídicí parametry

Limity expozice při práci:

ŠPANĚLSKO			
Jméno agenta	Mezní hodnota – 8 hodin	Limitní hodnota - krátkodobá	Zápis
(2-methoxymethoxy)propano I	308 mg/m ³		Kůže, VLI
EVROPSKÁ UNIE			
(2-methoxymethoxy)propano I	308 mg/m ³		Kůže

Odvozená úroveň, při které nedochází k žádnému účinku (DNEL):

Nejsou k dispozici žádné údaje

Předpokládaná koncentrace bez účinku (PNEC):

Nejsou k dispozici žádné údaje

8.2 Kontrola expozice

Osobní ochranné prostředky: Vhodné osobní ochranné prostředky musí být používány v souladu se zákonem o ochraně zdraví před úrazem s nařízením (EU) 2016/425.

Technická kontrola - větrání: Prostory, kde se s výrobkem manipuluje a kde se skladuje, by měly být dostatečně odvětrány.



HELENA LLEBARIA, S.A.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 1907/2006) MIKADO BLACK EDITION - BÍLÉ PÍŽMO

Ochrana dýchacích cest:	Používejte osobní dýchací přístroj, kdykoli to považujete za nezbytné.
Ochrana pokožky:	Vyhňte se kontaktu s kůží. Používejte vhodné rukavice (EN 374).
Ochrana očí/obličeje:	Doporučujeme ochranné brýle proti chemikáliím. Znečištěné brýle omyjte před opětovným použitím (EN 166).

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled:

Barva:

Zápach:

Prahová hodnota zápachu: Nejsou k dispozici žádné údaje

Hodnota pH: Nejsou k dispozici žádné údaje

Rychlost odpařování: Nejsou k dispozici žádné údaje

Bod tání: Nejsou k dispozici žádné údaje

Bod varu:

Bod vzplanutí: > 61 °C

Teplota samovznícení: Nejsou k dispozici žádné údaje

Teplota rozkladu: Nejsou k dispozici žádné údaje

Tlak par: Nejsou k dispozici žádné údaje

Hustota par: Nejsou k dispozici žádné údaje

Hustota: Nejsou k dispozici žádné údaje

Rozpuštěnost ve vodě:

Rozdělovací koeficient:

n-oktanol/voda: Žádné údaje nejsou k dispozici

Viskozita: Nejsou k dispozici žádné údaje

Kinematická viskozita: Nejsou k dispozici žádné údaje

Oxidační vlastnosti: Nejsou k dispozici žádné údaje

Výbušné vlastnosti: Nejsou k dispozici žádné údaje

Dolní mez výbušnosti: Nejsou k dispozici žádné údaje

Horní mez výbušnosti: Nejsou k dispozici žádné údaje

9.2 Další informace:

Nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita:

Není k dispozici.

10.2 Chemická stabilita:

Stabilní za běžných provozních podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí:

Nebezpečná polymerace:

Za normálních podmínek nepodléhá žádným nebezpečným reakcím.



HELENA LLEBARIA, S.A.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 1907/2006) MIKADO BLACK EDITION - BÍLÉ PÍŽMO

- 10.4 Podmínky, kterým je třeba se vyhnout: Teplo, plameny a jiné zdroje vznícení.
Zacházejte s ním v souladu se správnou praxí v oblasti průmyslové hygieny a bezpečnosti.
- 10.5 Neslučitelné materiály: Kyseliny, žiraviny, silná redukční činidla, izokyanáty, nitridy, organické látky
- 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Při spalování může vznikat oxid uhelnatý a další neidentifikované organické sloučeniny.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008:

Viz také oddíly 2 a 3.

O samotném výrobku nejsou k dispozici žádné toxikologické informace.

Akutní toxicita:	Tato směs nesplňuje kritéria pro klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.
Žiravost/dráždivost pro kůži:	Tato směs nesplňuje kritéria pro klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.
Vážné poškození/podráždění očí:	Tato směs splňuje kritéria pro klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.
Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže:	Tato směs nesplňuje kritéria pro klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.
Mutagenita v zárodečných buňkách:	Tato směs nesplňuje kritéria pro klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.
Karcinogenita:	Tato směs nesplňuje kritéria pro klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.
Toxicita pro reprodukci:	Tato směs nesplňuje kritéria pro klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.
STOT - jednorázová expozice:	Tato směs nesplňuje kritéria pro klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.
Opakovaná expozice STOT:	Tato směs nesplňuje kritéria pro klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.
Aspirační toxicita:	Tato směs nesplňuje kritéria pro klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Toxicita pro vodní prostředí:

O samotném výrobku nejsou k dispozici žádné ekotoxikologické informace.



HELENA LLEBARIA, S.A.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 1907/2006) MIKADO BLACK EDITION - BÍLÉ PÍŽMO

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí:	Tato směs nesplňuje kritéria pro klasifikaci podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí:	Tato směs splňuje kritéria pro klasifikaci podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

12.2 Perzistence a rozložitelnost: Není k dispozici.

12.3 Bioakumulační potenciál: Neurčeno

12.4 Mobilita v půdě: Není k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Výrobek neobsahuje látky označené jako PBT a/nebo vPvB v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % (w/w).

12.6 Endokrinně disruptivní vlastnosti.:

Výrobek neobsahuje látky, u nichž bylo zjištěno, že mají vlastnosti narušující endokrinní systém v životním prostředí, v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % (w/w).

12.7 Další nežádoucí účinky: Není k dispozici.

Nedovolte, aby se materiál dostal do potoků, kanalizace nebo jiných vodních toků.

ODDÍL 13: Podmínky likvidace

13.1 Způsoby zpracování odpadu

Likvidace kontejnerů: Prázdné nádoby znovu nepoužívejte.

Podmínky likvidace: Likvidujte v souladu se všemi státními a místními předpisy o ochraně životního prostředí. Tento materiál a jeho obal musí být zlikvidovány bezpečným způsobem.

ODDÍL 14: Informace o dopravě

Mezinárodní silniční přeprava nebezpečných věcí (ADR)

14.1 Číslo OSN: UN3082

14.2 Správný přepravní název: ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ NEBEZPEČNÁ LÁTKA, KAPALNÁ, N.O.S.
(Obsahuje 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl)ethan-1-on, 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran)

14.3 Třída: 9

14.4 Balicí skupina: III

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:

Kód omezení tunelu:

(-)

Štítek:



9

Námořní doprava (IMDG)

14.1 Číslo OSN: UN3082

14.2 Správný přepravní název: Látka nebezpečná pro životní prostředí, kapalná, j.n.
(Obsahuje 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl)ethan-1-on, 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran)

HELENA LLEBARIA, S.A.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 1907/2006) MIKADO BLACK EDITION - BÍLÉ PÍŽMO

- 14.3 Třída: 9
- 14.4 Balicí skupina: III
- 14.5 Znečišťující látka v mořích: Ano
- 14.6 Zvláštní opatření pro uživatele:
Segregační skupina kódu IMDG: -
EmS: F-A,S-F
Štítek:  
- 14.7 Převážení volně loženého zboží podle přílohy II Marpol a kodexu IBC: Nepoužije se

Letecká doprava (ICAO/IATA)

- 14.1 Číslo OSN: UN3082
- 14.2 Správný přepravní název: Látka nebezpečná pro životní prostředí, kapalná, j.n. (směs 1(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl)ethan-1-on 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran).
- 14.3 Třída: 9
- 14.4 Balicí skupina: III
- 14.6 Zvláštní opatření pro uživatele:
Osobní letadla: PŘIJATO
Nákladní letadla: PŘIJATO
Štítek:  

ODDÍL 15: Regulační informace

- 15.1 Bezpečnostní, zdravotní a environmentální předpisy/legislativa specifická pro danou látku nebo směs:
Látky vzbuzující mimořádné obavy:
Výrobek neobsahuje látky uvedené na seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (> 0,1 % hm.).
- 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:
Není k dispozici.

ODDÍL 16: Další informace

Text kódů standardních vět o nebezpečnosti v oddíle 3:

- H302: Při požití je škodlivý.
- H312: Při styku s kůží je škodlivý.
- H315: Způsobuje podráždění kůže.
- H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
- H332: Při vdechování je škodlivý.
- H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
- H400: Velmi toxický pro vodní organismy.
- H410: Velmi toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Látka/směs určené k dodávání široké veřejnosti nebo k použití širokou veřejností.



HELENA LLEBARIA, S.A.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 1907/2006) MIKADO BLACK EDITION - BÍLÉ PIŽMO

Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat:

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.
2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
3. Limity expozice na pracovišti podle INSHT (Španělský národní institut pro bezpečnost a hygienu práce).

Nahrazuje verzi:2 (09/12/2020)

Důvod změny: První verze.

Informace v tomto bezpečnostním listu pocházejí z dostupných zveřejněných zdrojů a jsou považovány za přesné. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku a naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající z použití tohoto SDS. Tyto informace jsou nabízeny v dobré víře. každý uživatel tohoto materiálu musí vyhodnotit podmínky použití a navrhnout vhodné ochranné mechanismy, aby zabránil expozici zaměstnanců, poškození majetku nebo úniku do životního prostředí, a musí určit vhodnost těchto informací pro svou aplikaci.