

HELENA LLEBARIA, S.A.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 1907/2006) MIKADO BLACK EDITION 125 ML

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu: COTONET MIKADO BLACK EDITION

Odkaz na produkt: 0800026

Jedinečný identifikátor vzorce: DHJ0-502Y-000R-S7RC

1.2 Příslušná použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Příslušná použití látky nebo směsi: Výrobky pro péči o vzduch.

Nedoporučuje se používat: Jiná než doporučená použití

Datum revize: 16/09/2022

1.3 Údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Výrobce/dodavatel: HELENA LLEBARÍA, S.A.

Adresa: HELENA LLEBARÍA, S.A.
Pol. Ind. Can Mascaró, Nave 2
08756 - La Palma de Cervelló
Španělsko
Telefonní číslo. +(34) 93 672 02 21
Fax. +(34) 93 672 11 71

e-mail: helle@bolesdolor.com

1.4 Telefonní číslo pro případ nouze: +(34) 93 672 02 21 (8:00-13:00 / 15:00-18:00)..

1. pro ČR: Národní toxikologická linka ČR: +420 224 919 293 , +420 224 915 402
2. pro SR: Národné toxikologické informačné centrum: +421 254 774 166, +421 911 166 066

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečí

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Vážné poškození očí/podráždění očí, kategorie nebezpečnosti 2; H319
Senzibilizace Kůže, kategorie nebezpečnosti 1; H317

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí, kategorie chronická 2; H411.

2.2 Prvky štítku



GHS07 GHS09

Signální slovo: Varování

Obsahuje 4-tert-buty -hexylcinnamaldehyde, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one

Prohlášení o nebezpečí:

H317: Může způsobit alergickou kožní reakci.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H411: Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Varovná prohlášení:

- P101: V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo etiketu výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262: Nedostávejte do očí, na kůži ani na oděv.
P280: Používejte ochranné rukavice.

Datum revize: 16/09/2022

Verze: 8



HELENA LLEBARIA, S.A.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 1907/2006) MIKADO BLACK EDITION 125 ML

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud přítomné a snadno proveditelné. Pokračujte v oplachování.
P501: Obsah/kontejner zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Obsahuje 4-tert-butylcyclohexyl ac -hexylcinnamaldehyde, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, hexyl salicylate, (R)-p-mentha-1,8-diene, linalool, 7-hydroxycitronellal, cineole. Může vyvolat alergickou reakci.

2.3 Další nebezpečí

Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výrobek neobsahuje látky označené jako PBT a/nebo vPvB v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % (w/w).

Environmentální endokrinní disruptory

Výrobek neobsahuje látky identifikované jako látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém životního prostředí v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % (w/w).

Vlastnosti narušující endokrinní systém u lidí.

Výrobek neobsahuje látky, u nichž bylo zjištěno, že mají vlastnosti narušující endokrinní systém člověka, v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % (w/w).

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Koncentrace rozsah složka (% hmotnostní /hmotnostní)	Číslo ES / Registrační číslo	CAS	Chemický název	Kód třídy a kategorie nebezpečnosti
≥50% a <100%	260-252-4	56539-66-3	3-methoxy-3-methylbutan-1-ol	Podráždění očí 2;H319
≥1% a <5%	250-954-9	32210-23-4	4-terc-butylcyclohexyl-acetát	Kožní senzitivita 1B;H317 Dlouhodobé ohrožení vodních zdr. 2;H411
≥1% a <5%	200-578-6	64-17-5	Ethanol	Hořlavé kapaliny 2;H225 Podráždění očí 2;H319
≥1% a <5%	202-983-3 01- 2119533092- 50	101-86-0	α-hexylcinnamaldehyd	Kožní senzitivita 1B;H317 Dlouhodobé ohrožení vodních zdr. 2;H411
≥1% a <5%	203-347-8	105-95-3	1,4-dioxacykloheptadekan-5,17-dione	Dlouhodobé ohrožení vodních zdr. 2;H411
≥1% a <5%	259-174-3 01- 2119489989- 04	54464-57-2	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on	Podráždění kůže. 2;H315 Kožní senzitivita 1B;H317 Akutní ohrožení vodních zdr. 1;H400 Dlouhodobé ohrožení vodních zdr 1;H410
≥1% a <5%	205-399-7 01- 2119638272- 42	140-11-4	Benzyl acetát	Dlouhodobé ohrožení vodních zdr. 3;H412
≥1% a <5%	242-362-4 01- 2119457274- 37	18479-58-8	2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	Podráždění kůže. 2;H315 Podráždění očí 2;H319
≥0,1% a <1%	204-846-3 01- 2119471851- 35	127-51-5	3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	Kožní senzitivita 1B;H317 Dlouhodobé ohrožení vodních zdr. 2;H411
≥0,1% a <1%	244-240-6	21145-77-7 1506-02-1	1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl)ethan-1-on	Akutní tox. 4;H302 Akutní ohrožení vodních zdr.



HELENA LLEBARIA, S.A.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 1907/2006)

MIKADO BLACK EDITION 125 ML

				1;H400 Dlouhodobé ohrožení vodních zdr 1;H410
≥0,1% a <1%	241-514-7	17511-60-3	3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-yl propionate	Dlouhodobé ohrožení vodních zdr. 2;H411
≥0,1% a <1%	228-408-6 01- 2119638275- 36	6259-76-3	Hexylsalicylát	Podráždění kůže. 2;H315 Podráždění očí 2;H319 Kožní senzitivita 1;H317 Akutní ohrožení vodních zdr. 1;H400 Dlouhodobé ohrožení vodních zdr 1;H410
≥0,1% a <1%	204-402-9 01- 2119976371- 33	120-51-4	Benzylbenzoát	Akutní tox. 4;H302 Akutní ohrožení vodních zdr. 1;H400 Dlouhodobé ohrožení vodních zdr 2;H411
≥0,1% a <1%	227-813-5 01- 2119529223- 47	5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-dien	Hořlavé kapaliny 3;H226 Podráždění kůže. 2;H315 Kožní senzitivita 1B;H317 Asp. Tox. 1;H304 Akutní ohrožení vodních zdr. 1;H400 Dlouhodobé ohrožení vodních zdr 3;H412
≥0,1% a <1%	215-635-0 01- 2119471851- 35	1335-46-2	Ionon, methyl-	Podráždění kůže. 2;H315 Podráždění očí 2;H319 Dlouhodobé ohrožení vodních zdr. 2;H411
≥0,1% a <1%	201-134-4 01- 2119474016- 42	78-70-6	Linalool	Podráždění kůže. 2;H315 Podráždění očí 2;H319 Kožní senzitivita 1B;H317
≥0,1% a <1%	204-881-4 01- 2119565113- 46 01- 2119565113- 46	128-37-0	2,6-di-tert-butyl-p-cresol	Akutní ohrožení vodních zdr. 1;H400 Dlouhodobé ohrožení vodních zdr 1;H410
≥0,1% a <1%	272-805-7 01- 2119969447- 21	68912-13-0	3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indenylpropionát	Dlouhodobé ohrožení vodních zdr. 2;H411
≥0,1% a <1%	203-518-7 01- 2119973482- 31	107-75-5	7-hydroxycitronelál	Podráždění očí 2;H319 Kožní senzitivita 1;H317
≥0,1% a <1%	249-320-4	28940-11-6	7 - methyl - 2H - benzo - 1,5 - dioxepin - 3(4H) - one	Kožní poškození 1B;H314 Poškození očí. 1;H318 STOT SE 3;H336
≥0,1% a <1%	207-431-5 01- 2119967772- 24	470-82-6	Cineole	Hořlavé kapaliny 3;H226 Kožní senzitivita 1B;H317

Úplné znění výše uvedených kódů standardních vět o nebezpečnosti viz oddíl 16.

ODDÍL 4: Opatření první pomoci

4.1 Popis opatření první pomoci

Požítí:

Při požití vypláchněte ústa vodou.

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo etiketu.

Udržujte postiženého v klidu. NEvyvolávejte zvracení.



HELENA LLEBARIA, S.A.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 1907/2006)

MIKADO BLACK EDITION 125 ML

Oční kontakt:	Kontaktní čočky by měly být vyjmuty. Podržte víčka otevřená a vypláchněte je velkým množstvím čisté, čerstvé vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Inhalace:	V případě nadměrné expozice odved'te postiženého na čerstvý vzduch a udržujte ho v klidu.
Styk s kůží:	Odstraňte kontaminovaný oděv. Kůži omyjte jemnou vodou a mýdlem a vydatně opláchněte. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může vyvolat alergickou reakci (vyrážka, kopřivka).

Před použitím si přečtete etiketu. Žádné další informace nejsou k dispozici.

4.3 Údaj o případné okamžité lékařské péči a zvláštním ošetření Není k dispozici.

ODDÍL 5: Protipožární opatření

5.1 Hasicí prostředky: Oxid uhličitý, suchý chemický prášek nebo vhodná pěna.
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte plný proud vody.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Neuplatňuje se.

5.3 Rady pro hasiče:

V případě požáru v okolí postupujte podle níže uvedených doporučení:

1-V uzavřených nádobách může při zvýšené teplotě vznikat tlak.

2-Vyhnete se vdechování výparů nebo par. Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest.

3-Zabránit tomu, aby se splachy z požárů dostaly do kanalizace nebo vodních toků.

ODDÍL 6: Opatření při náhodném uvolnění

6.1 Osobní bezpečnostní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte vhodné rukavice, abyste zabránili expozici pokožky.

Vyhnete se vdechování výparů. V případě potřeby použijte vhodný dýchací přístroj. Zabraňte kontaktu s očima a kůží.

Po rozliti udržujte v pracovním prostoru dostatečné větrání.

6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí:

Vyvarujte se kontaminace životního prostředí prostřednictvím kanalizace nebo vodních zdrojů.

6.3 Metody a materiál pro zadržování a čištění:

Přikryjte inertním, anorganickým, nehořlavým absorpčním materiálem (např. suchým vápnem, pískem, jedlou sodou).

Po ukončení sběru materiálu vyvětrejte prostor a umyjte místo úniku.

Likvidujte v souladu s platnými zákony a předpisy.

6.4 Odkaz na jiné oddíly:

Viz také oddíly 8 a 13.

ODDÍL 7: Manipulace a skladování



HELENA LLEBARIA, S.A.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 1907/2006) MIKADO BLACK EDITION 125 ML

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Nekuřte.
Zabraňte kontaktu s kůží a očima.
Zacházejte s ním v souladu se správnou praxí v oblasti průmyslové hygieny a bezpečnosti.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování, včetně případných neslučitelností:

Výrobek uchovávejte v původním obalu, dobře uzavřeném, v suchém a větraném prostoru, mimo dosah možných zdrojů vznícení a chráněný před světlem. Skladujte v souladu s místními/národními předpisy a dodržujte varování uvedená na štítku.

Uchovávejte mimo dosah neslučitelných látek (viz oddíl 10).

7.3 Specifické konečné použití:

Není k dispozici.

ODDÍL 8: Kontrola expozice/osobní ochrana

8.1 Řídicí parametry

Limity expozice při práci:

ŠPANĚLSKO			
Jméno agenta	Mezní hodnota – 8 hodin	Limitní hodnota - krátkodobá	Zápis
Benzyl acetát	62 mg/m ³		-
Ethanol		1910 mg/m ³	s

Odvozená úroveň, při které nedochází k žádnému účinku (DNEL):

Nejsou k dispozici žádné údaje

Předpokládaná koncentrace bez účinku (PNEC):

Nejsou k dispozici žádné údaje

8.2 Kontrola expozice

Osobní ochranné prostředky: Vhodné osobní ochranné prostředky musí být používány v souladu se zákonem o ochraně zdraví před úrazem s nařízením (EU) 2016/425.

Technická kontrola - větrání: Prostory, kde se s výrobkem manipuluje a kde se skladuje, by měly být dostatečně odvětrány.

Ochrana dýchacích cest: Používejte osobní dýchací přístroj, kdykoli to považujete za nezbytné.

Ochrana pokožky: Vyhněte se kontaktu s kůží. Používejte vhodné rukavice (EN 374).

Ochrana očí/obličej: Doporučujeme ochranné brýle proti chemikáliím. Znečištěné brýle omyjte před opětovným použitím (EN 166).

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled:

Barva:

Zápach:

Prahová hodnota zápachu:

Nejsou k dispozici žádné údaje



HELENA LLEBARIA, S.A.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 1907/2006)

MIKADO BLACK EDITION 125 ML

Hodnota pH:	Nejsou k dispozici žádné údaje
Rychlost odpařování:	Nejsou k dispozici žádné údaje
Bod tání:	Nejsou k dispozici žádné údaje
Bod varu:	
Bod vzplanutí:	> 61 °C
Teplota samovznícení:	Nejsou k dispozici žádné údaje
Teplota rozkladu:	Nejsou k dispozici žádné údaje
Tlak par:	Nejsou k dispozici žádné údaje
Hustota par:	Nejsou k dispozici žádné údaje
Hustota:	Nejsou k dispozici žádné údaje
Rozpustnost ve vodě:	
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:	Žádné údaje nejsou k dispozici
Viskozita:	Nejsou k dispozici žádné údaje
Kinematická viskozita:	Nejsou k dispozici žádné údaje
Oxidační vlastnosti:	Nejsou k dispozici žádné údaje
Výbušné vlastnosti:	Nejsou k dispozici žádné údaje
Dolní mez výbušnosti:	Nejsou k dispozici žádné údaje
Horní mez výbušnosti:	Nejsou k dispozici žádné údaje

9.2 Další informace:

Nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita:	Není k dispozici.
10.2 Chemická stabilita:	Stabilní za běžných provozních podmínek.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Nebezpečná polymerace:	Za normálních podmínek nepodléhá žádným nebezpečným reakcím.
10.4 Podmínky, kterým je třeba se vyhnout:	Zacházejte s ním v souladu se správnou praxí v oblasti průmyslové hygieny a bezpečnosti
10.5 Neslučitelné materiály:	Není známo
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:	Při spalování může vzniknout oxid uhelnatý a další neidentifikované organické sloučeniny.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008:

Viz také oddíly 2 a 3.

O samotném výrobku nejsou k dispozici žádné toxikologické informace.



HELENA LLEBARIA, S.A.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 1907/2006) MIKADO BLACK EDITION 125 ML

Akutní toxicita:	Tato směs nesplňuje kritéria pro klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.
Žiravost/dráždivost pro kůži:	Tato směs nesplňuje kritéria pro klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.
Vážné poškození/podráždění očí:	Tato směs splňuje kritéria pro klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.
Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže:	Tato směs splňuje kritéria pro klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.
Mutagenita v zárodečných buňkách:	Tato směs nesplňuje kritéria pro klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.
Karcinogenita:	Tato směs nesplňuje kritéria pro klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.
Toxicita pro reprodukci:	Tato směs nesplňuje kritéria pro klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.
STOT - jednorázová expozice:	Tato směs nesplňuje kritéria pro klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.
Opakovaná expozice STOT:	Tato směs nesplňuje kritéria pro klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.
Aspirační toxicita:	Tato směs nesplňuje kritéria pro klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Toxicita pro vodní prostředí:

O samotném výrobku nejsou k dispozici žádné ekotoxikologické informace.

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí:	Tato směs nesplňuje kritéria pro klasifikaci podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí:	Tato směs splňuje kritéria pro klasifikaci podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

12.2 Perzistence a rozložitelnost: Nemá k dispozici.

12.3 Bioakumulační potenciál: Neurčeno

12.4 Mobilita v půdě: Nemá k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Výrobek neobsahuje látky označené jako PBT a/nebo vPvB v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % (w/w).

HELENA LLEBARIA, S.A.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 1907/2006)

MIKADO BLACK EDITION 125 ML

12.6 Endokrinně disruptivní vlastnosti:

Výrobek neobsahuje látky, u nichž bylo zjištěno, že mají vlastnosti narušující endokrinní systém v životním prostředí, v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % (w/w).

12.7 Další nežádoucí účinky:

Není k dispozici.

Nedovolte, aby se materiál dostal do potoků, kanalizace nebo jiných vodních toků.

ODDÍL 13: Podmínky likvidace

13.1 Způsoby zpracování odpadu

Likvidace kontejnerů:

Prázdné nádoby znovu nepoužívejte.

Podmínky likvidace:

Likvidujte v souladu se všemi státními a místními předpisy o ochraně životního prostředí. Tento materiál a jeho obal musí být zlikvidovány bezpečným způsobem.

ODDÍL 14: Informace o dopravě

Mezinárodní silniční přeprava nebezpečných věcí (ADR)

14.1 Číslo OSN:

UN3082

14.2 Správný přepravní název:

LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALINA, N.O.S. (Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl)ethan-1-on)

14.3 Třída:

9

14.4 Balicí skupina:

III

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:

Kód omezení tunelu:

(-)

Štítek:



9

Námořní doprava (IMDG)

14.1 Číslo OSN:

UN3082

14.2 Správný přepravní název:

Látka nebezpečná pro životní prostředí, kapalná, j.n. (Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl)ethan-1-on)

14.3 Třída:

9

14.4 Balicí skupina:

III

14.5 Znečišťující látka v mořích:

Ano

14.6 Zvláštní opatření pro uživatele:

Segregační skupina kódu IMDG:

-

EmS:

F-A,S-F

Štítek:



9

14.7 Přeprava volně loženého zboží podle přílohy II Marpol a kodexu IBC: Nepoužije se

Letecká doprava (ICAO/IATA)

14.1 Číslo OSN:

UN3082

HELENA LLEBARIA, S.A.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 1907/2006) MIKADO BLACK EDITION 125 ML

14.2 Správný přepravní název:

Látka nebezpečná pro životní prostředí, kapalná, j.n. (Směs 1(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl)ethan-1-on)

14.3 Třída:

9

14.4 Balicí skupina:

III

14.6 Zvláštní opatření pro uživatele:

Osobní letadla:

PŘIJATO

Nákladní letadla:

PŘIJATO

Štítek:



ODDÍL 15: Regulační informace

15.1 Bezpečnostní, zdravotní a environmentální předpisy/legislativa specifická pro danou látku nebo směs:

Látky vzbuzující mimořádné obavy:

Výrobek neobsahuje látky uvedené na seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (> 0,1 % hm.).

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:

Není k dispozici.

ODDÍL 16: Další informace

Text kódů standardních vět o nebezpečnosti v oddíle 3:

- H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
- H226: Hořlavá kapalina a páry.
- H302: Při požití je škodlivý.
- H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelný.
- H314: Způsobuje těžké popáleniny kůže a poškození očí.
- H315: Způsobuje podráždění kůže.
- H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- H318: Způsobuje vážné poškození očí.
- H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
- H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
- H400: Velmi toxický pro vodní organismy.
- H410: Velmi toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
- H411: Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
- H412: Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Látky/směsi určené k dodávání široké veřejnosti nebo k použití širokou veřejností.

Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat:

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.
2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
3. Limity expozice na pracovišti podle INSHT (Španělský národní institut pro bezpečnost a hygienu práce).

Nahrazuje verzi: 7 (13/09/2022)

Důvod změny: První verze.

Datum revize: 16/09/2022

Verze: 8



HELENA LLEBARIA, S.A.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 1907/2006)

MIKADO BLACK EDITION 125 ML

Informace v tomto bezpečnostním listu pocházejí z dostupných zveřejněných zdrojů a jsou považovány za přesné. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku a naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající z použití tohoto SDS. Tyto informace jsou nabízeny v dobré víře. každý uživatel tohoto materiálu musí vyhodnotit podmínky použití a navrhnout vhodné ochranné mechanismy, aby zabránil expozici zaměstnanců, poškození majetku nebo úniku do životního prostředí, a musí určit vhodnost těchto informací pro svou aplikaci.