


Venkovní solární LED světlo s pohybovým senzorem Viking SR26 - návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky VIKING. Při používání se řiďte technickými specifikacemi jednotlivých modelů, které naleznete v návodu na použití nebo na webových stránkách www.best-power.cz.



Popis produktu:

1. Solární panel
 2. Vypínač ON/OFF
 3. Tělo světla
 4. LED světlo
 5. Pohybový senzor (PIR - Passive Infra-Red)
- Je technologie používána v bezpečnostních systémech k detekci pohybu nebo narušitele pomocí rozpoznávání světla vyzařovaného z blízkých objektů.


Před použitím

1. Světlo neinstalujte proti slunci, pod stínem nebo mezi dvěma budovami, jejichž výška je nad světlem. V opačném případě to povede k nedostatečné absorpci slunečního světla a nedostatečnému jasu a času.
2. Lampu nepoužívejte v prostředí s teplotou vyšší než 45°C nebo nižší než 0°C, jinak dojde k rychlému útlumu a vyčerpání baterie. Což ovlivní životnost baterie a může dokonce dojít k jejímu poškození.
3. Nepoužívejte nestandardní příslušenství k instalaci světla.
4. Zvolte vhodný režim osvětlení podle místního slunečního svitu.
5. Nabíjejte výrobek každé 3 měsíce, abyste zajistili, že bude lithiové baterie aktivní.
6. Pokud výrobek skladujete déle než jeden rok, proveďte úplné kontrolu nabití a vybití a ujistěte se, že baterie je v dobrém stavu, jinak je zakázáno ji používat!

Instalace a použití


Pro solární LED světlo zvolte vhodné místo, kde je dostatečný a co nejdéle trvající dopad slunečního záření.

1




Sundejte držák z těla světla

2




Do stěny vyvrtejte díry a do nich vsadte hmoždinky pro usazení rozpěrných šroubů

3




Přiložte držák ke stěně a upevněte jej pomocí rozpěrných šroubů

4



Zavěste a upevněte tělo světla na držák

Vypnutí a zapnutí světla



Stiskněte vypínač ON/OFF po dobu 1,5s pro zapnutí/vypnutí.
Po první aktivaci se lampa automaticky zapne/vypne, když se setmí/rozední.

Režimy světla

Krátkým stisknutím vypínače ON/OFF změníte režim světla:

- M1: 25% do svítání
- M2: 10% PIR (30S)
- M3: 0+PIR (30S)
- M4: 100% do svítání

Údržba

1. Přístroj uchovávejte mimo dosah ohně a oleje, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
2. Pokud se světlo nenabíjí po dobu 3 dnů, je možné, že se baterie vybije, a je nutné ji nabíjet na jasném slunečním světle.
3. Aby světlo dlouho fungovalo v optimálním stavu, čistěte solární panel pravidelně podle místních podmínek, doporučujeme alespoň jednou za půl roku.
4. Dlouhodobé statické skladování výrobku delší než jeden rok způsobí poškození vnitřku baterie nebo dokonce její vytečení. Pokud baterie uniká, způsobí to její samovznícení.

Obsah balení:

1 ks - Venkovní solární LED světlo s pohybovým senzorem Viking SR26

Varování:
Způsob použití a varování:

1. Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů může mít za následek zranění osob a poškození majetku. Nedodržení pokynů k obsluze, zejména poškození způsobené bezpečnostními a provozními pokyny, má za následek ztrátu záruky na výrobek. Výrobce nenese odpovědnost za případné následné škody.
2. Před použitím zkontrolujte, zda výkon připojeného zařízení nepřekračuje maximální hodnotu, a vyvarujte se tak překročení výstupního výkonu zásuvky.
3. Nedotýkejte se součástí, nepoškozujte je, nevystavujte je působení elektrického proudu. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
4. Neinstalujte toto zařízení během bouřky s bleskem.
5. Nepoužívejte s akvarijním zařízením.
6. Nikdy nečistěte zařízení, pokud je pod napětím.
7. Zařízení nikdy neponořujte do vody.
8. Chraňte před ohněm a jinými zdroji tepla, aby nedošlo k přehřátí a poškození zařízení včetně baterie uvnitř zařízení.
9. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje.
10. Při vznícení nepoužívejte vodní hasicí přístroj! V případě potřeby je pro výrobek vhodný pouze suchý práškový hasicí přístroj.
11. Je přísně zakázáno měnit, poškozovat nebo zakrývat logo a výrobní štítek na zařízení.
12. Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
13. Zařízení během provozu nezakrývejte.
14. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte, nevynadávejte ani jinak nezasahujte do dobíjecí baterie uvnitř zařízení.
15. Chraňte před zařízeními vysokého napětí.
16. Neházejte a netřeste se zařízením.
17. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky k čištění zařízení.
18. Pokud zařízení nepoužíváte, zabezpečte zásuvky bezpečnostními zásepky (pokud jimi zařízení disponuje).
19. Okamžitě přestaňte používat toto zařízení, pokud je jakkoli poškozeno.
20. Pro nabíjení využívejte pouze solární panel.
21. Při instalaci zařízení (pokud je možná) používejte k utažení všech šroubů vhodné nástroje.
22. Přístroj uchovávejte mimo dosah ohně a oleje, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
23. Pokud se světlo nenabíjí po dobu 3 dnů, je možné, že se baterie vybije, a je nutné ji nabíjet na jasném slunečním světle.
24. Aby světlo dlouho fungovalo v optimálním stavu, čistěte solární panel pravidelně podle místních podmínek, doporučujeme alespoň jednou za půl roku.
25. Dlouhodobé statické skladování výrobku delší než jeden rok způsobí poškození vnitřku baterie nebo dokonce její vytečení. Pokud baterie uniká, způsobí to její samovznícení.

Chraňte před dětmi!
Ignorováním následujících bezpečnostních pokynů, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo poškození zařízení.

Prohlášení

Recyklace:
Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Odpovědnost:
Odpovědnost za vady produktu je 24 měsíců dle zákona České republiky Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Životnost baterie je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání baterie neklesne reálný (jmenovitý) výkon pod 80% jmenovitého výkonu baterie. Životnost LED diod je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání LED světel je garantováno minimálně 80% svítících LED diod z celkového počtu LED diod v zařízení.

- Nárok na plnění odpovědnosti za vady prodejcem zaniká v případě:**
- Poškození vlivem nesprávného používání nebo užívání zařízení v nevyhovujících podmínkách.
 - Nerespektování technických specifikací a návodu k použití zařízení.
 - Pokusu uživatele o neodbornou opravu, montáž nebo demontáž zařízení.
 - Poškození zařízení nebo jakékoliv jeho části vlivem přírodních elementů, např. úder bleskem, vodou, mechanickým poškozením atd.
 - Poškození zařízení nebo jakékoliv jeho části vlivem neodborné manipulace.


Technické specifikace:

Model:	Venkovní solární LED světlo s pohybovým senzorem Viking SR26
Svítivost:	1000 lm
Barva světla:	4000K, Ra>70
Typ světla:	LED 2835, 20ks
Doba osvětlení za nevhodných podmínek:	>10 dní
Režim ovládání:	tlačítko, zapnutí/vypnutí stisknutím na 1,5s krátkým stisknutím se změni režim osvětlení
Režim osvětlení:	M1:25 % do svtání M2:10% + PIR (30S) do svtání M3:0%+PIR(30S) do svtání M4:100% do svtání
Indikace režimu:	Při nabíjení blíká indikátor světla červenou barvou Při standardním použití světla svítí indikátor červenou barvou Při změně režimu osvětlení blíká indikátor světla podle daného režimu: M1: 1, M2: 2, M3: 3, M4: 4
Technologie:	ALS2.3
Ochrana:	IP54
Materiál:	ABS+AS
Montážní výška:	2,5m
PIR :	120°, 5m.Max
Rozměry:	15,1 x 13 x 13,7 cm
Technické specifikace solárního panelu:	
Typ:	Monokrystalický
Výkon:	4,86V/1,5W
Technické specifikace baterie:	
Typ baterie:	Li-ion
Kapacita:	3,7V/7,4Wh
Teplota nabíjení/vybíjení:	0~45°C/-20~60°C
Doba nabíjení:	7h
Účinnost:	160lm/W

Distribuci značky VIKING a TOPDON zajišťuje společnost BONA SPES s.r.o.
Řepčín 250, Olomouc 77900, Czechia
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, VAT No.: 03476774
+420 777 109 009, www.best-power.cz, info@best-power.cz

Vonkajšie solárne LED svetlo so senzorom pohybu Viking SR26 - návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok VIKING. Technické špecifikácie jednotlivých modelov nájdete v používateľskej príručke alebo na webovej stránke www.best-power.cz.



Popis produktu:


1. Solárny panel
 2. Vypínač ON/OFF
 3. Telo svetla
 4. LED svetlo
 5. Pohybový senzor (PIR - Passive Infra-Red)
- Je technológia používaná v bezpečnostných systémoch na detekciu pohybu alebo narušiteľa pomocou rozpoznávania svetla vyžarovaného z blízkych objektov.

Pred použitím


1. Svetlo neinštalujte proti slnku, v tieni alebo medzi dvoma budovami, ktorých výška je nad svetlom. V opačnom prípade to povedie k nedostatočnej absorpcii slnečného svetla a nedostatočnému jas a času.
2. Svetidlo nepoužívajte v prostredí s teplotou nad 45 °C alebo pod 0 °C, inak dôjde k rýchlemu stmievaniu a vybitiu batérie. To ovplyvní životnosť batérie a môže dôjsť aj k jej poškodeniu.
3. Na inštaláciu svetidla nepoužívajte neštandardné príslušenstvo.
4. Zvoľte vhodný režim osvetlenia podľa miestneho slnečného svitu.
5. Výrobok nabíjajte každé 3 mesiace, aby ste zabezpečili, že lítiová batéria je aktívna.
6. Ak výrobok skladujete dlhšie ako jeden rok, vykonajte kontrolu úplného nabitia a vybitia a uistite sa, že je batéria v dobrom stave, inak je zakázané ju používať!

Inštalácia a používanie

Pre solárne LED svetlo vyberte vhodné miesto, kde je dostatočné a čo najdlhšie trvajúce pôsobenie slnečného svetla.



Vypínanie a zapínanie svetla



Stlačte vypínač ON/OFF po dobu 1,5s pre zapnutie/vypnutie. Po prvej aktivácii sa lampa automaticky zapne/vypne, keď sa zotmie/rodná.

Režimy svietenia

Krátkym stlačením vypínača ON/OFF zmeníte režim svietenia:

- M1: 25 % do svitania
- M2: 10 % PIR (30 S)
- M3: 0+PIR (30S)
- M4: 100% do svitania

Údržba

1. Prístroj udržiavajte mimo dosahu ohňa a oleja, aby nedošlo k požiaru alebo výbuchu.
2. Ak sa svetlo nenabíja 3 dni, je možné, že sa batéria vybije a musí sa nabíjať na jasnom slnečnom svetle.
3. Aby svetlo dlho fungovalo v optimálnom stave, čistite solárny panel pravidelne podľa miestnych podmienok, odporúčame aspoň raz za šesť mesiacov.
4. Dlhodobé statické skladovanie výrobku dlhšie ako jeden rok spôsobí poškodenie vnútra batérie alebo ju dokonca vybije. Ak batéria vytečie, spôsobí to jej samovznietenie.

Obsah balenia:

Balenie obsahuje: 1 kus - Vonkajšie solárne LED svetlo so senzorom pohybu Viking SR26

Varovanie:
Spôsob použitia a varovania:

1. Dodržujte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Nedodržanie pokynov môže mať za následok zranenie osôb a poškodenie majetku. Nedodržanie pokynov na obsluhu, najmä poškodenie spôsobené bezpečnostnými a prevádzkovými pokynmi, má za následok stratu záruky na výrobok. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné následné škody.
2. Pred použitím skontrolujte, či výkon pripojeného zariadenia neprekračuje maximálnu hodnotu, a vyvarujte sa tak prekročeniu výstupného výkonu zásuvky.
3. Nedotýkajte sa súčastí, nepoškodzujte ich, nevystavujte ich pôsobeniu elektrického prúdu. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
4. Neinštalujte toto zariadenie počas búrky s bleskom.
5. Nepoužívajte s akváriovým zariadením.
6. Nikdy nečistite zariadenie, ak je pod napätím.
7. Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
8. Chráňte pred ohňom a inými zdrojmi tepla, aby nedošlo k prehriatiu a poškodeniu zariadenia vrátane batérie vo vnútri zariadenia.
9. Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabráňuje v bezpečnom používaní prístroja.
10. Pri vznietení nepoužívajte vodný hasiaci prístroj! V prípade potreby je pre výrobok vhodný iba suchý práškový hasiaci prístroj.
11. Je prísne zakázané meniť, poškodzovať alebo zakrývať logo a výrobný štítok na zariadení.
12. Nepoužívajte zariadenie v rozpore s jeho určením.
13. Zariadenie počas prevádzky nezakrývajte.
14. Neupravujte, nerozoberajte, neotvárajte, neprepichujte, nevyberajte ani inak nezasahujte do dobíjacej batérie vo vnútri zariadenia.
15. Chráňte pred zariadeniami vysokého napätia.
16. Nehádzte a netraste so zariadením.
17. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky na čistenie zariadenia.
18. Ak zariadenie nepoužívate, zabezpečte zásuvky bezpečnostnými zásepkami (ak nimi zariadenie disponuje).
19. Okamžite prestaňte používať toto zariadenie, ak je akokoľvek poškodené.
20. Na nabíjanie využívajte iba solárny panel.
21. Pri inštalácii zariadenia (ak je možná) používajte na utiahnutie všetkých skrutiek vhodné nástroje.
22. Prístroj uchovávejte mimo dosahu ohňa a oleja, aby nedošlo k požiaru alebo výbuchu.
23. Pokiaľ sa svetlo nenabíja po dobu 3 dní, je možné, že sa batéria vybije, a je nutné ju nabíjať na jasnom slnečnom svetle.
24. Aby svetlo dlho fungovalo v optimálnom stave, čistite solárny panel pravidelne podľa miestnych podmienok, odporúčame aspoň raz za pol roka.
25. Dlhodobé statické skladovanie výrobku dlhšie ako jeden rok spôsobí poškodenie vnútra batérie alebo dokonca jej vytečenie. Pokiaľ batéria uniká, spôsobí to jej samovznietenie.

Chráňte pred deťmi!

Ignorovaním nasledujúcich bezpečnostných pokynov, môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom, alebo poškodeniu zariadenia.

Vyhlásenie

Recykliacia:

Nevyhadzujte výrobok ani batérie po skončení životnosti ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Viac informácií o recyklácii tohto produktu Vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt zakúpili.

Zodpovednosť:

Zodpovednosť za vady produktu je 24 mesiacov podľa zákona Českej republiky Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Životnosť batérie je 6 mesiacov, kedy pri bežnom a správnom používaní batérie neklesne reálny (menovitý) výkon pod 80% menovitého výkonu batérie. Životnosť LED diód je 6 mesiacov, kedy pri bežnom a správnom používaní LED svetiel je garantovaných minimálne 80% svietiacich LED diód z celkového počtu LED diód v zariadení.

Nárok na plnenie zodpovednosti za vady predajcom zaniká v prípade:

- Poškodenie vplyvom nesprávneho používania alebo používania zariadenia v nevyhovujúcich podmienkach.
- Nerešpektovanie technických špecifikácií a návodu na použitie zariadenia.
- Pokusu užívateľa o neodbornú opravu, montáž alebo demontáž zariadenia.
- Poškodenie zariadenia alebo akejkoľvek jeho časti vplyvom prírodných elementov, napr. úder bleskom, vodou, mechanickým poškodením atď.
- Poškodenie zariadenia alebo akejkoľvek jeho časti vplyvom neodbornej manipulácie.


Technické špecifikácie:

Model:	Venkovní solární LED světlo s pohybovým senzorem Viking SR26
Svitivost:	1000 lm
Barva světla:	4000K, Ra>70
Typ světla:	LED 2835, 20ks
Doba osvětlení za nevhodných podmínek:	>10 dní
Režim ovládání:	tlačítko, zapnutí/vypnutí stisknutím na 1,5s
	krátkým stisknutím se změni režim osvětlení
Režim osvětlení:	M1:25 % do svítání M2:10% + PIR (30S) do svítání M3:0%+PIR(30S) do svítání M4:100% do svítání
Indikace režimu:	Při nabíjení bliká indikátor světla červenou barvou Při standardním použití světla svítí indikátor červenou barvou Při změně režimu osvětlení bliká indikátor světla podle daného režimu: M1: 1, M2: 2, M3: 3, M4: 4
Technologie:	ALS2.3
Ochrana:	IP54
Materiál:	ABS+AS
Montážní výška:	2,5m
PIR :	120°, 5m.Max
Rozměry:	15,1 x 13 x 13,7 cm
Technické specifikace solárního panelu:	
Typ:	Monokrystalický
Výkon:	4,86V/1,5W
Technické specifikace baterie:	
Typ baterie:	Li-ion
Kapacita:	3,7V/7,4Wh
Teplota nabíjení/vybíjení:	0°-45°C/-20°-60°C
Doba nabíjení:	7h
Účinnost:	160lm/W

Distribúciu značiek VIKING a TOPDON zabezpečuje spoločnosť BONA SPES s.r.o.
Řepčín 250, Olomouc 77900, Česká republika
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, VAT No.: 03476774
+420 777 109 009, www.best-power.cz, info@best-power.cz

Venkovní solární LED světlo s pohybovým senzorem Viking SR26 - návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky VIKING. Při používání se řiďte technickými specifikacemi jednotlivých modelů, které naleznete v návodu na použití nebo na webových stránkách www.best-power.cz.



Popis produktu:

1. Solární panel
 2. Vypínač ON/OFF
 3. Tělo světla
 4. LED světlo
 5. Pohybový senzor (PIR - Passive Infra-Red)
- Je technologie používána v bezpečnostních systémech k detekci pohybu nebo narušitele pomocí rozpoznávání světla vyzařovaného z blízkých objektů.

Před použitím


1. Světlo neinstalujte proti slunci, pod stínem nebo mezi dvěma budovami, jejichž výška je nad světlem. V opačném případě to povede k nedostatečné absorpci slunečního světla a nedostatečnému jasu a času.
2. Lampu nepoužívejte v prostředí s teplotou vyšší než 45°C nebo nižší než 0°C, jinak dojde k rychlému útlumu a vyčerpání baterie. Což ovlivní životnost baterie a může dokonce dojít k jejímu poškození.
3. Nepoužívejte nestandardní příslušenství k instalaci světla.
4. Zvolte vhodný režim osvětlení podle místního slunečního svitu.
5. Nabíjejte výrobek každé 3 měsíce, abyste zajistili, že bude lithiové baterie aktivní.
6. Pokud výrobek skladujete déle než jeden rok, proveďte úplnou kontrolu nabití a vybití a ujistěte se, že baterie je v dobrém stavu, jinak je zakázáno ji používat!

Instalace a použití

Pro solární LED světlo zvolte vhodné místo, kde je dostatečný a co nejdéle trvající dopad slunečního záření.

- 1** Sundejte držák z těla světla
- 2** Do stěny vyvrtejte díry a do nich vsadte hmoždinky pro usazení rozpěrných šroubů
- 3** Přiložte držák ke stěně a upevněte jej pomocí rozpěrných šroubů
- 4** Zavěste a upevněte tělo světla na držák

Vypnutí a zapnutí světla



Stiskněte vypínač ON/OFF po dobu 1,5S pro zapnutí/vypnutí.
Po první aktivaci se lampa automaticky zapne/vypne, když se setmí/rozední.

Režimy světla

Krátkým stisknutím vypínače ON/OFF změníte režim světla:

- M1: 25% do svítání
- M2: 10% PIR (30S)
- M3: 0+PIR (30S)
- M4: 100% do svítání

Údržba

1. Přístroj uchovávejte mimo dosah ohně a oleje, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
2. Pokud se světlo nenabíjí po dobu 3 dnů, je možné, že se baterie vybití, a je nutné ji nabít na jasném slunečním světle.
3. Aby světlo dlouho fungovalo v optimálním stavu, čistěte solární panel pravidelně podle místních podmínek, doporučujeme alespoň jednou za půl roku.
4. Dlouhodobé statické skladování výrobku delší než jeden rok způsobí poškození vnitřku baterie nebo dokonce její vytečení. Pokud baterie uniká, způsobí to její samovznícení.

Obsah balení:

- 1 ks - Venkovní solární LED světlo s pohybovým senzorem Viking SR26

Varování:
Způsob použití a varování:

1. Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů může mít za následek zranění osob a poškození majetku. Nedodržení pokynů k obsluze, zejména poškození způsobené bezpečnostními a provozními pokyny, má za následek ztrátu záruky na výrobek. Výrobce nenese odpovědnost za případné následné škody.
2. Před použitím zkontrolujte, zda výkon připojeného zařízení nepřekračuje maximální hodnotu, a vyvarujte se tak překročení výstupního výkonu zásuvky.
3. Nedotýkejte se součástí, nepoškozujte je, nevystavujte je působení elektrického proudu. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
4. Neinstalujte toto zařízení během bouřky s bleskem.
5. Nepoužívejte s akvarijním zařízením.
6. Nikdy nečistěte zařízení, pokud je pod napětím.
7. Zařízení nikdy neponořujte do vody.
8. Chraňte před ohněm a jinými zdroji tepla, aby nedošlo k přehřátí a poškození zařízení včetně baterie uvnitř zařízení.
9. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje.
10. Při vznícení nepoužívejte vodní hasicí přístroj! V případě potřeby je pro výrobek vhodný pouze suchý práškový hasicí přístroj.
11. Je přísně zakázáno měnit, poškozovat nebo zakrývat logo a výrobní štítek na zařízení.
12. Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
13. Zařízení během provozu nezakrývejte.
14. Neupravujte, nerozebírejte, neotvírejte, nepropichujte, nevynadávejte ani jinak nezasahujte do dobíjecí baterie uvnitř zařízení.
15. Chraňte před zařízeními vysokého napětí.
16. Neházejte a netřeste se zařízením.
17. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky k čištění zařízení.
18. Pokud zařízení nepoužíváte, zabezpečte zásuvky bezpečnostními zásepky (pokud jimi zařízení disponuje).
19. Okamžitě přestaňte používat toto zařízení, pokud je jakkoli poškozeno.
20. Pro nabíjení využívejte pouze solární panel.
21. Při instalaci zařízení (pokud je možná) použijte k utažení všech šroubů vhodné nástroje.
22. Přístroj uchovávejte mimo dosah ohně a oleje, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
23. Pokud se světlo nenabíjí po dobu 3 dnů, je možné, že se baterie vybije, a je nutné ji nabíjet na jasném slunečním světle.
24. Aby světlo dlouho fungovalo v optimálním stavu, čistěte solární panel pravidelně podle místních podmínek, doporučujeme alespoň jednou za půl roku.
25. Dlouhodobé statické skladování výrobku delší než jeden rok způsobí poškození vnitřku baterie nebo dokonce její vytečení. Pokud baterie uniká, způsobí to její samovznícení.

Chraňte před dětmi!
Ignorováním následujících bezpečnostních pokynů, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo poškození zařízení.

Prohlášení

Recyklace:
Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Odpovědnost:
Odpovědnost za vady produktu je 24 měsíců dle zákona České republiky Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Životnost baterie je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání baterie neklesne reálný (jmenovitý) výkon pod 80% jmenovitého výkonu baterie. Životnost LED diod je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání LED světél je garantováno minimálně 80% svítících LED diod z celkového počtu LED diod v zařízení.

- Nárok na plnění odpovědnosti za vady prodejcem zaniká v případě:**
- Poškození vlivem nesprávného používání nebo užívání zařízení v nevyhovujících podmínkách.
 - Nerespektování technických specifikací a návodu k použití zařízení.
 - Pokusu uživatele o neodbornou opravu, montáž nebo demontáž zařízení.
 - Poškození zařízení nebo jakékoli jeho části vlivem přírodních elementů, např. úder bleskem, vodou, mechanickým poškozením atd.
 - Poškození zařízení nebo jakékoli jeho části vlivem neodborné manipulace.


Technické specifikace:

Model:	Outdoor solar LED light with motion sensor Viking SR26
Luminosity:	1000 lm
Light Color:	4000K, Ra>70
Type of light:	LED 2835, 20ks
Illumination time under unsuitable conditions:	>10 days
Control mode:	button, on/off by pressing for 1.5s
	short press to change the lighting mode
Lighting mode:	M1:25% by dawn M2:10% + PIR (30S) until dawn M3:0%+PIR(30S) until dawn M4:100% by dawn
Mode indication:	PWhen charging, the light indicator flashes red When the light is in standard use, the indicator glows red When changing the lighting mode, the light indicator flashes according to the mode: M1: 1, M2: 2, M3: 3, M4: 4
Technology:	ALS2.3
Protection:	IP54
Material:	ABS+AS
Mounting Height:	2,5m
PIR :	120", 5m.Max
Dimensions:	15,1 x 13 x 13,7 cm
Solar Panel Technical Specifications:	
Type:	Monocrystalline
Power:	4,86V/1,5W
Battery Technical Specifications:	
Battery Type:	Li-ion
Capacity:	3,7V/7,4Wh
Charge/Discharge Temperature:	0~45°C/-20~60°C
Charging time:	7h
Efficiency:	160lm/W
Weight of entire product:	400g

Distribution of the VIKING and TOPDON brands is provided by BONA SPES s.r.o.
Řepčín 250, Olomouc 77900, Czechia
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, VAT No.: 03476774
+420 777 109 009, www.best-power.cz, info@best-power.cz

Viking SR26 kültéri napelemes LED-es mozgásérzékelős lámpa - Használati utasítás

Köszönjük, hogy VIKING terméket választott. Kérjük, olvassa el az egyes modellek műszaki adatait a felhasználói kézikönyvben vagy a www.best-power.cz weboldalon.



Termék leírása:

1. Napelem
 2. ON/OFF kapcsoló
 3. Fénytest
 4. LED fény
 5. Mozcásérzékelő (PIR - passzív infravörös)
- A biztonságban használt technológia a mozgás vagy a betolakodók észlelésére a kibocsátott fény felismerésével a közeli tárgyak által kibocsátott fényt.

Használat előtt


1. A lámpát ne a nap ellenében, árnyékban vagy két olyan épület között helyezze el, amelyek magassága a lámpa felett van. Ellenkező esetben ez a napfény elégtelen elnyeléséhez, valamint elégtelen fényerőhöz és időhöz vezet.
2. Ne használja a lámpát 45 °C feletti vagy 0 °C alatti hőmérsékletű környezetben, különben gyors elsötétedés és az akkumulátor lemerülése következik be. Ez befolyásolja az akkumulátor élettartamát, és akár az akkumulátor is károsodhat.
3. Ne használjon nem szabványos tartozékokat a lámpa felszereléséhez.
4. Válassza ki a megfelelő világítási módot a helyi napsütésnek megfelelően.
5. Töltse fel a terméket 3 havonta, hogy a lítium akkumulátor aktív legyen.
6. Ha egy évnél hosszabb ideig tárolja a terméket, végezzen teljes töltés- és kisütésellenőrzést, és győződjön meg arról, hogy az akkumulátor jó állapotban van, különben tilos használni!

Telepítés és használat

Válasszon megfelelő helyet a napelemes LED-lámpának, ahol elegendő és minél hosszabb ideig tartó napfény éri.

1. Távolítsa el a konzolt a lámpatestről
2. Fúrjon lyukakat a falba és helyezze bele a dübeleket a táglási csavarok behelyezéséhez
3. Rögzítse a konzolt a falhoz és rögzítse a távtartó csavarokkal
4. Felasztani és rögzíteni a lámpatestet a konzolhoz

A lámpa ki- és bekapcsolása



A be-/kikapcsoláshoz nyomja meg a ON/OFF kapcsolót 1,5s-ig. Az első aktiválás után a lámpa automatikusan be/ki fog kapcsolni, amikor besötétedik/felkel a nap.

Fénymódok

A világítási mód megváltoztatásához nyomja meg röviden a BE/KIKAPCSOLÓ kapcsolót:

- M1: 25% hajnalban
- M2: 10% PIR (30S)
- M3: 0+PIR (30S)
- M4: 100% hajnalig

Karbantartás

1. A tűz vagy robbanás elkerülése érdekében tartsa a készüléket távol a tűztől és az olajtól.
2. Ha a lámpát 3 napig nem töltik fel, előfordulhat, hogy az akkumulátor lemerül, és fényes napfényben kell feltölteni.
3. Annak érdekében, hogy a lámpa hosszú ideig optimális állapotban működjön, a helyi viszonyoknak megfelelően rendszeresen tisztítsa meg a napelemet, javasoljuk, hogy legalább félévente egyszer.
4. A termék hosszú távú, egy évnél hosszabb ideig tartó statikus tárolása károsítja az akkumulátor belsejét, vagy akár le is merítheti azt. Ha az akkumulátor szivárog, az spontán öngyulladásához vezet.

A csomag tartalma: A csomagban lévő akkumulátor nem tartalmazhat más elemet, mint a következő elemeket:

- 1 darab - Viking SR26 kültéri napelemes LED-es mozgásérzékelő lámpa

Figyelmeztetés:
Használati mód és figyelmeztetések:

1. Az utasítások be nem tartása személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A használati utasítások be nem tartása, különösen a biztonsági és használati utasítások által okozott károk miatt a termékre vonatkozó garancia érvényét veszti. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen következményes kárért.
2. Használat előtt ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott berendezés teljesítménye nem haladja meg a maximális értéket, és kerülje el a konnek-tor kimeneti teljesítményének túllépését.
3. Ne érintse meg vagy károsítsa az alkatrészeket, illetve ne tegye ki őket elektromos áramnak. Fennáll az áramütés veszélye.
4. Ne telepítse ezt a berendezést villámcsapás idején.
5. Ne használja akvárium berendezésekkel együtt.
6. Soha ne tisztítsa a berendezést, ha az feszültség alatt áll.
7. Soha ne merítse a készüléket vízbe.
8. Védje a tűztől és más hőforrásoktól, hogy megelőzze a túlmelegedést és a berendezés károsodását, beleértve a berendezésben lévő akkumulátort is.
9. Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra szánják, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosságuk, illetve tapasztalatuk vagy ismereteik hiánya miatt nem tudják biztonságosan használni a készüléket.
10. Gyulladás esetén ne használjon vízzel oltó tűzoltó készüléket! Szükség esetén csak száraz porral oltó készülék alkalmas a termékhez.
11. Szigorúan tilos megváltoztatni, megrongálni vagy eltakarni a készüléken lévő logót és névtáblát.
12. Ne használja a berendezést a rendeltetésszerű használatnak ellentmondó módon.
13. Ne takarja le a berendezést működés közben.
14. Ne módosítsa, ne szedje szét, ne nyissa fel, ne lyukassza ki, ne távolítsa el, és ne babráljon más módon a készülékben lévő újratölthető akkumulátorral.
15. Védje a nagyfeszültségű berendezésektől.
16. Ne dobja vagy rázza a készüléket.
17. Ne használjon kémiai tisztítószeret a készülék tisztításához.
18. Amikor a készüléket nem használják, rögzítse a csatlakozóaljzatokat biztonsági dugókkal (ha a készülék rendelkezik ilyennel).
19. Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha az bármilyen módon megsérült.
20. A töltéshez csak a napelemet használja.
21. A készülék beszerelések (ha lehetséges), az összes csavar meghúzásához használjon megfelelő szerszámokat.
22. A tűz vagy robbanás elkerülése érdekében tartsa a készüléket távol a tűztől és az olajtól.
23. Ha a lámpát 3 napig nem töltik fel, előfordulhat, hogy az akkumulátor lemerül, és fényes napfényben kell tölteni.
24. Annak érdekében, hogy a lámpa hosszú ideig optimálisan működjön, a helyi viszonyoknak megfelelően rendszeresen tisztítsa meg a napelemet, javasoljuk, hogy legalább hathavonta egyszer.
25. A termék hosszú távú, egy évnél hosszabb ideig tartó statikus tárolása károsítja az akkumulátor belsejét, vagy akár le is merítheti azt. Ha az akkumulátor szivárog, az spontán öngyulladáshoz vezet.

Védje a gyerekektől!

Az alábbi biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása tüzet, áramütést vagy a berendezés károsodását okozhatja.

Nyilatkozat

Újrahasznosítás:

Ne dobja ki a terméket vagy az akkumulátorokat élettartamuk végén szelektálatlan kommunális hulladékként, használja a szelektált hulladékgyűjtő pontokat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő szervezethez vagy ahhoz az értékesítési ponthoz, ahol a terméket vásárolta.

Felelősség:

A termékhibákért való felelősség 24 hónap a Cseh Köztársaság fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. törvénye szerint. Az akkumulátor élettartama 6 hónap, ha a valós (névleges) teljesítmény normál és rendeltetésszerű használat mellett nem csökken az akkumulátor névleges teljesítményének 80%-a alá. A LED-ek élettartama 6 hónap, ha a LED-lámpák normál és megfelelő használata mellett a készülékben lévő összes LED legalább 80%-a garantáltan világít.

Az eladó hibákért való felelősségi igénye megszűnik abban az esetben, ha:

- A készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő körülmények közötti használatából eredő károk.
- A berendezés műszaki leírásának és használati utasításának be nem tartása.
- A felhasználó által a berendezés szakszerűtlen javítására, összeszerelésére vagy szétszerelésére tett kísérletek.
- A berendezés vagy annak bármely része természeti elemek, pl. villámcsapás, víz, mechanikai sérülés stb. miatt bekövetkezett sérülése.
- A berendezés vagy annak bármely részének szakszerűtlen kezelésből eredő sérülése.


Műszaki specifikációk:

Modell:	Kültéri napelemes LED lámpa mozgásérzékelővel Viking SR26
Luminozitás:	1000 lm
Fényszín:	4000K, Ra>70
A fény típusa:	LED 2835, 20ks
Megvilágítási idő nem megfelelő körülmények között:	>10 nap
Vezérlési mód:	gomb, be/kikapcsolás 1,5 másodpercig történő megnyomásával
	rövid megnyomás a világítási mód megváltoztatásához
Világítási mód:	M1:25% hajnalban M2:10% + PIR (30S) hajnalig M3:0%+PIR(30S) hajnalig M4:100% hajnalig
Mód kijelzése:	Töltés közben a fényjelző pirosan villog Amikor a lámpa normál használatban van, a jelző pirosan világít. A világítási mód váltásakor a fényjelző az üzemmódnak megfelelően villog: M1: 1, M2: 2, M3: 3, M4: 4
Technológia:	ALS2.3
Védelem:	IP54
Anyag:	ABS+AS
Felszerelési magasság:	2,5m
PIR :	120°, 5m.Max
Méret:	15,1 x 13 x 13,7 cm
A napelem műszaki adatai:	
Típus:	Monokristályos
Teljesítmény:	4,86V/1,5W
Akkumulátor Műszaki adatok:	
Akkumulátor típusa:	Li-ion
Kapacitás:	3,7V/7,4Wh
Töltési/kisülési hőmérséklet:	0-45°C/-20-60°C
Töltési idő:	7h
Hatékonyág:	160lm/W
A teljes termék súlya:	400g

A VIKING és TOPDON márkák forgalmazását a BONA SPES s.r.o. biztosítja.
Řepčín 250, 77900, Olomouc, Csehország
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, VAT No.: 03476774
+420 777 109 009, www.best-power.cz, info@best-power.cz

Viking SR26 Solar-LED-Bewegungsmelderleuchte für den Außenbereich - Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für ein VIKING Produkt entschieden haben. Bitte beachten Sie die technischen Daten der einzelnen Modelle in der Bedienungsanleitung oder auf der Website www.best-power.cz.



Beschreibung des Produkts:


1. das Solarpanel
 2. ON/OFF-Schalter
 3. Leuchtenkörper
 4. LED-Leuchte
 5. Bewegungsmelder (PIR - Passive Infra-Red)
- Ist eine Technologie, die in Sicherheitssystemen Sicherheitssystemen zur Erkennung von Bewegungen oder Eindringlingen durch Erkennung des Lichts, das von von Objekten in der Nähe.

Vor der Benutzung


- Installieren Sie die Leuchte nicht gegen die Sonne, im Schatten oder zwischen zwei Gebäuden, deren Höhe über der Leuchte liegt. Andernfalls kommt es zu einer unzureichenden Absorption des Sonnenlichts und einer unzureichenden Helligkeit und Leuchtdauer.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer Umgebung mit einer Temperatur von über 45°C oder unter 0°C, da sie sich sonst schnell abdunkelt und der Akku sich entlädt. Dies beeinträchtigt die Lebensdauer des Akkus und kann sogar zu einer Beschädigung des Akkus führen.
3. Verwenden Sie kein nicht standardisiertes Zubehör für die Installation der Leuchte.
4. Wählen Sie den geeigneten Beleuchtungsmodus entsprechend der örtlichen Sonneneinstrahlung.
5. Laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, um sicherzustellen, dass die Lithium-Batterie aktiv ist.
6. Wenn Sie das Produkt länger als ein Jahr lagern, führen Sie eine vollständige Lade- und Entladeprüfung durch und stellen Sie sicher, dass die Batterie in gutem Zustand ist, andernfalls ist es verboten, sie zu verwenden!

Installation und Verwendung


Wählen Sie einen geeigneten Standort für die Solar-LED-Leuchte, an dem sie ausreichend und möglichst lange dem Sonnenlicht ausgesetzt ist.




Entfernen Sie die Halterung vom Leuchtenkörper



Löcher in die Wand bohren und stecken Sie Dübel hinein zum Einsetzen der Spreizbolzen




Befestigen Sie die Halterung an der Wand und befestigen Sie ihn mit Abstandsschrauben



Aufhängen und Befestigen des Leuchtenkörpers an der Halterung

Ausschalten und Einschalten der Leuchte



Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter 1,5 Sekunden lang, um die Lampe ein- und auszuschalten. Nach der ersten Aktivierung schaltet sich die Lampe bei Dunkelheit/Dämmerung automatisch ein/aus.

Lichtmodi

Drücken Sie kurz den ON/OFF-Schalter, um den Lichtmodus zu ändern:

- M1: 25% bei Dämmerung
- M2: 10% PIR (30S)
- M3: 0+PIR (30S)
- M4: 100% bis zur Morgendämmerung

Wartung

- 1 Halten Sie das Gerät von Feuer und Öl fern, um Feuer oder Explosionen zu vermeiden.
2. Wenn die Leuchte 3 Tage lang nicht aufgeladen wird, kann es sein, dass die Batterie leer wird und muss bei hellem Sonnenlicht aufgeladen werden.
3. Um die Leuchte lange Zeit in optimalem Zustand zu halten, reinigen Sie das Solarpanel regelmäßig entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, wir empfehlen mindestens einmal alle sechs Monate.
4. Wenn Sie das Produkt länger als ein Jahr statisch lagern, wird das Innere der Batterie beschädigt oder sogar entladen. Wenn die Batterie ausläuft, führt dies zu einer Selbstentzündung der Batterie.

Packungsinhalt:

- 1 Stück - Viking SR26 Solar-LED-Bewegungsmelderleuchte für den Außenbereich

Warnung:
Anwendungsmethode und Warnhinweise:

1. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Personen- und Sachschäden führen. Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, insbesondere bei Schäden, die durch Sicherheits- und Bedienungshinweise verursacht werden, erlischt die Produktgarantie. Der Hersteller haftet nicht für etwaige Folgeschäden.
 2. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Ausgangsleistung des angeschlossenen Geräts den Höchstwert nicht überschreitet und vermeiden Sie es, die Ausgangsleistung der Steckdose zu überschreiten.
 3. Berühren oder beschädigen Sie die Bauteile nicht und setzen Sie sie nicht dem elektrischen Strom aus. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
 4. Installieren Sie dieses Gerät nicht während eines Gewitters.
 5. Verwenden Sie das Gerät nicht zusammen mit Aquariengeräten.
 6. Reinigen Sie das Gerät niemals, wenn es unter Strom steht.
 7. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
 8. Schützen Sie das Gerät vor Feuer und anderen Wärmequellen, um eine Überhitzung und Beschädigung des Geräts, einschließlich der Batterie im Gerät, zu vermeiden.
 9. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, die aufgrund ihrer körperlichen, sensorischen oder geistigen Verfassung oder mangels Erfahrung oder Wissen nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen.
 10. Verwenden Sie im Falle einer Entzündung keinen Wasserfeuerlöscher! Falls erforderlich, ist nur ein Trockenpulverlöscher für das Produkt geeignet.
 11. Es ist strengstens verboten, das Logo und das Typenschild am Gerät zu verändern, zu beschädigen oder zu verdecken.
 12. Verwenden Sie das Gerät nicht entgegen seiner Bestimmung.
 - 13 Das Gerät darf während des Betriebs nicht abgedeckt werden.
 14. Der Akku im Gerät darf nicht verändert, zerlegt, geöffnet, durchstochen, entfernt oder anderweitig manipuliert werden.
 - 15 Schützen Sie das Gerät vor Hochspannungsgeräten.
 16. Werfen oder schütteln Sie das Gerät nicht.
 17. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
 - 18 Wenn das Gerät nicht benutzt wird, sichern Sie die Steckdosen mit Sicherheitssteckern (falls vorhanden).
 19. stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist.
 20. Verwenden Sie zum Aufladen nur das Solarpanel.
 - 21 Ziehen Sie bei der Installation des Geräts (wenn möglich) alle Schrauben mit geeignetem Werkzeug an.
 - 22 Halten Sie das Gerät von Feuer und Öl fern, um Feuer oder Explosionen zu vermeiden.
- Wenn die Leuchte 3 Tage lang nicht aufgeladen wird, kann sich der Akku entladen und muss in hellem Sonnenlicht aufgeladen werden.
- 24 Damit die Leuchte lange Zeit optimal funktioniert, reinigen Sie das Solarpanel regelmäßig entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, wir empfehlen mindestens alle sechs Monate.
- 25 Wenn Sie das Produkt länger als ein Jahr statisch lagern, wird das Innere der Batterie beschädigt oder sogar entladen. Wenn die Batterie ausläuft, führt dies zu einer spontanen Verbrennung.

Schützen Sie das Gerät vor Kindern!

Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen oder Schäden am Gerät führen.

Erklärung

Wiederverwertung:

Entsorgen Sie das Produkt oder die Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern über die Sammelstellen für sortierten Abfall. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, der kommunalen Abfallwirtschaft oder der Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Haftung:

Die Haftung für Produktfehler beträgt 24 Monate gemäß dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg. der Tschechischen Republik über den Verbraucherschutz. Die Batterielebensdauer beträgt 6 Monate, wenn die tatsächliche (Nenn-)Leistung bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch nicht unter 80% der Nennleistung der Batterie fällt. Die LED-Lebensdauer beträgt 6 Monate, wenn bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch der LED-Leuchten mindestens 80% der Gesamtzahl der LEDs im Gerät garantiert leuchten.

Der Anspruch des Verkäufers auf Mängelhaftung erlischt im Falle von:

- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Verwendung der Geräte unter ungeeigneten Bedingungen.
- Nichteinhaltung der technischen Daten und der Gebrauchsanweisung des Gerätes.
- Versuche des Benutzers, das Gerät auf unsachgemäße Weise zu reparieren, zu montieren oder zu demontieren.
- Beschädigung des Geräts oder eines Teils des Geräts durch natürliche Einflüsse, z. B. Blitzschlag, Wasser, mechanische Beschädigung usw.
- Beschädigung des Geräts oder eines Teils davon durch unsachgemäße Handhabung.

Technische Daten:

Modell:	Kültéri napelemes LED lámpa mozgásérzékelővel Viking SR26
Luminozitás:	1000 lm
Fényszín:	4000K, Ra>70
A fény típusa:	LED 2835, 20ks
Megvilágítási idő nem megfelelő körülmények között:	>10 nap
Vezérlési mód:	gomb, be/kikapcsolás 1,5 másodpercig történő megnyomásával rövid megnyomás a világítási mód megváltoztatásához
Világítási mód:	M1:25% hajnalban M2:10% + PIR (30S) hajnalig M3:0%+PIR(30S) hajnalig M4:100% hajnalig
Üzem módjelzés:	Töltés közben a fényjelző pirosan villog Amikor a lámpa normál használatban van, a jelző pirosan világít. A világítási mód váltásakor a fényjelző az üzemmódnak megfelelően villog: M1: 1, M2: 2, M3: 3, M4: 4
Technológia:	ALS2.3
Védelem:	IP54
Anyag:	ABS+AS
Felszerelési magasság:	2,5m
PIR :	120", 5m.Max
Méretek:	15,1 x 13 x 13,7 cm
A napelem műszaki adatai:	
Típus:	Monokristályos
Teljesítmény:	4,86V/1,5W
Az akkumulátor műszaki adatai:	
Akkumulátor típusa:	Li-ion
Kapacitás:	3,7V/7,4Wh
Töltési/kisülési hőmérséklet:	0~45°C/-20~60°C
Töltési idő:	7h
Hatékonyság:	160lm/W
A teljes termék súlya:	400g

Der Vertrieb der Marken VIKING und TOPDON erfolgt durch BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900, Tschechische Republik

IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, VAT No.: 03476774

+420 777 109 009, www.best-power.cz, info@best-power.cz