

DE Datenblatt
Steckdosenadapter Schuko USB A/C


Schutzkontakt-Steckdosenadapter mit USB-Ladefunktion und zusätzlicher Schutzkontakt Steckdose
Sicheres Laden mit hoher Geschwindigkeit - ermöglicht es herstellerübergreifend Geräte innerhalb kurzer Zeit sicher aufzuladen

Farbe: weiß
Material: Polypropylene (PP)



Art.Nr. 1704.04001.0196

EAN 9008954664706

Technische Daten

Anschluss primär: Schutzkontakt Stecker
Anschluss sekundär: 1x Schutzkontakt Buchse
1x USB-C 1x USB-A
Nenneingangsspannung: max. 250V / 50Hz
Leistung Schutzkontakt: max. 3680W / 16A
Leistung USB: USB-C 5V / 3,4A / 15W
USB-A 5V / 2,4A / 12W

Hinweis: NICHT mehrere Adapter hintereinander stecken !

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Polypropylene (PP)

Schutztechnik

Schutzart: IP20
Temperaturbereich: +5°C bis +35°C

Abmessungen

lxbxh
76 x 50 x 80mm

Steckdosenadapter MSK USB A/C


Steckdosenadapter mit Mittenschutzkontakt, USB-Ladefunktion und zusätzlicher Steckdose
Sicheres Laden mit hoher Geschwindigkeit - ermöglicht es herstellerübergreifend Geräte innerhalb kurzer Zeit sicher aufzuladen

Farbe: weiß
Material: Polypropylene (PP)



Art.Nr. 1704.04002.0196

EAN 9008954664713

Technische Daten

Anschluss primär: Mittenschutzkontakt Stecker
Anschluss sekundär: 1x Mittenschutzkontakt Buchse
1x USB-C 1x USB-A
Nenneingangsspannung: max. 250V / 50Hz
Leistung Schutzkontakt: max. 3680W / 16A
Leistung USB: USB-C 5V / 3,4A / 15W
USB-A 5V / 2,4A / 12W

Hinweis: NICHT mehrere Adapter hintereinander stecken !

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Polypropylene (PP)

Schutztechnik

Schutzart: IP20
Temperaturbereich: +5°C bis +35°C

Abmessungen

lxbxh
76 x 50 x 80mm

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

Nabíjecí adaptér schuko s USB A/C max. 3,4A



Zásuvkový adaptér s ochranným kontaktem s funkcí nabíjení USB a přídatnou zásuvkou s ochranným kontaktem
Bezpečné nabíjení vysokou rychlostí – napříč různými výrobci
Nabíjejte zařízení bezpečně během krátké doby

Barva: bílá
Materiál: Polypropylen (PP)



E2 číslo: 1704.04001.0196

EAN 9008954664706

Techn. Data

Primární připojení: Vidlice s ochranným kontaktem
Sekundární připojení: 1x Zásuvka SCHUKO
1x USB-C 1x USB-A

Vstup: max. 250V / 50Hz
Ochranný kontakt: max. 3680W / 16A

Výkon USB: USB-C 5V / 3,4A / 15W
USB-A 5V / 2,4A / 12W

Upozornění: NEZAPOJUJTE několik zástrček za sebou!

Materiál

Barva: bílá
Tělo světla: Polypropylen (PP)

Ochrana

Stupeň krytí: IP20
Teplotní rozsah: +5°C na +35°C

Rozměry

délka/šířka/výška
76 x 50 x 80mm

Nabíjecí adaptér s USB A/C max. 3,4A



Zásuvkový adaptér s ochranným kontaktem, funkcí nabíjení USB a přídatnou zásuvkou s ochranným kolíkem
Bezpečné nabíjení vysokou rychlostí – napříč různými výrobci
Nabíjejte zařízení bezpečně během krátké doby

Barva: bílá
Materiál: Polypropylen (PP)



E2 číslo: 1704.04002.0196

EAN 9008954664713

Techn. Data

Primární připojení: Vidlice s ochranným kontaktem ČSN
Sekundární připojení: 1x Zásuvka s ochranným kolíkem
1x USB-C 1x USB-A

Vstup: max. 250V / 50Hz
Ochranný kontakt: max. 3680W / 16A

Výkon USB: USB-C 5V / 3,4A / 15W
USB-A 5V / 2,4A / 12W

Upozornění: NEZAPOJUJTE několik zástrček za sebou!

Materiál

Barva: bílá
Tělo světla: Polypropylen (PP)

Ochrana

Stupeň krytí: IP20
Teplotní rozsah: +5°C na +35°C

Rozměry

délka/šířka/výška
76 x 50 x 80mm

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.
Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List
Nabíjací adaptér schuko s USB A/C max. 3,4A


Adaptér zásuvky s ochranným kontaktom s funkciou nabíjania USB a prídavnou zásuvkou s ochranným kontaktom

Bezpečné nabíjanie vysokou rýchlosťou – naprieč rôznymi výrobcami

Nabíjajte zariadenie bezpečne počas krátkej doby

Farba: biela

Materiál: Polypropylén (PP)



E2 číslo: 1704.04001.0196

EAN 9008954664706

Technická data

Primárne pripojenie: Vidlica s ochranným kontaktom

Sekundárne pripojenie: 1x Zásuvka SCHUKO
1x USB-C 1x USB-A

Vstup: max. 250V / 50Hz
Ochranný kontakt: max. 3680W / 16A

Výkon USB: USB-C 5V / 3,4A / 15W
USB-A 5V / 2,4A / 12W

Upozornenie: **NEZAPOJUJTE niekoľko zástrčiek za sebou!**

Materiál

Farba: biela
Telo svetla: Polypropylén (PP)

Ochrana

Stupeň krytia: IP20
Teplotný rozsah: +5°C na +35°C

Rozmery

dĺžka/šírka/výška
76 x 50 x 80mm

Nabíjací adaptér s USB A/C max. 3,4A


Adaptér zásuvky s ochranným kontaktom s funkciou nabíjania USB a prídavnou zásuvkou s ochranným kolíkom

Bezpečné nabíjanie vysokou rýchlosťou – naprieč rôznymi výrobcami

Nabíjajte zariadenie bezpečne počas krátkej doby

Farba: biela

Materiál: Polypropylén (PP)



E2 číslo: 1704.04002.0196

EAN 9008954664713

Technická data

Primárne pripojenie: Vidlica s ochranným kontaktom ČSN

Sekundárne pripojenie: 1x Zásuvka s ochranným kolíkom
1x USB-C 1x USB-A

Vstup: max. 250V / 50Hz
Ochranný kontakt: max. 3680W / 16A

Výkon USB: USB-C 5V / 3,4A / 15W
USB-A 5V / 2,4A / 12W

Upozornenie: **NEZAPOJUJTE niekoľko zástrčiek za sebou!**

Materiál

Farba: biela
Telo svetla: Polypropylén (PP)

Ochrana

Stupeň krytia: IP20
Teplotný rozsah: +5°C na +35°C

Rozmery

dĺžka/šírka/výška
76 x 50 x 80mm

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.
Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Schuko adapter z USB-A/C polnilnikom, maks. 3,4 A



Adapter za vtičnico z zaščitnim kontaktom s funkcijo polnjenja USB in dodatno vtičnico z zaščitnim kontaktom
Varno, hitro polnjenje - omogoča varno polnjenje naprav vseh proizvajalcev v kratkem času

Barva: bela
Material: polipropilen (PP)



Št. artikla 1704.04001.0196

EAN 9008954664706

Tehnični podatki

Primarni priključek: vtič z zaščitnim kontaktom

Sekundarni priključek: 1 x konektor z zaščitnim kontaktom
1 x USB-C 1 x USB-A

Vhod: maks. 250V / 50Hz
Leistung Schutzkontakt: maks. 3680W / 16A

USB zmogljivost: USB-C 5V / 3,4A / 15W
USB-A 5V / 2,4A / 12W

Ohišje

Barva ohišja: bela
Ohišje: polipropilen (PP)

Varnost

Zaščita: IP20
Temperaturno območje: +5°C za +35°C

Mere dolžina/širina/višina
76 x 50 x 80mm

Opozorilo: NE priključite več vtičev hkrati!

Schuko francoski adapter z USB-A/C polnilnikom, maks. 3,4 A



Adapter za vtičnico s centralnim zaščitnim kontaktom, USB polnilno funkcijo in dodatno vtičnico
Varno, hitro polnjenje - omogoča varno polnjenje naprav vseh proizvajalcev v kratkem času

Barva: bela
Material: polipropilen (PP)



Št. artikla 1704.04002.0196

EAN 9008954664713

Tehnični podatki

Primarni priključek: vtič z zaščitnim kontaktom

Sekundarni priključek: 1 x konektor z zaščitnim kontaktom
1 x USB-C 1 x USB-A

Vhod: maks. 250V / 50Hz
Leistung Schutzkontakt: maks. 3680W / 16A

USB zmogljivost: USB-C 5V / 3,4A / 15W
USB-A 5V / 2,4A / 12W

Ohišje

Barva ohišja: bela
Ohišje: polipropilen (PP)

Varnost

Zaščita: IP20
Temperaturno območje: +5°C za +35°C

Mere dolžina/širina/višina
76 x 50 x 80mm

Opozorilo: NE priključite več vtičev hkrati!

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.
Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podaci

Schuko adapter s USB-A/C punjačem, maks. 3,4 A



Adapter utičnice sa zaštitnim kontaktom s USB funkcijom punjenja i dodatnom utičnicom sa zaštitnim kontaktom
Sigurno punjenje velikom brzinom - omogućuje sigurno punjenje uređaja svih proizvođača u kratkom vremenskom razdoblju

Boja: bijela
Materijal: polipropilen (PP)



Br. artikla 1704.04001.0196

EAN 9008954664706

Tehnički podaci

Primarni priključak:	utikač sa zaštitnim kontaktom
Sekundarni priključak:	1 x spojnica sa zaštitnim kontaktom 1 x USB-C 1 x USB-A
Ulaz:	maks. 250V / 50Hz
Leistung Schutzkontakt:	maks. 3680W / 16A
USB performanse:	USB-C 5V / 3,4A / 15W USB-A 5V / 2,4A / 12W

Kućište

Boja kućišta:	bijela
Boja:	Polipropilen (PP)

Sigurnost

Zaštita:	IP20
Raspon temperature:	+5°C u +35°C

Mere

duljina/širina/visina
76 x 50 x 80mm

Upozorenje: NEMOJTE spajati nekoliko utikača odjednom!

Schuko francuski adapter s USB-A/C punjačem, maks. 3,4 A



Adapter za utičnicu sa središnjim zaštitnim kontaktom, USB funkcijom punjenja i dodatnom utičnicom
Sigurno punjenje velikom brzinom - omogućuje sigurno punjenje uređaja svih proizvođača u kratkom vremenskom razdoblju

Boja: bijela
Materijal: polipropilen (PP)



Br. artikla 1704.04002.0196

EAN 9008954664713

Tehnički podaci

Primarni priključak:	utikač sa zaštitnim kontaktom
Sekundarni priključak:	1 x spojnica sa zaštitnim kontaktom 1 x USB-C 1 x USB-A
Ulaz:	maks. 250V / 50Hz
Leistung Schutzkontakt:	maks. 3680W / 16A
USB performanse:	USB-C 5V / 3,4A / 15W USB-A 5V / 2,4A / 12W

Kućište

Boja kućišta:	bijela
Boja:	Polipropilen (PP)

Sigurnost

Zaštita:	IP20
Raspon temperature:	+5°C u +35°C

Mere

duljina/širina/visina
76 x 50 x 80mm

Upozorenje: NEMOJTE spajati nekoliko utikača odjednom!

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.
Svaka promijena na urđaju poništava napraviti uređaj opasan po život.

HU

Adatlap

Adapter USB A/C



Védőérintkezős adapter USB csatlakozókkal és védőérintkezős aljzattal.
Biztonságos töltés nagy sebességgel – lehetővé teszi Az eszközöket biztonságosan tölti fel rövid idő alatt.

Szín: fehér
Anyaga: Polipropilén (PP)



Termékszám: 1704.04001.0196

EAN 9008954664706

Elektromos adatok

Bemeneti csatlakozás	Földelt dugvilla
Kimeneti csatlakozás	1x földelt aljzat 1x USB-C 1x USB-A
Bemeneti feszültség:	max. 250V / 50Hz
Teljesítmény földelt aljzat:	max. 3680W / 16A
Teljesítmény USB:	USB-C 5V / 3,4A / 15W USB-A 5V / 2,4A / 12W

Lámpatest adatai

Szín: fehér
Ház anyaga: Polipropilén (PP)

Védettségi fokozatok

Védettség: IP20
Hőmérséklet tartomány: +5°C és +35° között

Méretek

hosszúság x szélesség x magasság
76 x 50 x 80mm

Figyelmeztetés: NE csatlakoztasson több adaptert egymás után!

Adapter francia normás USB A/C



Védőérintkezős adapter USB csatlakozókkal és védő érintkezős aljzattal.
Biztonságos töltés nagy sebességgel – lehetővé teszi Az eszközöket biztonságosan tölti fel rövid idő alatt.

Szín: fehér
Anyaga: Polipropilén (PP)



Termékszám: 1704.04002.0196

EAN 9008954664713

Elektromos adatok

Bemeneti csatlakozás	Földelt dugvilla - francia normás
Kimeneti csatlakozás	1x földelt aljzat - francia normás 1x USB-C 1x USB-A
Bemeneti feszültség:	max. 250V / 50Hz
Teljesítmény földelt aljzat:	max. 3680W / 16A
Teljesítmény USB:	USB-C 5V / 3,4A / 15W USB-A 5V / 2,4A / 12W

Lámpatest adatai

Szín: fehér
Ház anyaga: Polipropilén (PP)

Védettségi fokozatok

Védettség: IP20
Hőmérséklet tartomány: +5°C és +35° között

Abmessungen

hosszúság x szélesség x magasság
76 x 50 x 80mm

Figyelmeztetés: NE csatlakoztasson több adaptert egymás után!

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.
A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.