

Inhalt

DE - Technisches Merkblatt.....	2
FR - Spécification technique	3
NL - Technische specificatie	4
RO - Specificații tehnice	5
SE - Teknisk specifikation	6
SK - Technické špecifikácie	7
CZ - Technická specifikace.....	8

DE - Technisches Merkblatt

1. Lieferformen

Kunstrasen Grace (Meterware)

200 cm Breite

Art.-Nr.: 10729830

EAN-Nr.: 4306516022625

2. Garn

Fäden: 8 Monofilamente
+ 8 gekräuselte Filamente

Garnform: Flache Form

Material: PE + PP

Dtex: 7.500

Farbe: Schwarz + Hellgrau

3. Rasen

Florhöhe: 30 mm $\pm$ 1 mm

Filamente pro m²: 13650 $\pm$ 10%

Rücken: PP-Vliesstoff und -
gewebe, UV-
beständig

Beschichtung: SBR Latex

Garngewicht: 740 g $\pm$ 10%

Gesamtgewicht: 1690g $\pm$ 10%

Drainagelöcher: 5 mm

Wasserdurchlässigkeit: 1600-1800L/H/M²

4. Sonstiges

Schwermetalle: SVHC nicht
nachweisbar,
konform mit REACH

Flammenhemmend: Brandklasse Efl,
konform mit EN
13501-
1:2007+A1:2009



FR - Spécification technique

1. Forme de livraison

Gazon synthétique Grace (Marchandise en rouleau) largeur 200 cm

Art.-Nr.: 10729830

EAN-Nr.: 4306516022625

2. Fil

Fibres: 8 monofilaments
+ 8 filaments frisés

Forme du fil: forme aplatie

Matériau: PE + PP

Dtex: 7.500

Couleur: noir + gris clair

3. Gazon

Hauteur des brins: 30 mm $\pm$ 1 mm

Filaments par m²: 13650 $\pm$ 10%

Dos: non-tissé et tissu en polypropylène, résistant aux UV

Revêtement: Latex SBR

Poids du fil: 740 g $\pm$ 10%

Poids total: 1690 g $\pm$ 10%

Trous de drainage: 5 mm

Perméabilité à l'eau: 1600-1800L/H/M²

4. Autres informations

Métaux lourds: SVHC non décelable, conforme au règlement REACH

Ignifuge: Classe d'incendie Efl, conforme à la norme EN 13501-1:2007+A1:2009



NL - Technische specificatie

1. Leveringsvormen

Kunstgras Dela (Op rollen) Breed 200 cm

Art.-Nr.: 10729830

EAN-Nr.: 4306516022625

2. Garen

Draden: 8 monofilamenten
+8 gekrulde filamenten

Garenvorm: Vlakke vorm

Materiaal: PE + PP

Dtex: 7.500

Kleur: Zwart + lichtgrijs

3. Gazon

Poolhoogte: 30 mm $\pm$ 1 mm

Filamenten per m²: 13650 $\pm$ 10%

Rug: Niet-geweven PP-stof en -weefsel, UV-bestendig

Coating: SBR Latex

Garengewicht: 740 g $\pm$ 10%

Totaal gewicht: 1690 g $\pm$ 10%

Drainagegaten: 5 mm

Waterdoorlatendheid: 1600-1800 l/h/m²

4. Meer informatie

Zware metalen: SVHC niet aantoonbaar, conform REACH

Brandwerend: Brandklasse Efl, conform EN 13501-1:2007+A1:2009



RO - Specificații tehnice

1. Forme de livrare

Gazon artificial Grace (Marfă la metru)

200 cm lățime

Art.-Nr.: 10729830

EAN-Nr.: 4306516022625

2. Fir

Fire: 8 monofilamente
+ 8 filamente ondulate

Formă fir: Formă plată

Materiale: PE + PP

Dtex: 7.500

Culoare: Negru + gri deschis

3. Gazon

Înălțime fibre: 30 mm $\pm$ 1 mm

Filamente per mp: 13650 $\pm$ 10%

Spatele: Material vlies PP și
țesătură din PP,
rezistent la raze UV

Strat protector: SBR Latex

Greutate fir: 740 g $\pm$ 10%

Greutate totală: 1690 g $\pm$ 10%

Găuri de drenaj: 5 mm

**Permeabilitatea
apei:** 1600-1800 L/H/MP

4. Informații suplimentare

Metale grele: SVHC nedetectabil,
conform REACH

**Împiedică
propagarea focului:**

Clasă de incendiu Efl,
conform EN 13501-
1:2007+A1:2009



SE - Teknisk specifikation

1. Leveransformer

Konstgräs Grace (Rulle) 200cm bred

Art.-Nr.: 10729830

EAN-Nr.: 4306516022625

2. Tråd

Trådar:	8 monofilament +8 krusiga filament	Garnform:	Platt form
Material:	PE + PP	Dtex:	7 500
Färg:	Svart + ljusgrå		

3. Gräsmatta

Lugghöjd:	30 mm $\pm$ 1 mm	Filament per m²:	13650 $\pm$ 10%
Baksida:	PP-fibertyg och - väv, UV-beständig	Beläggning:	SBR Latex
Garnvikt:	740 g $\pm$ 10%	Totalvikt:	1690 g $\pm$ 10%
Dräneringshål:	5 mm	Vattengenomsläpplighet:	1600-1800L/H/M ²

4. Mer information

Tungmetaller:	SVHC-ämnen ej påvisbara, uppfyller REACH	Flamskyddande:	Brandklass Efl, uppfyller kraven i EN 13501- 1:2007+A1:2009
----------------------	--	-----------------------	--



SK - Technické špecifikácie

1. Spôsoby dodania

Umelý trávnik Grace (Metrový tovar)

šírka 200 cm

Art.-Nr.: 10729830

EAN-Nr.: 4306516022625

2. Vlas

Vlákná: 8 monovlákieň
+8 lisovaných vlákieň

Tvar vlákná: Plochý tvar

Materiál: PE + PP

Dtex: 7 500

Farba: Čierna + svetlosivá

3. Umelý trávnik

Výška vlasu: 30 mm $\pm$ 1 mm

Vlákná na m²: 13650 $\pm$ 10%

Zadná strana: Netkaný PP vlies a tkanina, odolnosť voči UV žiareniu

Povrchová úprava: Latex SBR

Hmotnosť vlákná: 740 g $\pm$ 10%

Celková hmotnosť: 1690g $\pm$ 10%

Drenážne otvory: 5 mm

Priepustnosť vody: 1600-1800l/hod/m²

4. Ďalšie informácie

Ťažké kovy: SVHC nebola zistená, v súlade s nariadením REACH

Ťažko zápalný: Trieda požiarnej odolnosti Efl, v súlade s normou EN 13501-1:2007+A1:2009



CZ - Technická specifikace

1. Způsoby dodání

Umělý trávník Grace (Metrážové zboží)

Šířka 200cm

Art.-Nr.: 10729830

EAN-Nr.: 4306516022625

2. Garn

Vlákna:	8 monovláken +8 zkadeřených vláken	Tvar vlákna:	Plochý tvar
Materiál:	PE + PP	Dtex:	7 500
Barva:	Černá + světle šedá		

3. Umělý trávník

Výška vlasu:	30 mm $\pm$ 1 mm	Počet vláken na m²:	13650 $\pm$ 10%
Zadní strana:	PP netkaná textilie a tkanina, odolná proti UV záření	Povrchová úprava:	SBR Latex
Hmotnost vlákna:	740 g $\pm$ 10%	Celková hmotnost:	1690 g $\pm$ 10%
Drenážní otvory:	5 mm	Vodopropustnost:	1600-1800l/hod/m ²

4. Další informace

Těžké kovy:	SVHC nelze prokázat, splňuje nařízení REACH	Těžko vznítitelný:	Třída požární odolnosti Efl, splňuje EN 13501- 1:2007+A1:2009
--------------------	---	---------------------------	--

