



Inhalt

DE - Technisches Merkblatt.....	2
FR - Spécification technique	3
NL - Technische specificatie	4
RO - Specificații tehnice	5
SE - Teknisk specifikation	6
SK - Technické špecifikácie	7
CZ - Technická specifikace.....	8



DE - Technisches Merkblatt

1. Lieferformen

Kunstrasen Carry 133cm x 200cm

Art.-Nr.: 10322940

EAN-Nr.: 4306517553586

Kunstrasen Carry 200cm x 300cm

Art.-Nr.: 10322981

EAN-Nr.: 4306517553593

2. Garn

Fäden: 6 Monofilamente
+ 8 gekräuselte Filamente

Garnform: C-Form

Material: PE + PP

Dtex: 7,000 ±10%

Farbe: Dunkelgrün + Feldgrün

3. Rasen

Florhöhe: 15 mm ± 1 mm

Filamente pro m²: 16800 ± 10%

Rücken: PP-Vliesstoff und -
gewebe, UV-
beständig

Beschichtung: SBR Latex

Garngewicht: 415 g/m² ± 10%

Gesamtgewicht: 1365 g/m² ± 10%

Drainagelöcher: 5 mm

Wasserdurchlässigkeit: 1600-1800L/H/M²

4. Sonstiges

Schwermetalle: SVHC nicht
nachweisbar,
konform mit REACH

Flammenhemmend: Brandklasse Efl,
konform mit EN
13501-
1:2007+A1:2009





FR - Spécification technique

1. Forme de livraison

Gazon synthétique Carry

133cm x 200cm

Art.-Nr.: 10322940

EAN-Nr.: 4306517553586

Gazon synthétique Carry

200cm x 300cm

Art.-Nr.: 10322981

EAN-Nr.: 4306517553593

2. Fil

Fibres: 6 monofilaments
+ 8 filaments frisés

Forme du fil: en forme de C

Matériau: PE + PP

Dtex: 7.000 ± 10%

Couleur: vert champs + vert foncé

3. Gazon

Hauteur des brins: 15 mm ± 1 mm

Filaments par m²: 16800 ± 10%

Dos: non-tissé et tissu en polypropylène, résistant aux UV

Revêtement: Latex SBR

Poids du fil: 415 g/m² ± 10%

Poids total: 1365 g/ m² ± 10%

Trous de drainage: 5 mm

Perméabilité à l'eau: 1600-1800 L/H/M²

4. Autres informations

Métaux lourds: SVHC non décelable, conforme au règlement REACH

Ignifuge: Classe d'incendie Efl, conforme à la norme EN 13501-1:2007+A1:2009





NL - Technische specificatie

1. Leveringsvormen

Kunstgras Carry 133cm x 200cm

Art.-Nr.: 10322940

EAN-Nr.: 4306517553586

Kunstgras Carry 200cm x 300cm

Art.-Nr.: 10322981

EAN-Nr.: 4306517553593

2. Garen

Draden: 6 monofilamenten
+8 gekrulde filamenten

Garenvorm: C-vorm

Materiaal: PE + PP

Dtex: 7.000 ± 10%

Kleur: Veldgroen + donkergroen

3. Gazon

Poolhoogte: 15 mm ± 1 mm

Filamenten per m²: 16800 ± 10%

Rug: Niet-geweven PP-stof en -weefsel, UV-bestendig

Coating: SBR Latex

Garengewicht: 415 g/m² ± 10%

Totaal gewicht: 1365 g/m² ± 10%

Drainagegaten: 5 mm

Waterdoorlatendheid: 1600-1800 l/h/m²

4. Meer informatie

Zware metalen: SVHC niet aantoonbaar, conform REACH

Brandwerend: Brandklasse Efl, conform EN 13501-1:2007+A1:2009





RO - Specificații tehnice

1. forme de livrare

Gazon artificial Carry 133cm x 200cm

Art.-Nr.: 10322940

EAN-Nr.: 4306517553586

Gazon artificial Carry 200cm x 300cm

Art.-Nr.: 10322981

EAN-Nr.: 4306517553593

2. Fir

Fire: 6 monofilamente
+ 8 filamente ondulate

Formă fir: Formă C

Materiale: PE + PP

Dtex: 7.000 ± 10%

Culoare: verde de câmp + verde închis

3. Gazon

Înălțime fibre: 15 mm ± 1 mm

Filamente per mp: 16800 ± 10%

Spatele: Material vlies PP și
țesătură din PP,
rezistent la raze UV

Strat protector: SBR Latex

Greutate fir: 415 g/m² ± 10%

Greutate totală: 1365 g/m² ± 10%

Găuri de drenaj: 5 mm

**Permeabilitatea
apei:** 1600-1800 L/H/MP

4. Informații suplimentare

Metale grele: SVHC nedetectabil,
conform REACH

**Împiedică
propagarea focului:**

Clasă de incendiu Efl,
conform EN 13501-
1:2007+A1:2009





SE - Teknisk specifikation

1. Leveransformer

Konstgräs Carry 133cm x 200cm

Art.-Nr.: 10322940

EAN-Nr.: 4306517553586

Konstgräs Carry 200cm x 300cm

Art.-Nr.: 10322981

EAN-Nr.: 4306517553593

2. Tråd

Trådar: 6 monofilament
+8 krusiga filament

Garnform: C-form

Material: PE + PP

Dtex: 7.000 ± 10%

Färg: Fältgrön + mörkgrön

3. Gräsmatta

Lugghöjd: 15 mm ± 1 mm

Filament per m²: 16800 ± 10%

Baksida: PP-fibertyg och -
väv, UV-beständig

Beläggning: SBR Latex

Garnvikt: 415 g/m² ± 10%

Totalvikt: 1365 g/m² ± 10%

Dräneringshål: 5 mm

Vattengenomsläpplighet: 1600-1800L/H/M²

4. Mer information

Tungmetaller: SVHC-ämnen ej
påvisbara,
uppfyller REACH

Flamskyddande: Brandklass Efl,
uppfyller kraven i EN
13501-
1:2007+A1:2009





SK - Technické špecifikácie

1. Spôsoby dodania

Umelý trávnik Carry 133cm x 200cm

Art.-Nr.: 10322940

EAN-Nr.: 4306517553586

Umelý trávnik Carry 200cm x 300cm

Art.-Nr.: 10322981

EAN-Nr.: 4306517553593

2. Vlas

Vlákná: 6 monovláknien
+8 lisovaných vláknien

Tvar vlákná: Tvar písmena C

Materiál: PE + PP

Dtex: 7 000 ± 10%

Farba: poľná zelená + tmavozelená

3. Umelý trávnik

Výška vlasu: 15 mm ± 1 mm

Vlákná na m²: 16800 ± 10%

Zadná strana: Netkaný PP vlies a tkanina, odolnosť voči UV žiareniu

Povrchová úprava: Latex SBR

Hmotnosť vlákna: 415 g/m² ± 10%

Celková hmotnosť: 1365 g/m² ± 10%

Drenážne otvory: 5 mm

Priepustnosť vody: 1600-1800l/hod/m²

4. Ďalšie informácie

Ťažké kovy: SVHC nebola zistená, v súlade s nariadením REACH

Ťažko zápalný: Trieda požiarnej odolnosti Efl, v súlade s normou EN 13501-1:2007+A1:2009





CZ - Technická specifikace

1. Způsoby dodání

Umělý trávník Carry 133cm x 200cm

Art.-Nr.: 10322940

EAN-Nr.: 4306517553586

Umělý trávník Carry 200cm x 300cm

Art.-Nr.: 10322981

EAN-Nr.: 4306517553593

2. Vlas

Vlákna: 6 monovláken
+8 zkadeřených vláken

Materiál: PE + PP

Barva: polní zelená + tmavě zelená

Tvar vlákn: Tvar C

Dtex: 7 000 ± 10%

3. Umělý trávník

Výška vlasu: 15 mm ± 1 mm

Počet vláken na m²: 16800 ± 10%

Zadní strana: PP netkaná textilie a tkanina, odolná proti UV záření

Povrchová úprava: SBR Latex

Hmotnost vlákna: 415 g/m² ± 10%

Celková hmotnost: 1365 g/m² ± 10%

Drenážní otvory: 5 mm

Vodopropustnost: 1600-1800l/hod/m²

4. Další informace

Těžké kovy: SVHC nelze prokázat, splňuje nařízení REACH

Těžko vznítitelný: Třída požární odolnosti Efl, splňuje EN 13501-1:2007+A1:2009

