

Technický list produktu	
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011	
Název nebo ochranná známka dodavatele	Hantech
Kód modelu	12019528
Identifikační číslo (čísla) modelu vnitřní jednotky (jednotek)	12019528
Kód modelu venkovní jednotky	N.A
Hladina akustického výkonu v interiéru (režim chlazení)	63 dB
Hladina akustického výkonu venku (režim chlazení)	- dB
Označení chladiva	R290
Skleníkový potenciál chladiva	3
Únik chladiva přispívá ke změně klimatu. Chladiva s nižším potenciálem globálního oteplování přispívají v případě úniku k oteplování Země méně než chladiva s vyšším potenciálem globálního oteplování. Toto zařízení obsahuje chladivo s potenciálem globálního oteplování 3. Únik 1 kg tohoto chladiva by tedy měl třikrát větší dopad na globální oteplování než 1 kg CO2, v přepočtu na sto let. Neprovádějte žádné práce na chladicím okruhu ani zařízení nerozebírejte – vždy se obraťte na odborný personál.	
Koeficient účinnosti v chladicím režimu (EER)	2,6
Třída energetické účinnosti	A
Hodinová spotřeba elektrické energie	Spotřeba energie 0,5 kWh za 60 minut, na základě výsledků standardních testů. Skutečná spotřeba energie závisí na konkrétním způsobu používání a umístění zařízení.
Chladicí výkon	1,4 kW

Požadavky na informace			
Jmenovitý výkon v režimu chlazení	P rated v chladicím režimu	1,4	kW
Jmenovitý výkon v režimu topení	P rated v režimu topení	-	kW
Jmenovitý příkon v režimu chlazení	P EER	0,5	kW
Jmenovitý příkon v režimu vytápění	P COP	-	kW
Jmenovitý koeficient výkonu v režimu chlazení	EERd	2,6	—
Jmenovitý koeficient výkonu v režimu topení	COPd	-	—
Příkon v provozním stavu „regulátor teploty vypnutý“	PTO	N.A	W
Příkon v pohotovostním režimu	P SB	0,5	W
Spotřeba energie u jednokanálových/dvoukanálových pokojových klimatizačních jednotek (samostatné údaje pro režim chlazení a režim topení)	Dvoukanálová: Q DD Jednokanálová: Q SD	Dvoukanálová: Jednokanálová: 0,5	Dvoukanálová: kWh/a Jednokanálový: kWh/h
Hladina akustického výkonu	L WA	63	dB(A)
Potenciál globálního oteplování	GWP	3	kg ekv. CO ₂
Kontaktní adresa pro další informace	HANTECH GmbH, Daimlerstr. 6, 67185 Karlsruhe		
Technické údaje			
Napětí/frekvence	V/Hz	220–240 V/50	
Pracovní rozsah	°C	16–30	
Oběh vzduchu	m³/h	200	
Energetická třída		A	
Velikost místnosti	m²	10–15	
Délka napájecího kabelu	m	cca 1,5	
Délka chladicího potrubí	m	cca 0,55	
Průměr odvodní hadice	cm	N.A	
Rozměry výrobku	V x Š x H mm	Vnější rozměry 355 x 440 x 215	Vnitřní rozměry 315 x 44 x 180
Hmotnost výrobku	kg	13,5	7
Číslo výrobku		12019528	




HANTECH

Kempingová klimatizace
5 000 BTU



- ✓ 3 v 1
- ✓ Klimatizační jednotka pro domácnost a kempování
- ✓ Snadná montáž
- ✓ Chladicí výkon 5 000 Btu/h
- ✓ Vhodné pro místnosti do cca 15 m²
- ✓ 2 rychlosti
- ✓ Funkce Auto Swing
- ✓ Funkce časovače
- ✓ Omyvatelný prachový filtr
- ✓ Bez nádržky na vodu
- ✓ Systémová autodiagnostika
- ✓ Automatický restart
- ✓ Chladivo R290
- ✓ Energetická třída A



3 in 1		
		
Klimatisieren	Entfeuchten	Ventilieren

