

ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA





H-PROFIL



Klasická zámková dlažba vhodná pro všechny typy zpevněných ploch, jak na veřejných prostranstvích, tak v okolí rodinných domů. Její předností je pevná vazba mezi dlažebními kameny, které do sebe zapadají a tvoří pevný zámek proti posouvání.


- výška 60 a 80 mm, vhodné jak pro pochozí plochy, lehký provoz, tak i vyšší zátěž a intenzivnější provoz
- dlažba se dodává v provedení s fazetou i bez fazety
- dlažby s označením „skladba“ jsou dodávány včetně kamenů kraj a půlka, které lze dodávat i jednotlivě

Rozměry výrobků




Vrstva


H-PROFIL tl. 6cm



H-PROFIL skladba tl. 6cm




H-PROFIL kraj tl. 6cm




H-PROFIL půlka tl. 6cm




H-PROFIL tl. 8cm



H-PROFIL skladba tl. 8cm




H-PROFIL kraj tl. 8cm




H-PROFIL půlka tl. 8cm




H-PROFIL SP tl. 8cm




PROFIL BF SP tl. 8cm




H-PROFIL BF skladba tl.




H-PROFIL BF skladba tl. 6cm




H-PROFIL tl. 10cm



PROFIL skladba tl. 10cm



H-PROFIL SP tl. 10cm



výrobek splňuje
evropské legislativní požadavky



H-PROFIL



Technické specifikace

název produktu	rozměry			měrná jednotka	paleta / ks	paleta / m ²	vrstva / m ²	hmotnost výrobků na pal.(kg)	druh palety
	délka	šířka	výška						
H-PROFIL	200	165	60	m ²	360	10	1	1300	M 120x90
H-PROFIL kraj	200	165	60	m ²	360	11	1,1	1440	M 120x90
H-PROFIL půlka	100	165	60	m ²	720	10	1	1300	M 120x90
H-PROFIL BF skladba	200	165	60	m ²	340/20/10	10	1	1280	M 120x90
H-PROFIL	200	165	80	m ²	288	8	1	1390	M 120x90
H-PROFIL SP - Bystrovany	200	165	80	m ²	264	7,33	0,92	1270	M 120x90
H-PROFIL SP - Lužec	200	165	80	m ²	288	8	1	1385	M 120x90
H-PROFIL BF SP	200	165	80	m ²	264	7,33	0,92	1305	M 120x90
H-PROFIL kraj	200	165	80	m ²	288	8,8	1,1	1540	M 120x90
H-PROFIL půlka	100	165	80	m ²	576	8	1	1385	M 120x90
H-PROFIL skladba	200	165	80	m ²	272/16/8	8	1	1390	M 120x90
H-PROFIL BF skladba	200	165	80	m ²	272/16/8	8	1	1420	M 120x90
H-PROFIL	200	165	100	m ²	216	6	1	1320	M 120x90
H-PROFIL SP	200	165	100	m ²	216	6	1	1320	M 120x90
H-PROFIL skladba	200	165	100	m ²	204/12/6	6	1	1320	M 120x90

Barevné provedení


název produktu	rozměry			přírodní	červená	písková
	délka	šířka	výška			
H-PROFIL	200	165	60	x	x	x
H-PROFIL kraj	200	165	60	x	x	x
H-PROFIL půlka	100	165	60	x	x	x
H-PROFIL BF skladba	200	165	60	x	x	x
H-PROFIL 	200	165	80	x	x	x
H-PROFIL SP 	200	165	80	x	x	x
H-PROFIL BF SP 	200	165	80	x	x	
H-PROFIL kraj 	200	165	80	x		
H-PROFIL půlka 	100	165	80	x	x	
H-PROFIL skladba 	200	165	80	x	x	x
H-PROFIL BF skladba 	200	165	80	x	x	
H-PROFIL 	200	165	100	x	x	
H-PROFIL SP 	200	165	100	x	x	x
H-PROFIL skladba 	200	165	100	x	x	x

H-PROFIL



Skladebnosti

HP1



H-PROFIL – 35,35 ks / m², 100 % dl. plochy

Vysvětlivky k piktogramům

- Plocha pochozí
- Plocha pojízdná osobními automobily
- Plocha pojízdná nákladními automobily
- Ochranný systém Protect System IN
- Impregnace Protect System TOP

- Impregnace Perfect Clean TOP (PCT)
- Odolnost vůči mrazu
- Zvýšená protiskluzná charakteristika
- Výrobky podléhající příslušným evropským normám

CE výrobek splňuje
evropské legislativní požadavky

Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

