



DP2C

Bezdrátový domovní zvonek s kukátkem

Využijte viditelné zabezpečení kdykoli a kdekoli

Model DP2C kombinuje kameru s kukátkem a domovní zvonek. Nabízí elegantní moderní design a zároveň mnoho pokročilých funkcí, které ochrání váš domov již na prahu dveří. Oceníte jeho zřetelný obraz, chytré funkce a možnost vidět návštěvníky a mluvit s nimi prostřednictvím barevného monitoru v interiéru. Můžete také využít aplikaci EZVIZ na mobilním zařízení a být upozorňováni na jakoukoli podezřelou aktivitu před vstupními dveřmi.



1080P

Video
s rozlišením 1080p



155° ultra
širokoúhlé zobrazení

PIR

Detekce pohybu PIR



Živé zobrazení
a obousměrný
videohovor



Barevná
obrazovka 4,3 palce



Noční vidění
až do 5 m



Vestavěný
elektronický
domovní zvonek



Nabíjecí lithiová
baterie 4 600 mAh

H.265


Technologie
video H.265



Podpora karet
Micro SD (až 256 GB)

Vylepšete dveřní kukátko na video v rozlišení 1080p


Kamera DP2C snímá veškerou aktivitu před vstupními dveřmi v rozlišení FHD a umožňuje sledování videa v reálném čase jak v aplikaci EZVIZ, tak na barevné interiérové obrazovce. Velká 4,3palcová obrazovka je skvělá zejména pro starší lidi a děti, protože na ní lze vidět snadněji a zřetelněji, kdo venku stojí.



Barevná obrazovka 4,3 palce

Zazvoní a zobrazí, kdo u vás zvoní

Jakmile návštěvník stiskne tlačítko domovního zvonku, uslyšíte díky vestavěnému zvonku DP2C příjemný tón a na telefonu přijmete v reálném čase videohovor. Budete tak vědět, jak reagovat, ještě než přijdete ke dveřím.



Intelligentní detekce s upozorněními v reálném čase

Máte obavy o svůj domov, když jste pryč? U modelu DP2C, díky funkci detekce pohybu PIR, dostanete na váš mobilní telefon okamžitě upozornění o všech návštěvnicích před vstupními dveřmi.

Ať žijete v bytě s úzkou chodbou, nebo v domě s velkým dvorem, můžete si podmínky ke spuštění upozornění vždy přizpůsobit výběrem jedné ze tří úrovní citlivosti detekce.




Brilantní obraz s omezením slepých míst dokonce i za tlumeného osvětlení

Díky svému 155stupňovému ultraširokoúhlému objektivu poskytuje kamera DP2C optimální vizuální pokrytí a během nočního vidění vykresluje objekty ostře až do vzdálenosti 5 metrů. Díky inteligentním funkcím automaticky přepíná mezi denním a nočním režimem.



Robustní a stylový design

Kameru DP2C s promyšleným designem lze snadno a bez problémů připevnit na dveře. Vnější kamera je upravena proti neoprávněné manipulaci, takže v tomto ohledu nabízí plnou odolnost a chrání soukromí vaší rodiny.



Dlouhodobá ochrana s 3měsíční výdrží baterie*

Kamera DP2C je vybavena nabíjecí lithiovou baterií s kapacitou 4 600 mAh a zbavuje vás tak jakékoli složité kabeláže. S chytrou funkcí úspory energie dosahuje prodloužená pohotovostní doba až 90 dní*.



* Data jsou založena na přísných laboratorních výsledcích společnosti EZVIZ a používání za standardních podmínek po dobu 5 minut každý den.

Ochrana vašich dat a soukromí

Ochrana vašich dat a soukromí je naší nejvyšší prioritou. Přenos dat mezi zařízením a úložištěm EZVIZ Cloud je zašifrován po celé trase. Klíče k dešifrování svých dat máte pouze vy.



128bitové
šifrování AES



Šifrovací
protokol TLS



Více krokové
ověřování

Technické údaje CS-DP2C

Montážní parametry

Podporovaný průměr kukátka	16,5–50 mm
Podporovaný průměr dveří	35–105 mm

Parametry kamery

Snímač	1/3" CMOS s progresivním skenováním
Objektiv	2,0 mm při F2,2, zorný úhel (úhlopříčně): 155°
Přepínání den/noc	Infračervený filtr ICR
Vzdálenost IR	Max. 5 m
Max. rozlišení	1080p / 2 Mpx
Snímková frekvence videa	15 sn./s

Detekce PIR

Úhel	110°
Vzdálenost	Max. 6 m
Citlivost	Nastavitelná

Konektor

Úložné rozhraní	Slot na kartu microSD (max. 256 GB)
Audiovstup	Vestavěný mikrofon s vysokou citlivostí
Audiovýstup	Vestavěný vysoce výkonný reproduktor
Tlačítka	Tlačítko domovního zvonku, tlačítko vypnutí, tlačítko probuzení obrazovky

Síť

Detekce obličeje	Bez podpory
Inteligentní alarm	Detekce pohybu PIR
Protokol	Vlastní protokol EZVIZ Cloud
Videointerkom	Místní a vzdálený videointerkom
Obecné funkce	Šifrování videa a snímků v cloudu

Bezdrátové připojení

Standard Wi-Fi	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Kmitočtové pásmo	2,4–2,4835 GHz
Šířka kanálu	Podpora 20 MHz
Zabezpečení	64-/128bit. WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Přenosová rychlost	11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 150 Mb/s

Obecné parametry

Obrazovka	Barevná obrazovka 4,3 palce
Barva	Stříbrná
Provozní podmínky	–10 až 45 °C, vlhkost max. 95 % (nekondenzující)
Napájení	5 V DC (±10 %)
Spotřeba elektrické energie	Max. 2,2 W
Rozměry	Obrazovka a základna: 115,5 x 85,5 x 24,5 mm Domovní zvonek s kukátkem: 71 x 71 x 48,3 mm
Hmotnost	302 g

Obsah balení

- Domovní zvonek s kukátkem DP2C
- Panel
- Montážní základna
- Napájecí kabel (1 m)
- Šrouby 6x
- Stručná příručka

Certifikáty

UL/FCC/CE/WEEE/REACH/RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>