

T2C

Senzor otevření/zavření

Vyžaduje použití s domácí bránou A3 EZVIZ¹

Senzor, který hlídá dveře a okna za vás

Dveře, okna, vstupy pro domácí zvířata – zapomeňte na nutnost kontrolovat a překontrolovávat, zda jsou otevřené nebo zavřené. Připevněte senzor otevření/zavření T2C kamkoli, kde jej potřebujete, a kontrolujte svou domácnost v reálném čase. Když se někdo pokusí o násilné vniknutí, ozve se hlasitý alarm a ihned dostanete také upozornění na chytrý mobilní telefon. Vychutnejte si jistotu, kterou vám zaručuje chráněný domov.



Detekce otevření/
zavření



Okamžitá upozornění
prostřednictvím aplikace
EZVIZ



Alarm neoprávněné
manipulace



Připevnění sloupnutím
a nalepením



Provedení s úsporou
energie a dlouhou výdrží
baterie




Chytrá integrace
s kamerami EZVIZ²



Mějte přehled o tom, jestli dveře zůstaly otevřeny nebo byly otevřeny

Nemůžete si při odcházení z domova vzpomenout, zda jste pevně zavřeli okna? Se senzorem T2C můžete stav otevření/zavření kdykoli zkontrolovat na svém chytrém telefonu. A když se někdo pokusí dveře nebo okno otevřít, dostanete okamžitě upozornění přímo na váš chytrý telefon.



Přípevnění kamkoli pro zajištění potřebné ochrany

Tento senzor s minivelikostí se snadno vejde do vašeho domácího prostředí – stačí sloupnout nálepku a pak jej již můžete umístit kamkoli. Váš přístup do domova je tak zabezpečený a vaši blízcí jsou chráněni, když jste zrovna mimo domov.

Dveře/okna

Skříně

Dětské postýlky

Klece na domácí zvířata

Propojte jej s kamerou, abyste viděli, kdo vstupuje

Integrujte senzor T2C s kamerami EZVIZ¹, a zajistěte tak lepší ochranu – vše prostřednictvím aplikace EZVIZ. Propojenou kameru můžete nastavit tak, aby spustila automatické nahrávání po dobu 5 sekund, kdykoli se otevřou dveře.³



Alarm neoprávněné manipulace pro zvýšenou ochranu

Pro váš ještě větší klid vás senzor okamžitě upozorní v případě, že se někdo pokusí násilně sejmut jeho kryt.



EZVIZ Just now

ezviz

Open-close Detector Lid Opened




Dlouhodobý výkon, kterému můžete důvěřovat

Senzor T2C je navržen s vysokou energetickou efektivitou a je na dodanou knoflíkovou baterii v provozu až 2 roky⁴. Vychutnejte si díky senzoru spolehlivost a nižší náklady na energii.



Rozšiřte svůj alarmový systém EZVIZ

Senzor otevření/zavření lze pohodlně přidat do systému senzorů EZVIZ, a zajistit tak rozšířenou ochranu. Systém lze spravovat a zastřežit pomocí mobilní aplikace od společnosti EZVIZ, která je zdarma.



1 Brána není součástí zakoupení senzoru. Senzor funguje pouze ve spojení se sadou senzorů EZVIZ.

2 Senzor otevření/zavření T2C je nutné připojit nejprve k bráně, aby se propojil s kamerami EZVIZ. Senzor může fungovat pouze s kabelovými kamerami EZVIZ, které jsou uvedeny s verzí firmwaru 5.3.4 nebo novější. Chcete-li zjistit kompatibilitu nějaké kamery, obraťte se na tým podpory EZVIZ.

3 Aktuální verze umožňuje automatické sledování aktivit při detekci senzorem pouze inteligentní kameře C6. Ostatní kamery s otáčením/náklonem budou nahrávat pouze ve svém původním pevném pozorovacím úhlu, když senzor detekuje aktivitu. Nyní probíhá vývoj funkce automatického sledování spuštěného senzorem a funkce bude pro většinu vnitřních kamer PT EZVIZ k dispozici v roce 2022.

4 Data výsledků testování z laboratoří EZVIZ založená na použití 30 akcí otevření/zavření za den. Výsledky se mohou lišit v závislosti na frekvenci aktivity a jiných faktorech okolního prostředí.

Technické údaje

senzor otevření/zavření Model CS-T2C-A0-BG

Obecné parametry

Provozní podmínky	−10 až 55 °C, vlhkost max. 95 % (nekondenzující)
Rozměry	Hlavní část: 53,5 × 22,5 × 13,5 mm Magnet: 32,0 × 10,5 × 13,5 mm
Velikost balíčku	92 × 52 × 93 mm
Hmotnost	80 g s balením

Detekce

Typ detekce	80 g s balením
Doporučená vzdálenost spouštění	Dřevěné dveře >25 mm Železné dveře >15 mm

Funkce

Upozornění na slabou baterii	Podporuje
Alarm neoprávněné manipulace	Podporuje
Způsob montáže	Adhezivní zadní část pro připevnění sloupnutím a nalepením

Baterie

Typ baterie	2× knoflíková baterie CR1632
Životnost baterií	Až 2 roky (založeno na využití 30 detekcí za den)

Sít'

Protokol	ZigBee 3.0
Vzdálenost komunikace	<200 m (testováno v otevřeném prostoru)

Obsah balení

- Senzor otevření/zavření T2C
- Oboustranná lepicí páska/pásky
- Právní informace
- Stručná příručka

Certifikáty

CE / RoHS / REACH / WEEE / UKCA

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>