



HP4

Bezdrátový domovní zvonek s kukátkem

Jednoduché a viditelné zabezpečení vchodových dveří

Se zařízením EZVIZ HP4 snadno ochráníte své vchodové dveře. Můžete jej ovládat na dálku prostřednictvím aplikace EZVIZ, nebo několika jednoduchými klepnutími na vnitřní monitor. Zařízení HP4 vás udržuje ve spojení a informuje vás, čímž vaší rodině dodává další úroveň zabezpečení.



Rozlišení 1080p



Ultraširokoúhlý
pohled 155°



Živé zobrazení
a obousměrný
videohovor



4,3palcová barevná
obrazovka




Noční vidění
na vzdálenost
až 3 metrů



Vestavěný
elektronický
domovní zvonek



Nabíjecí lithiová
baterie s kapacitou
4600 mAh



Technologie videa
H.265



Podpora karty MicroSD
(až do 512 GB) a
uložiště EZVIZ
CloudPlay


Zobrazení vstupních dveří kdykoli a kdekoli

Bezproblémové sledování živých videí z aplikace EZVIZ i z praktické 4,3palcové barevné obrazovky. Obrazovka poskytuje živý obraz s rozlišením 1080p, takže starší lidé a děti mohou bez problémů sledovat, co se děje venku.



Nikdy nezmeškejte žádného návštěvníka

Jakmile návštěvník aktivuje tlačítko domovního zvonku, rozezní se vestavěná zvonkohra, aby upozornila lidi uvnitř. Mezitím obdržíte okamžitý videohovor prostřednictvím aplikace EZVIZ.




Dobrý den, máte zásilku.




Poskytuje klid 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Zařízení HP4 je vybaveno objektivem s úhlem záběru 155 stupňů a poskytuje široké zorné pole pro obyvatele bytů. Je také dostatečně inteligentní na to, aby automaticky přepínalo mezi denním a nočním režimem.



Bezdrátová ochrana s 5měsíční výdrží baterie

Zařízení HP4 je vybaveno nabíjecí lithiovou baterií s kapacitou 4 600 mAh. Pohotovostní doba může díky inteligentní funkci úspory energie dosáhnout až 150 dní¹.



Bezpečné a flexibilní možnosti úložiště

Videa můžete ukládat lokálně na paměťovou kartu s kapacitou až 512 GB, kterou lze vložit do vnitřního monitoru. Tím se zaručí bezpečnost dat v případě poškození venkovní kamery. Nebo si v případě, že to upřednostňujete, předplatíte službu EZVIZ CloudPlay pro plně šifrované cloudové úložiště



Podpora karty MicroSD



Podpora EZVIZ CloudPlay

Vylepšený zážitek ze sledování díky menším souborům videa

V porovnání s převládající technologií komprese videa H.264 vytváří komprese H.265 plynulejší zážitek ze sledování. Zároveň se nemusíte obávat, že by vám velké soubory videa zabíraly příliš mnoho úložného prostoru – technologie H.265 snižuje jejich velikost až o 50 %

50% ↓
Prostor v úložišti na videa

50% ↓
Požadovaná šířka pásma



1 Údaje z laboratorních výsledků společnosti EZVIZ jsou založeny na používání 3 minuty denně za standardních podmínek.

2 Lokální paměťovou kartu je třeba zakoupit zvlášť. Služba cloudového úložiště je k dispozici pouze na určitých trzích. Před nákupem si ověřte dostupnost příslušné služby.

3 Údaje z výsledků testů laboratoře EZVIZ jsou za standardních podmínek. Účinnost komprese videa se bude lišit v závislosti na četnosti a složitosti snímané činnosti a dalších faktorech prostředí.

Parametry instalace

Průměr otvoru kukátka	15,5 až 50 mm
Podporovaná tloušťka dveří	35 až 105 mm

Parametry kamery

Snímač	1/3" CMOS s progresivním skenováním
Objektiv	2,0 mm při F2,2, zorný úhel (diagonální): 155°
Přepínač režimů den/noc	Infračervený filtr ICR
Dosah IR	Max. 3 m
Max. rozlišení	1080p / 2 MP
Snímková frekvence videa	15 sn./s

Rozhraní

Rozhraní úložiště	Slot na kartu MicroSD (max. 512 GB)
Audiovstup	Vestavěný mikrofón s vysokou citlivostí
Audiovýstup	Vestavěný vysoce výkonný reproduktor
Tlačítka	Tlačítko domovního zvonku, vypínač, tlačítko probuzení obrazovky

Síť

Protokol	Vlastní protokol EZVIZ Cloud
Videointerkom	Místní a vzdálený videointerkom
Všeobecná funkce	Šifrování videa a obrázků v cloudu

Bezdrátové připojení

Wi-Fi Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Kmitočtové pásmo	2,4–2,4835 GHz
Šířka kanálu	Podpora 20 MHz
Zabezpečení	64/128bitové WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Přenosová rychlost	11b: 11 Mb/s, 11g :54 Mb/s, 11n :150 Mb/s

Obecné parametry

Obrazovka	4,3palcová barevná obrazovka
Barva	Černá
Provozní podmínky	–10 °C až 45 °C; Vlhkost 95 % nebo méně
Napájení	Stejnoseměrný proud s napětím 5 V±10 %
Spotřeba elektrické energie	Max. 2,2 W
Rozměry	Obrazovka a základna: 115,5 × 85,5 × 24,5 mm Domovní zvonek s kukátkem: 71 × 71 × 48,3 mm
Hmotnost	302 g

V balení

- Domovní zvonek s kukátkem HP4
- Panel
- Montážní základna
- Napájecí kabel (1 m / 3,3 ft)
- 6x šrouby
- Stručná příručka

Certifikáty

UL / CE / WEEE / REACH / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.